EGLO
my light | my style

2022/23

OUTDOOR LUMINAIRES

AUSSENLEUCHTEN
LUMINAIRES EXTÉRIEURS

EGLO
my light | my style

Dear valued customers and business partners, and loyal EGLO friends,

We offer the perfect lighting for your garden, terrace or balcony. Our selection of exterior lights ranges from classic models to modern, minimalist, and even extravagant designs. We have also embraced the outdoor living trend and created an extensive garden living range.

Exterior lights are not only aesthetically appealing – they provide essential security for your home too, particularly during dark autumn evenings and winter months. The lights in our Safety & Comfort range, all of which feature motion sensors, are ideal for this purpose.

Our connect.z smart light system makes operating your lighting system easy and convenient from your mobile or by remote control. We offer a range of products that allows you to stay connected even in the garden.

In response to the current demand for sustainability, energy conservation and responsible use of resources, we have also expanded our selection of exterior lights to include our first high-illumination solar models.

We hope you enjoy browsing our catalogue!

Geschätzte Kunden und Geschäftspartner, treue EGLO-Freunde,

Wir bieten Ihnen die perfekte Beleuchtung für Ihren Garten, Ihre Terrasse oder Ihren Balkon. Unser Sortiment an Außenleuchten reicht von klassischen Modellen bis hin zu modernen, minimalistischen und auch extravaganten Designs. Zudem haben wir die Trends „Wohnen im Außenbereich" aufgegriffen und ein umfangreiches Garden Living Sortiment erstellt.

Außenleuchten sind aber nicht nur aus ästhetischen Gründen sinnvoll, sondern sorgen vor allem in den dunklen Herbsttagen und Wintermonaten für die nötige Sicherheit rund um Ihr Zuhause. Das gelingt mit unseren Leuchten aus dem Bereich Safety & Comfort, welche alle über Bewegungssensoren verfügen.

Unser Smart Light System connect.z ermöglicht Ihnen die bequeme Bedienung Ihres Lichtsystems. Von Ihrem Mobiltelefon aus oder per Fernbedienung. Hier bieten wir eine Produktrange die Konnektivität bis in den Garten bietet.

Auf die Trends Nachhaltigkeit, Energiesparen und dem verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen, haben wir auch in unserem Außenleuchten Sortiment reagiert. Hier haben wir erste Solarmodelle mit hoher Lichtleistung in unserem Sortiment ergänzt.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Durchstöbern unseres Katalogs!

Chers clients, chers partenaires, chers amis d'EGLO,

EGLO vous propose des solutions d'éclairage parfaites pour votre jardin, votre terrasse ou votre balcon. Notre gamme de luminaires d'extérieur va du classique au moderne, en passant par le minimaliste et l'extravagant. Par ailleurs, en nous appuyant sur le concept « Vivre à l'extérieur », nous avons créé toute une gamme Garden Living.

En plus d'être esthétiques, les luminaires extérieurs assurent également la sécurité dont vous avez besoin autour de votre maison, surtout pendant les sombres journées d'automne et les mois d'hiver. C'est le cas de nos luminaires de la gamme Safety & Comfort, qui disposent tous de capteurs de mouvement.

Notre système Smart Light Bluetooth connect.z vous permet de commander facilement votre système d'éclairage à partir de votre téléphone portable ou d'une télécommande.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à parcourir notre catalogue !

CONTENT

INHALT
CONTENU

4 High IP Class
Hohe IP Klasse
Classe IP élevée

8 Safety & Comfort
Sicherheit und Komfort
Sécurité & confort

14 EGLO connect.z
EGLO connect.z
EGLO connect.z

34 Modern
Modern
Moderne

120 Classic
Klassik
Classique

170 Spots, Recessed & Accessories
Spots, Einbauleuchten & Zubehör
Spots, luminaires encastrés & accessoires

204 Garden Living
Garten Leben
Vie au jardin

222 Solar
Solar
Solar

230 Legend & Register
Legende und Register
Légende & registre

Best protection against wind and weather

Bester Schutz vor Wind und Wetter
Meilleure protection contre le vent et les intempéries

EGLO's High IP class product range includes all luminaires with a particularly high degree of protection. These are best suited for harsh environments such as sandy or coastal regions.

All EGLO outdoor lights are basically secured with at least a degree of protection of IP44! For higher degrees, the degree of protection is indicated in the info box of the lights.

EGLOs High IP class Produktsortiment umfasst alle Leuchten mit einem besonders hohen Schutzgrad. Diese sind bestens geeignet für raue Umgebungen wie beispielsweise sandige oder küstennahe Regionen.

Alle EGLO Außenleuchten sind grundsätzlich mit mindestens einem Schutzgrad von IP44 gesichert! Bei höheren Graden wird der Schutzgrad im Infokasten der Leuchten angegeben.

La gamme de produits EGLO de classe IP élevée comprend tous les luminaires présentant un degré de protection particulièrement élevé. Ils sont parfaitement adaptés aux environnements difficiles tels que les régions sablonneuses ou côtières.

Toutes les lampes d'extérieur EGLO sont toujours protégées avec un degré de protection d'au moins IP44 ! Pour les degrés supérieurs, le degré de protection est indiqué dans la boîte d'information des feux.

SOLIDS / FESTSTOFFE / SOLIDES

0	Non protected. Nicht geschützt. Non protégé.
1	Protected against a solid object greater than 50mm, such as a hand. Geschützt gegen feste Gegenstände, die größer als 50 mm sind, wie z. B. eine Hand. Protégé contre un objet solide de plus de 50 mm, comme une main.
2	Protected against a solid object greater than 12mm, such as a finger. Geschützt gegen feste Gegenstände, die größer als 12 mm sind, wie z. B. einen Finger. Protégé contre un objet solide de plus de 12 mm, tel qu'un doigt.
3	Protected against a solid object greater than 2,5mm, such as a screw driver. Geschützt gegen feste Gegenstände, die größer als 2,5 mm sind, z. B. einen Schraubendreher. Protégé contre un objet solide supérieur à 2,5 mm, tel qu'un tournevis.
4	Protected against a solid object greater than 1mm, such as a screw or wire. Geschützt gegen feste Gegenstände, die größer als 1 mm sind, wie z. B. Schrauben oder Drähte. Protégé contre un objet solide de plus de 1 mm, tel qu'une vis ou un fil.
5	Dust protected. Prevents ingress of dust sufficient to cause harm. Staubgeschützt. Verhindert das Eindringen von Staub, der ausreicht, um Schäden zu verursachen. Protégé contre la poussière. Empêche la pénétration de poussière suffisamment pour causer des dommages.
6	Dust tight. No ingress of dust. Staubdicht. Kein Eindringen von Staub. Étanche à la poussière. Pas de pénétration de poussière.

WATER / WASSER / L'EAU

0	Non protected. Nicht geschützt. Non protégé.
1	Protected against vertical dripping water. Limited liquid entry. Geschützt gegen senkrechtes Tropfwasser. Eingeschränkter Flüssigkeitseintrag. Protégé contre les gouttes d'eau verticales. Entrée de liquide limitée.
2	Protected against vertical dripping water when tiled up 15°. Limited liquid entry. Geschützt gegen senkrechtes Tropfwasser bei Verfliesung 15°. Eingeschränkter Flüssigkeitseintrag. Protégé contre les gouttes d'eau verticales lorsqu'il est carrelé jusqu'à 15°. Entrée de liquide limitée.
3	Protected against vertical spraying water at an angle up to 68°. Limited liquid entry. Geschützt gegen senkrechtes Spritzwasser in einem Winkel bis 68°. Eingeschränkter Flüssigkeitseintrag. Protégé contre les projections d'eau verticales à un angle allant jusqu'à 68°. Entrée de liquide limitée.
4	Protected against vertical splashing water at an angle up to 60°. Limited liquid entry. Geschützt gegen senkrechtes Spritzwasser in einem Winkel bis 60°. Eingeschränkter Flüssigkeitseintrag. Protégé contre les projections d'eau verticales à un angle allant jusqu'à 60°. Entrée de liquide limitée.
5	Protected against jets of water from all directions. Limited liquid entry. Geschützt gegen Strahlwasser aus allen Richtungen. Eingeschränkter Flüssigkeitseintrag. Protégé contre les jets d'eau de toutes directions. Entrée de liquide limitée.
6	Protected against powerful jets of water from all directions. Limited liquid entry. Geschützt gegen starke Wasserstrahlen aus allen Richtungen. Eingeschränkter Flüssigkeitseintrag. Protégé contre les jets d'eau puissants de toutes les directions. Entrée de liquide limitée.
7	Protected against the effects of water immersion between 15cm and 1m. Geschützt gegen die Auswirkungen von Wassereintauchen zwischen 15 cm und 1 m. Protégé contre les effets d'une immersion dans l'eau entre 15cm et 1m.
8	Protected against the effects of water immersion under pressure beyond 1m. Geschützt gegen die Auswirkungen des Eintauchens in Wasser unter Druck über 1 m. Protégé contre les effets de l'immersion dans l'eau sous pression au-delà de 1m.

IP65

For more detailed information see DIN EN 60529.
Für genauere Informationen siehe DIN EN 60529.
Pour des informations plus détaillées, voir DIN EN 60529.

HIGH IP CLASS

Chapter / Kapitel / Chapitre connect.z

NEMA-Z

27

EREMITANA-Z

27

MONTEROLO-Z

30-31

Chapter / Kapitel / Chapitre Modern

RIFORANO

38

NEMBRO

40

DONINNI 1

42

DONINNI 1

42-43

MELZO

46

STAGNONE

53

HELSINKI

56-57

HELSINKI

56

RUBIO

60

SORRONARO

61

FORNACI

70

KIBEA

73

FANDINA

76

SERRICELLA

76

TAPARITA

79

SALITTA

79

SPIAZZINA

84

RIGA-LED

90

EREMITANA

100

SPONGANO

102

MARUGGIO

103

CALPINO 2

104

CALPINO

104

DESELLA 1

105

CAMARDA

106-107

CHINOA

109

Chapter / Kapitel / Chapitre Classic

IP65
CHIAPPERA
125

IP54
CASCINETTA
132-133

IP54
RAVELLO
136-137

IP65
SELINUS
137

IP55
CANOVE
146

Chapter / Kapitel / Chapitre Spots, Recessed & Accessories

IP54
NEMA
175

IP65
SPINETOLI
175

IP65
FAEDO 4
176

IP65
FAEDO 3
178-179, 182-183

IP 65/67
LAMEDO
190

IP67
RIGA 3
190

IP 65/67
TRONTO
191

IP65
SALITTA
192

IP65
ARACENA
193

IP65
ZIMBA-LED
194

IP 65/20
MARGO
196

IP68
CONNECTOR BOX
201

Chapter / Kapitel / Chapitre Garden Living

IP54
MANNERA
206-207

IP65
FOSSOMBRONE
208

IP65
BOTTONA
210

IP65
MONTEROLO
212-213

IP65
SPINETOLI 2
219

Chapter / Kapitel / Chapitre Solar

IP54
LAMOZZO
226

This product is available in different colors and shapes. / Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar.
Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.

SAFETY & COMFORT

SAFETY & COMFORT

Light at the right time

Light activated by movements offers many advantages. EGLO sensor luminaires and sensors provide you with a great deal of commfort in your daily life and increase the safet of your own four walls.

Licht zum richtigen Zeitpunkt

Licht, das durch Bewegungen aktiviert wird, bietet Ihnen viele Vorteile. Mit den Sensorleuchten und Sensoren von EGLO bringen Sie erheblichen Komfort in Ihren Alltag und erhöhen die Sicherheit rund um Ihr Zuhause.

Lumière au bon moment

Lumière, qui est activé par le mouvement, offre de nombreux avantages. Avec les lumières des capteurs et des capteurs de EGLO apporter un confort considérable dans votre vie quotidienne et d'augmenter la sécurité de vos propres quatre murs.

1. COMFORT

2. SAFETY

3. SECURITY

4. SAVE MONEY

1. COMFORT
The light comes on – without requiring you to push a button, leaving your hands free to carry your shopping bags. Come home comfortably with the sensors and sensor lamps by EGLO.

2. SAFETY
EGLO sensors and sensor lamps will show you thresholds and tripping hazards in time. Lower your accident risk in and around your home.

3. SECURITY
Motion detection will safely light up badly visible areas when this is necessary. You will always be able to see what is happening and can deter unbidden guests with the EGLO sensors and sensor lamps.

4. SAVE MONEY
Sensors and sensor lamps by EGLO help you save money. Your light will only come on when it is needed, and lower the energy costs for every home.

1. KOMFORT
Das Licht geht an – ohne dass Sie einen Schalter drücken müssen und Sie haben die Hände frei, um die Einkäufe zu tragen. Kommen Sie komfortabel nach Hause mit den Sensoren und Sensorleuchten von EGLO.

2. SICHERHEIT
EGLO Sensoren und Sensorleuchten lassen Sie Schwellen und Stolperfallen vorzeitig erkennen. Senken Sie dadurch das Unfallrisiko in und um Ihr Zuhause.

3. SCHUTZ
Durch die Erfassung von Bewegung können schlecht einsichtbare Bereiche beleuchtet werden, wenn es notwendig ist. Sehen Sie immer was passiert und schrecken Sie ungebetene Gäste mit EGLO Sensoren und Sensorleuchten ab.

4. GELD SPAREN
Sensoren und Sensorleuchten von EGLO helfen Ihnen bares Geld zu sparen. Das Licht geht nur an, wenn es benötigt wird und senkt damit die Energiekosten in Ihrem Zuhause.

1. COMFORT
La lumière s'allume – sans que vous n'ayez besoin de presser un interrupteur et vous avez les mains libres pour porter les achats. Entrez confortablement chez vous avec les capteurs et les luminaires à capteurs d'EGLO.

2. SÛRETÉ
Les capteurs et les luminaires à capteurs d'EGO vous permettent de déceler d'avance les seuils et sources de trébuchement. Réduisez ainsi les risques d'accident dans et autour de votre foyer.

3. SÉCURITÉ
Il est possible grâce à la saisie des mouvements d'éclairer au besoin des zones difficiles à voir. Ayez toujours un œil sur ce qu'il se passe et découragez les intrus avec les capteurs et les lampes à capteur d'EGO.

4. DE L'ARGENT EN SÉCURITÉ
Les capteurs et les lampes à capteur d'EGLO vous aident à économiser de l'argent comptant. La lumière ne vient que lorsque celle-ci est requise, ce qui réduit ainsi les dépenses énergétiques de tout foyer.

SAFETY & COMFORT

Chapter / Kapitel / Chapitre connect.z

CONNECT-Z SENSOR
24

Chapter / Kapitel / Chapitre Modern

RIFORANO
39

PALOSCO
45

FIUMICINO
48

CALDIERO
52

HELSINKI
56-57

RUBIO
60

SORRONARO
61

MADRIZ
62

CASAZZA
62-63

SALVANESCO
69

FORNACI
70

CORNALE
72

AZZINANO
74

PERNATE
80

TRONO STICK
87

RIGA 5
92-93

ATOLLARI
96

SESIMBA 1
98

SAKEDA
105

MUSSOTTO
110

VERRES
110

BREGANZO 1
113

TRIBANO
113

CERNO
114-115

CITY
116-117

BELCREDA
118

Chapter / Kapitel / Chapitre Classic

ALAMONTE 3
128

RAVELLO
136

SIDNEY
139

LISIO
140

NAVEDO
158,160

LATERNA 4
165

LATERNA 5
166

Chapter / Kapitel / Chapitre Spots, Recessed & Accessories

PAGINO
172

FAEDO 3
180-181,184-185

DETECT ME 1
186,189

DETECT ME 3
186,189

DETECT ME 6
186,189

DETECT ME 5
187

LM_LED_E27
198

Chapter / Kapitel / Chapitre Solar

CORBEZZOLA
224-225

BARACCONI
224

MARTANO
225

LAMOZZO
226

LAMOZZO 1
226

PORRASSA
227

UTERA
227

VILLAGRAPPA
228

CASABAS
228

PALIZZI
229

PASTION
229

This product is available in different colors and shapes. / Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar.
Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.

connect.z
zigbee
Bluetooth®

Discover the smart world

connect.z combines two control technologies in one system

connect.z vereint zwei Steuerungstechnologien in einem System
connect.z réunit deux technologies de commande au sein d'un même système

ZigBee is far and away the most widely used standard in the smart home world.
ZigBee ist der am weitesten verbreitete Standard in der Smart Home Welt.
ZigBee est le protocole le plus répandu au monde dans le domaine du Smart Home.

ADVANTAGES :
- Mesh network
- Direct connection with Amazon Echo and Google Home
- Compatible with products from different manufacturers
- High level of security
- Easy setup
- Energy efficient

VORTEILE:
- Mesh-Netzwerk
- Direkte Verbindung mit Amazon Echo und Google Home
- Herstellerübergreifend kompatibel
- Hohe Sicherheit
- Einfache Einrichtung
- Energieeffizient

AVANTAGES:
- Réseau maillé
- Connexion directe à Amazon Echo et Google Home
- Compatible indépendamment du fabricant
- Sécurité élevée
- Installation facile
- Économe en énergie

connect.z

Bluetooth is an established standard in the digital world.
Bluetooth ist ein etablierter Standard in der digitalen Welt.
Bluetooth est un standard de communication reconnu dans le monde numérique.

ADVANTAGES:
- Local & secure network
- Protocol is mainly audio (low debit)
- Easy setup
- Usable offline
- Energy efficient

VORTEILE:
- Lokales & sicheres Netzwerk Protokoll hauptsächlich Audio (Low Debit)
- Einfache Einrichtung
- Offline nutzbar
- Energieeffizient

AVANTAGES:
- Réseau local et sûr
- Protocole essentiellement audio (bas débit)
- Installation facile
- Utilisable hors-ligne
- Économe en énergie

Light up your world!

Bringen Sie Licht in Ihren Alltag!

Illuminez votre quotidien !

connect.z offers a wide range of lamps and lighting equipment. Select products from the following options according to your needs:
connect.z bietet ein großes Sortiment an Leuchten und Leuchtmitteln. Wähle Sie die Produkte ganz nach Ihren Bedürfnissen aus folgenden Varianten:
connect.z propose une large gamme de luminaires et d'ampoules.Sélectionnez les produits en fonction de vos besoins parmi les variantes suivantes :

WARM WHITE

Warm White

Enjoy relaxing moments!

Genießen Sie entspannte Momente!

Profitez de moments de détente !

NEUTRAL WHITE

Neutral White



Stay focussed & efficient!

Bleiben Sie konzentriert & leistungsfähig!

Restez concentré(e) et performant(e) !

TUNABLE WHITE

Tunable White

Individual light from 50,000 white tones.
Individuelles Licht aus 50.000 Weißtönen.
Luminaire individuel à 50 000 tons de blanc.

Stay focussed & efficient!

Bleiben Sie konzentriert & leistungsfähig!

Restez concentré(e) et performant(e) !

TUNA WH RGB COLORS

TW + RGB Colors

Diverse lighting selection from 50,000 white tones and 16 million colours.
Vielseitige Lichtauswahl aus 50.000 Weißtönen und 16 Mio. Farben.
Sélection étendue de luminaires à 50 000 tons de blanc et 16 millions de couleurs.



Create the perfect atmosphere!

Kreieren Sie Ihr perfektes Ambiente!

Créez votre ambiance parfaite !

Enjoy many useful convenience features:

Es erwarten Sie viele nützliche Komfortfunktionen:
De nombreuses fonctionnalités utiles vous attendent pour votre confort :

TIMERS AND CALENDARS /

TIMER UND ZEITPLÄNE/ MINUTERIE ET CALENDRIER

Make your daily life easier with timers and calendars.
Wake up relaxed with the simulated sunrise.

Unterstützen Sie Ihren Alltag mit Timern und Zeitplänen. Entwickeln Sie eigene Lichtroutinen und machen Sie Ihr Leben leichter.

Facilitez-vous la vie à l'aide de la fonction minuterie et calendrier. Réveillez-vous en douceur grâce au simulateur de lever de soleil.



LIGHT ALARM CLOCK/

LICHTWECKER/ REVEIL LUMINEUX

You'd rather not start your day in a bad mood? Wake up relaxed with the simulated sunrise.

Keine Lust mit schlechter Laune in den Tag zu starten? Entspannt aufwachen mit dem simulierten Sonnenaufgang.

Pas envie de commencer la journée de mauvaise humeur ? Réveillez-vous en douceur grâce au simulateur de lever de soleil.

DISCO FUNCTION/MODE/

DISCOFUNKTION/MODUS/ FONCTION/MODE DISCO

For the perfect party mood, the disco function synchronises the light to the beat of your favourite songs.

Für die perfekte Partystimmung schaltet die Discofunktion das Licht passend zum Beat Ihres Lieblingssongs.

Pour une ambiance festive parfaite, la fonction disco enclenche le luminaire au rythme de votre chanson préférée.



VOICE COMMANDS/

SPRACHSTEUERUNG/COMMANDE VOCALE

More convenient! Turn the light on whenever you want with only a voice command.

Noch komfortabler! Mit nur einem Sprachbefehl schaltet sich das Licht nach Ihren Wünschen an und aus.

C'est encore plus confortable ! Allumez votre luminaire comme vous le souhaitez d'une simple commande vocale.

PRESENCE SIMULATOR/

ANWESENHEITSSIMULATION/ SIMULATEUR DE PRESENCE

Protect your home with the convenient presence simulator. Variable time intervals allow the system to turn the lights on and off to simulate your presence at home and deter unwanted guests.

Schütze Sie Ihr Zuhause mit der komfortablen Anwesenheitssimulation. Dank variabler Zeitintervalle simuliert das System durch Ein- und Ausschalten der Beleuchtung die Anwesenheit im Haus und schreckt so ungebetene Gäste ab.

Protégez votre domicile à l'aide du très pratique simulateur de présence. Le système simule votre présence en allumant et en éteignant les lumières à intervalles variables et décourage ainsi les invités indésirables.

Control options
Steuerungsmöglichkeiten
Possibilités de commande

Set your smart home as you prefer! With the app, voice commands, or remote control.
Steuern Sie Ihr Smart Home wie Sie es möchten! Via App, Sprachsteuerung oder mit der Fernbedienung.
Commandez votre Smart Home comme vous le souhaitez ! Via l'appli, la commande vocale ou la télécommande.

APP CONTROL

Use the free app for smartphone, tablet, or smartwatch.

Nutzen Sie die kostenlose App für das Smartphone, Tablet oder die Smartwatch.

Utilisez l'appli gratuite sur votre smartphone, votre tablette ou votre montre connectée.

VOICE COMMANDS

Use intelligent voice assistants such as Google Home and Amazon Alexa.

Nutzen Sie intelligente Sprachassistenten wie Google Home und Amazon Alexa.

Utilisez des assistants vocaux intelligents comme Google Home ou Amazon Alexa.

REMOTE CONTROL

Use the practical remote connect.z operation at any time.

Nutzen Sie auch jederzeit die praktische connect.z Fernbedienung.

Vous pouvez aussi utiliser à tout moment la télécommande connect.z.

CONNECT.Z ACCESSORIES

Use clever accessories such as the movement sensor and much more.

Nutzen Sie cleveres Zubehör wie z.B. den Bewegungssensor uvm.

Utilisez des accessoires malins tels que le capteur de mouvement et bien d'autres encore.

DIMMER FUNCTION

Use the practical dimmer function via app, speech command or remote control.

Nutzen Sie die praktische Dimmfunktion via App, Sprachbefehl oder Fernbedienung.

Utilisez la fonction de gradation via l'appli, la commande vocale ou la télécommande.

One system, many possibilities!

Ein System – viele Möglichkeiten!
Un système, de nombreuses possibilités!



No matter how you start, you can integrate new products into your connect.z system at any time and gradually expand your smart home.
Egal wie Sie starten, Sie können jederzeit neue Produkte in Ihr connect.z System integrieren und Ihr smartes Zuhause nach und nach erweitern.
Quel que soit votre choix, vous pouvez à tout moment intégrer de nouveaux produits à votre système connect.z et améliorer progressivement votre maison intelligente.



All you need to start is a connect.z product and the remote control. No internet connection is required and you have access to:

Sie benötigen zum Start lediglich ein connect.z Produkt und die Fernbedienung. Es wird kein Internetzugang benötigt und Sie haben Zugriff auf:

Pour démarrer, il vous suffit d'un produit connect.z et de la télécommande. Aucune connexion Internet n'est nécessaire. Vous avez accès aux :

Standard functions:
Standardfunktionen:
Fonctionnalités standard :

› Select colour/ Farbauswahl/ sélection de couleur
› Change colour/ Farbwechsel/ changement decouleur
› Dim/ Dimmen/ gradation
› Favourites (2x)/ Favoriten (2x)/ favoris (2x)
› Groups (3x)/ Gruppen (3x)/ groupes (3x)
› Candle mode/ Kerzenmodus/ mode bougie



Besides the standard functions, would you also like access to the practical convenience features? Then you need only your smartphone or tablet and the Awox app. This app allows you to control your lights via Bluetooth®.

Sie möchten zu den Standardfunktionen auch noch Zugriff auf die praktischen Komfortfunktionen haben? Dann benötigen Sie nur Ihr Smartphone oder Tablet und die Awox App. Mit der App haben Sie die Möglichkeit, Ihre Leuchten über Bluetooth® zu steuern.

Outre les options standard, vous souhaitez également pouvoir utiliser les fonctionnalités de confort les plus pratiques ? Pour cela, vous avez seulement besoin de votre smartphone ou de votre tablette et de l'appli Awox. L'appli vous permet de commander vos luminaires via Bluetooth®.

Standard functions + convenience features/
Standardfunktionen + Komfortfunktionen /
Fonctionnalités standard + confort

› Light alarm clock/ Lichtwecker/ réveil lumineux
› Presence simulation/ Anwesenheitssimulation/ simulateur de présence
› Disco function/ Diskofunktion/ fonction disco
› Timers & timetables /Timer & Zeitpläne/ minuteur et calendrier
› Accessories can be incorporated/ Einbindung von Zubehör möglich/ connexion d'accessoires possible

Use the system's full potential and control your smart home through the Awox app using WIFI or Bluetooth® as well as integrating a voice assistant into the system. This gives you:

Nutzen Sie das volle Potenzial des Systems und steuern Sie Ihr Smart Home über die Awox App mithilfe von WLAN oder Bluetooth® und integrieren Sie zusätzlich noch einen Sprachassistenten in das System. So mit erhalten Sie:

Exploitez tout le potentiel du système en commandant votre Smart Home grâce à l'appli Awox via le réseau Wi-Fi ou Bluetooth®, et intégrez également un assistant vocal au système. Vous obtenez ainsi :

Standard functions + convenience features + voice commands*

Standardfunktionen + Komfortfunktionen + Sparchsteuerung*

Fonctionnalités standard + confort + commande vocale*

› Amazon Alexa or Google Home/ Amazon Alexa oder Google Home/ Amazon Alexa ou Google Home

* Use a voice assistant with integrated bridge.
* Nutzen Sie einen Sprachassistenten mit integrierter Bridge.
* Utilisez un assistant vocal avec Bridge intégré.

You already have connect-c luminaires from the previous system! What now?

Sie besitzen bereits connect-c Leuchten des Vorgängersystems! Was nun?

Vous disposez déjà de luminaires connect-c de l'ancien système! Que faire ?

No problem! The previous connect-c products are compatible with the new connect.z system.

Kein Problem! Die bisherigen connect-c Produkte sind mit dem neuen connect.z System kompatibel.

Aucun problème! Les anciens produits connect-c sont compatibles avec le nouveau système connect.z.

EGLO connect-c - connect.z

The existing EGLO connect-c system is compatible with the new EGLO connect.z system. You don't need to switch from the existing Bluetooth low energy system to the new open protocol ZigBee 3.0. Lights from EGLO connect-c can be incorporated into the existing EGLO connect.z system.

EGLO connect-c - connect.z

Das bestehende EGLO connect-c System ist mit dem neuen EGLO connect.z System kompatibel. Sie müssen nicht von dem bestehendem Bluetooth low energy System auf das neue offene Protokoll ZigBee 3.0 umsteigen. Leuchten von EGLO connect-c können in das bestehende EGLO connect.z System eingebunden werden.

EGLO connect-c - connect.z

Le système EGLO connect-c existant est compatible avec le nouveau système EGLO connect.z. Vous n'avez pas besoin de passer du système Bluetooth à basse consommation existant au nouveau protocole ouvert ZigBee 3.0. Les luminaires EGLO connect-c peuvent être intégrés au système EGLO connect.z existant.

OVERVIEW
EGLO CONNECT.Z

CONNECT Z
24

CONNECT-Z SENSOR
24

ARGOLIS-Z
26

NEMA-Z
27

EREMITANA-Z
27

BASALGO-Z
27

NISIA-Z
28

MONTEROLO-Z
30-31

E27-LED-A60
32

GU10-LED
32

This product is available in different colors and shapes. / Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar.
Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.



99099

99106

120°, 12 m
20 sec. - 10 min.

SAFETY & COMFORT

99099 CONNECT Z

remote control; plastic, grey
Fernbedienung; Kunststoff, grau
Télécommande; plastique, gris

L 122, B 54, H 18

ACCU
AAA, R03P

1,5V

9 002759 990992

99106 CONNECT-Z SENSOR

accessory; plastic, white
Zubehör; Kunststoff, weiss
Accessoires; plastique, blanc

L 75, H 75, A 70

ACCU
AA, LR6 HP

2900mA, 1,5V

IP44

9 002759 991067

ADVANTAGES OF THE CONNECT-Z SENSOR

IP44 Safety no cabeling necessary

The CONNECT-Z SENSOR is battery-operated, so that no difficult cabling is necessary. The sensor can be mounted directly on the wall. With the mounting bracket (included in the delivery), you can easily adjust the detection range to your needs. This permits fine adjustment by 30 degrees to the left and right.

Night mode

Night mode When Night mode is enabled the luminaires recieve the indication night or day from the CONNECT-Z SENSOR. Choose from 3 sensivity settings (25 to 75%).

Night movement detection

When Night movement detection is enabled the CONNECT-Z SENSOR turns on the luminaires with the chosen light intensity when movement is detected. You can choose from 3 movement detection sensibility settings. The light will turn off after the selected time when no movement is detected.

Combination of Night mode and Night movement detection

VORTEILE DES CONNECT-Z SENSOR

IP44 Schutz Keine Verkabelung notwendig

Der CONNECT-Z SENSOR ist batteriebetrieben,so dass keine schwierige Verkabelung erforderlich ist. Der Sensor kann direkt an die Wand montiert werden. Mit der Montagehalterung (im Lieferumfang enthalten) können Sie den Erfassungsbereich ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen. Dadurch ist eine Feinjustierung von 30 Grad nach links und rechts möglich.

Nachtmodus

Wenn der Nachtmodus aktiviert ist, erhalten die Leuchten die Anzeige Nacht oder Tag vom CONNECT-Z SENSOR. Wählen Sie aus 3 Empfindlichkeitseinstellungen (25 bis 75%).

Nachtbewegungserkennung

Wenn die Nachtbewegungserkennung aktiviert ist, schaltet der CONNECT-Z SENSOR die Leuchten mit der gewählten Lichtintensität ein, wenn die Bewegung erkannt wird. Sie können aus 3 Bewegungserkennungssensibilitätseinstellungen wählen. Das Licht schaltet sich nach der gewählten Zeit aus, wenn keine Bewegung erkannt wird.

Kombination von Night mode und Night movement detection

ADVANTAGES DE LA CAPTEUR CONNECT-Z SENSOR

Protection IP44 Aucun câble nécessaire

Le CONNECT-Z SENSOR est alimenté par batterie, donc aucun câblage difficile n'est nécessaire. Avec le support de montage (inclus dans la livraison), vous pouvez facilement ajuster l'étendue de la détection à vos besoins. Ce réglage fin de 30 degrés à gauche et à droite est possible.

Mode de nuit (Night mode)

Lorsque le mode de nuit est activé, les luminaires reçoivent l'indication du jour ou de la nuit du capteur CONNECT-Z SENSOR. Choisissez parmi 3 réglages de sensibilité (de 25 à 75%).

Détection de mouvement nocturne

Lorsque la détection de mouvement nocturne est activée, le CONNECT-Z SENSOR allume les luminaires avec l'intensité lumineuse choisie lorsqu'un mouvement est détecté.Vous pouvez choisir parmi 3 réglages de sensibilité de détection de mouvement. Si aucun mouvement n'est détecté, la lumière s'éteindra après la période sélectionnée.

Combinaison du mode de nuit et de la détection de mouvement nocturne

900124

LED

DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

900125

LED

900126

LED

900124 ARGOLIS-Z

surface-mounted light; aluminium, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, noir / plastique, blanc

L 285, B 285, H 30

LED 19,5 W | tunable WHITE 2700 lm | CONTROL UNIT Remote, App | IP44

9 008606 232529

SURFACE

900125 ARGOLIS-Z

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 285, B 285, H 30

LED 19,5 W | tunable WHITE 2700 lm | CONTROL UNIT Remote, App | IP44

9 008606 232512

SURFACE



900126 ARGOLIS-Z

surface-mounted light; aluminium, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, noir / plastique, blanc

H 30, Ø 285

LED 19,5 W | tunable WHITE 2700 lm | CONTROL UNIT Remote, App | IP44

9 008606 232505

SURFACE

900121

LED

HIGH IP

DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

900131

LED

HIGH IP

900258

LED

900121 NEMA-Z

ground spike; plastic, steel, black
Erdspieß; Kunststoff, Stahl, schwarz
piquet de terre; plastique, acier, noir

L 125, H 115, Ø 90, ET 165

GU10 | 1x 5 W | 1x 345 lm | 2000 | Remote, App | IP65

9 008606 230143

INCL.

900131 EREMITANA-Z

wall light; zinc-plated steel, black
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz
Applique; acier galvanisé, noir

L 110, H 240, A 110

GU10 | 2x 5 W | 2x 345 lm | Remote, App | IP55

9 008606 230204

INCL.

900258 BASALGO-Z

pedestal light; stainless steel, black / plastic, white
Sockelleuchte; Edelstahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire pour socle; acier inoxydable, noir / plastique, blanc

H 450, Ø 105

E27 | 1x 9 W | 1x 806 lm | Remote, App | IP44

9 008606 231515

INCL.

NISIA-Z

The EGLO bulb 12253 is included in the delivery.

Das EGLO Leuchtmittel 12253 ist im Lieferumfang enthalten.

L'ampoule EGLO 12253 est incluse dans la livraison.

900266

LED

900267

LED

900266 NISIA-Z

pedestal light; stainless steel, stainless steel / plastic, white
Sockelleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss
luminaire pour socle; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

H 525, Ø 200, Base: Ø 140

E27 | 1x 9 W | 1x 806 lm | Remote, App | IP44

9 008606 232673

INCL.

900267 NISIA-Z

floor light; stainless steel, stainless steel / plastic, white
Stehleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss
lampadaire; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

H 980, Ø 200, Base: Ø 140

E27 | 1x 9 W | 1x 806 lm | Remote, App | IP44

9 008606 232680

INCL.



900265 NISIA-Z

wall light; stainless steel, stainless steel / plastic, white
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss
Applique; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

L 200, H 315, A 220

E27 | 1x 9 W | 1x 806 lm | Remote, App | IP44

9 008606 232666

INCL.

900265
LED

900268

HIGH IP

900271

HIGH IP

900272

HIGH IP

DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

900268 MONTEROLO-Z

floor light; plastic, white / plastic, white
Stehleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
lampadaire; plastique, blanc / plastique, blanc

H 300, Ø 300

E27 | 1x 9 W | 1x 806 lm | 2000 | Remote, App

IP65

9 008606 232536

INCL.



900271 MONTEROLO-Z

floor light; plastic, white / plastic, white
Stehleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
lampadaire; plastique, blanc / plastique, blanc

H 500, Ø 500

E27 | 1x 9 W | 1x 806 lm | 2000 | Remote, App

IP65

9 008606 232550

INCL.



900272 MONTEROLO-Z

floor light; plastic, white / plastic, white
Stehleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
lampadaire; plastique, blanc / plastique, blanc

H 600, Ø 600

E27 | 1x 9 W | 1x 806 lm | 2000 | Remote, App

IP65

9 008606 232567

INCL.



900269 MONTEROLO-Z

floor light; plastic, white / plastic, white
Stehleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
lampadaire; plastique, blanc / plastique, blanc

H 390, Ø 390

E27 | 1x 9 W | RGB+TW 1x 806 lm | 2000 | CONTROL UNIT Remote, App

IP65

9 008606 232543

INCL.



MONTEROLO-Z

The EGLO bulb 12253 is included in the delivery.

Das EGLO Leuchtmittel 12253 ist im Lieferumfang enthalten.

L'ampoule EGLO 12253 est incluse dans la livraison.

12253 E27-LED-A60

806 lm | RGB+TW | 2700-6500 K | A↑G F

L 118, Ø 60	dimmable via remote & app
9 W	15000 h
220-240V,50/60Hz	9 W ~ 60 W
E27	80 CRI

9 002759 122539

12251 GU10-LED

345 lm | RGB+TW | 2700-6500 K | A↑G G

L 59, Ø 50	dimmable via remote & app	45°
4.9 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	4.9 W ~ 50 W	
GU10	83 CRI	

9 002759 122515

EGLO CONNECT.Z ILLUMINANT

One illuminant – numerous possibilities: 16.7 million colours and over 50,000 white tones ensure the right atmosphere in your home at all times. The illuminant can be controlled via remote control or app using Bluetooth technology: You can control the brightness or adjust colour tones – and all this without complicated installation and comfortably from the sofa.

But the illuminant can do much more: it can be expanded at will using intelligent mesh technology, and up to 50 illuminants can be grouped together. This makes it easy to create and program a wide variety of lighting scenarios. You can also use the app to select from a large number of pre-set lighting scenes.

Security is not neglected either, as the illuminants form a self-contained network and are therefore protected from external access.

EGLO CONNECT.Z LEUCHTMITTEL

Ein Leuchtmittel – zahlreiche Möglichkeiten: 16,7 Millionen Farben und über 50.000 Weißtöne sorgen jederzeit für die richtige Stimmung in Ihrem Heim. Über die Bluetooth-Technologie kann das Leuchtmittel per Fernbedienung oder App gesteuert werden: Sie können die Helligkeit kontrollieren oder Farbtöne einstellen – und das alles ohne aufwändige Installation und bequem vom Sofa aus.

Aber das Leuchtmittel kann noch viel mehr: es lässt sich per intelligenter Mesh-Technologie beliebig erweitern, bis zu 50 Leuchtmittel sind hierbei gruppierbar. So lassen sich problemlos und einfach unterschiedlichste Lichtszenarien erstellen und programmieren. Mit der App können Sie aber auch aus einer Vielzahl vorgegebener Lichtstimmungen auswählen.

Auch die Sicherheit kommt nicht zu kurz, denn die Leuchtmittel bilden ein in sich geschlossenes Netzwerk und sind somit vor Zugriffen von Außen geschützt.

AMPOULE EGLO CONNECT.Z

Une seule ampoule – de nombreuses possibilités : 16,7 millions de couleurs et plus de 50 000 tons de blanc assurent à tout moment la bonne ambiance dans votre maison. L'ampoule peut être commandée via une télécommande ou une appli, utilisant la technologie Bluetooth : Vous pouvez contrôler la luminosité ou régler les tons de couleurs – et tout cela sans installation compliquée et de manière confortablement depuis votre canapé.

Mais l'ampoule peut faire beaucoup plus : elle peut être étendue à volonté grâce à la technologie Mesh intelligentes, et jusqu'à 50 ampoules peuvent être regroupées. Il est ainsi facile de créer et de programmer une grande variété de scène lumineuse. Vous pouvez également utiliser l'appli pour sélectionner un grand nombre d'ambiance lumineuse prédéfinies.

La sécurité n'est pas négligée non plus, car les ampoules forment un réseau fermé et sont donc protégées des accès externes.

MODERN
MODERN
MODERNE

CLEAR LINES
A straight-lined and minimalist design ensures a modern touch. The luminaires made of stainless steel, aluminium or steel, combined with refined glass elements, will make your outdoor area shine in a modern and yet timeless light.

KLARE LINIEN
Geradliniges und minimalistisches Design sorgt für einen modernen Touch. Die Leuchten aus Edelstahl, Aluminium oder Stahl, kombiniert mit edlen Glaselementen, lassen Ihren Außenbereich modern und dennoch zeitlos erstrahlen.

LIGNES DISTINCTIVES
Un design minimaliste et à lignes droites assure un flair moderne. Associés à de nobles éléments en verre, les luminaires en acier, acier inoxydable ou en aluminium laissent votre extérieur rayonner d'un aspect moderne et pourtant intemporel.

OVERVIEW

RIFORANO **38-39**

NEMBRO **40**

MANFRIA **40**

DONINNI 1 **42-43**

BRIANZA **44**

PALOSCO **45**

MELZO **46**

FIUMICINO **48-49**

DONATORI **50**

PRATA VECCHIA **51**

CALDIERO **52**

STAGNONE **53**

NINNARELLA **55**

HELSINKI **56-57**

NISIA **58**

ONCALA **59**

BASALGO 1 **59**

POLIENTO **59**

RUBIO **60**

SORRONARO **61**

MADRIZ **62**

CASAZZA **62-63**

ARGOLIS 2 **64-65**

IPHIAS 2 **64-65**

SONELLA **66**

RONCO **66**

VENTO 1 **69**

VENTO 2 **69**

SALVANESCO **69**

FORNACI **70**

NIVAROLO **70**

FARINDOLA **71**

CULPINA **72**

CORNALE **72**

EREDITA **73**

KIBEA **73**

SITIA **74**

AZZINANO **74**

FANDINA **76**

SERRICELLA **76**

UGENTO **78**

TAPARITA **79**

SALITTA **79**

GORZANO **80**

PERNATE **80**

REDONDO **82**

MORINO **82**

SPIAZZINA **84**

PREDAZZO **84**

AGOLADA **85**

ROBLEDO **86**

BEVERLY **86**

STOCKHOLM 1 **86**

TRONO STICK **87**

BOSARO **87**

BEVERLY 1 **87**

RIGA
88-89

RIGA-LED
90

TONEGO
90

RIGA 5
92-93

COSTORIO
94

BITETTO
94

BUFALATA
95

ATOLLARI
96

CISTIERNA 2
97

CISTIERNA
97

SESIMBA 1
98

TREVIOLO
98

EREMITANA
100

JABAGA
100

LESMO
101

SPONGANO
102

MARUGGIO
103

CALPINO 2
104

CALPINO
104

JORBA
105

DESELLA 1
105

SAKEDA
105

CAMARDA
106-107

VILLAGRAZIA
108

CHINOA
109

PASSIRANO
109

MUSSOTTO
110

VERRES
110

PARK
110

BREGANZO 1
113

BREGANZO
113

TRIBANO
113

CERNO
114-115

CITY
116-117

BELCREDA
118

ONJA
118

This product is available in different colors and shapes. / Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar.
Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.

98725

LED

98727

LED HIGH IP

98728

LED HIGH IP

98725 RIFORANO

wall light; cast aluminium, black / plastic, white
Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, weiss
Applique; fonte d'aluminium, noir / plastique, blanc

L 110, H 290, A 85

LED 2x 5 W | warm WHITE 1100 lm | IP44

9 002759 987251

98727 RIFORANO

pedestal light; cast aluminium, black / plastic, white
Sockelleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire pour socle; fonte d'aluminium, noir / plastique, blanc

L 110, B 60, H 340

LED 2x 5 W | warm WHITE 1100 lm | IP54

9 002759 987275

98728 RIFORANO

floor light; cast aluminium, black / plastic, white
Stehleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, weiss
lampadaire; fonte d'aluminium, noir / plastique, blanc

L 110, B 60, H 770

LED 2x 5 W | warm WHITE 1100 lm | IP54

9 002759 987282

98726

LED

120°, 6 m
10 sec. - 8 min.

SAFETY & COMFORT

98726 RIFORANO

wall light; cast aluminium, black / plastic, white
Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, weiss
Applique; fonte d'aluminium, noir / plastique, blanc

L 110, H 290, A 95

LED 2x 5 W

warm WHITE 1100 lm

IP44

9 002759 987268

98751

LED

HIGH IP

98096

LED

98751 NEMBRO

floor light; cast aluminium, black / plastic, white
Stehleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, weiss
lampadaire; fonte d'aluminium, noir / plastique, blanc

L 200, B 110, H 800

LED 10W | warm WHITE 1000lm | IP54

9 002759 987510



98096 MANFRIA

pedestal light; aluminium, anthracite, white
Sockelleuchte; Alu, anthrazit, weiss
luminaire pour socle; aluminium, gris anthracite, blanc

L 135, B 75, H 380

LED 10W | warm WHITE 1100lm | IP44

9 002759 980962



98097 MANFRIA

floor light; aluminium, anthracite, white
Stehleuchte; Alu, anthrazit, weiss
lampadaire; aluminium, gris anthracite, blanc

L 135, B 75, H 870

LED 10W | warm WHITE 1100lm | IP44

9 002759 980979

98097
LED

98266

LED

HIGH IP

98271

LED

HIGH IP

98269

LED

HIGH IP

98266 DONINNI 1

wall light; aluminium, white / plastic, white
Wandleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
Applique; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 135, B 120, H 75

LED 6,2 W | warm WHITE 550 lm | IP55

9 002759 982669



98269 DONINNI 1

wall light; aluminium, anthracite / plastic, white
Wandleuchte; Alu, anthrazit / Kunststoff, weiss
Applique; aluminium, gris anthracite / plastique, blanc

L 135, B 120, H 75

LED 6,2 W | warm WHITE 550 lm | IP55

9 002759 982690

98271 DONINNI 1

pedestal light; aluminium, anthracite / plastic, white
Sockelleuchte; Alu, anthrazit / Kunststoff, weiss
luminaire pour socle; aluminium, gris anthracite / plastique, blanc

L 135, B 75, H 400

LED 6,2 W | warm WHITE 550 lm | IP65

9 002759 982713

98272 DONINNI 1

floor light; aluminium, anthracite / plastic, white
Stehleuchte; Alu, anthrazit / Kunststoff, weiss
lampadaire; aluminium, gris anthracite / plastique, blanc

L 135, B 75, H 800

LED 6,2 W | warm WHITE 550 lm | IP65

9 002759 982720

DESIGN HIGHLIGHT DETAIL

98707

The movable light head allows you to select different lighting scenes as required.

Durch den beweglichen Leuchtenkopf können Sie nach Belieben unterschiedliche Lichtszenen wählen.

La tête de luminaire mobile vous permet de sélectionner différentes scènes lumineuses en fonction de vos besoins.

98708
LED

98707 BRIANZA

wall light; cast aluminium, black
Wandleuchte; Aluguss, schwarz
Applique; fonte d'aluminium, noir

L 200, H 50, A 140

LED 4,8 W | warm WHITE 550 lm | IP44

9 002759 987077



98708 BRIANZA

floor light; cast aluminium, black
Stehleuchte; Aluguss, schwarz
lampadaire; fonte d'aluminium, noir

L 200, B 45, H 800

LED 4,8 W | warm WHITE 550 lm | IP44

9 002759 987084

98738

LED

90°, 6 m
10 sec. -
12 min.

SAFETY & COMFORT

98738 PALOSCO

wall light; zinc-plated steel, black / plastic, transparent
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, transparent
Applique; acier galvanisé, noir / plastique, transparent

L 115, H 170, A 155

LED 4,9 W | warm WHITE 360 lm | IP44

9 002759 987381

98737 PALOSCO

wall light; zinc-plated steel, black / plastic, transparent
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, transparent
Applique; acier galvanisé, noir / plastique, transparent

L 115, H 170, A 155

LED 4,9 W | warm WHITE 360 lm | IP44

9 002759 987374





97303

This lamp has diverse uses: It can be installed on the wall or on the ceiling. The lamps variable design also permits floor placement.

Diese Leuchte ist vielseitig einsetzbar: sie kann sowohl an der Wand, als auch an der Decke montiert werden. Ebenfalls ist durch das variable Design der Leuchte eine Bodenplatzierung möglich.

Ces luminaire est application multiple : elle peut être aussi bien montés sur le mur qu'attachés au plafond. Un placement au sol est aussi rendu possible par le désign variable des luminaires.

97632

LED

HIGH IP

DESIGN HIGHLIGHT DETAIL

97632 MELZO

pedestal light; cast aluminium, black / plastic, transparent
Sockelleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, transparent
luminaire pour socle; fonte d'aluminium, noir / plastique, transparent

H 450, Ø 135

LED 1x 11 W | warm WHITE 1300 lm | IP65

9 002759 976323

97303 MELZO

wall light; cast aluminium, black / plastic, transparent
Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, transparent
Applique; fonte d'aluminium, noir / plastique, transparent

H 130, Ø 135

LED 1x 11 W | warm WHITE 1300 lm | IP44

9 002759 973032

97304 MELZO

floor light; cast aluminium, black / plastic, transparent
Stehleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, transparent
lampadaire; fonte d'aluminium, noir / plastique, transparent

H 990, Ø 135

LED 1x 11 W | warm WHITE 1300 lm | IP65

9 002759 973049

97303
LED
97304
LED
HIGH IP

98148

LED

98151

LED

98149

LED

100°, 5 m
5 sec. - 5 min.

SAFETY & COMFORT

98148 FIUMICINO

wall light; aluminium, black / plastic, white
Wandleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
Applique; aluminium, noir / plastique, blanc

L 70, H 180, A 190

LED 11,5W | warm WHITE 1200lm | IP44

9 002759 981488

98149 FIUMICINO

wall light; aluminium, black / plastic, white
Wandleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
Applique; aluminium, noir / plastique, blanc

L 70, H 180, A 190

LED 11,5W | warm WHITE 1200lm | IP44

9 002759 981495

98151 FIUMICINO

pedestal light; aluminium, black / plastic, white
Sockelleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire pour socle; aluminium, noir / plastique, blanc

H 450, Base: B 110, T 80

LED 11,5W | warm WHITE 1200lm | IP44

9 002759 981518

DESIGN HIGHLIGHT DETAIL

98152 FIUMICINO

floor light; aluminium, black / plastic, white
Stehleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
lampadaire; aluminium, noir / plastique, blanc

H 900, Base: B 110, T 80

LED 11,5 W | warm WHITE 1200 lm | IP44

9 002759 981525

98701

98703

98702

98701 DONATORI

wall light; aluminium, plastic, black / glass, clear
Wandleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz / Glas, klar
Applique; aluminium, plastique, noir / verre, transparent

L 155, H 260, A 190

E27 1x 60 W IP44

9 002759 987015

98702 DONATORI

pedestal light; cast aluminium, black / glass, clear
Sockelleuchte; Aluguss, schwarz / Glas, klar
luminaire pour socle; fonte d'aluminium, noir / verre, transparent

H 310, Ø 155, Base: Ø 130

E27 1x 60 W IP44

9 002759 987022

98703 DONATORI

floor light; cast aluminium, black / glass, clear
Stehleuchte; Aluguss, schwarz / Glas, klar
lampadaire; fonte d'aluminium, noir / verre, transparent

H 990, Ø 155, Base: Ø 130

E27 1x 60 W IP44

9 002759 987039

98731 PRATA VECCHIA

wall light; zinc-plated steel, black / plastic, white
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, weiss
Applique; acier galvanisé, noir / plastique, blanc

L 200, H 260, A 285

E27 1x 28 W IP44

9 002759 987312

97451

90°, 6 m
10 sec. - 10 min.

SAFETY & COMFORT

97146

97451 CALDIERO

wall light; zinc-plated steel, anthracite / plastic, white
Wandleuchte; Stahl verzinkt, anthrazit / Kunststoff, weiss
Applique; acier galvanisé, gris anthracite / plastique, blanc

L 140, H 240, A 185

E27 1x 10 W IP44

9 002759 974510

97146 CALDIERO

wall light; zinc-plated steel, anthracite / plastic, white
Wandleuchte; Stahl verzinkt, anthrazit / Kunststoff, weiss
Applique; acier galvanisé, gris anthracite / plastique, blanc

L 140, H 240, A 185

E27 1x 10 W IP44

9 002759 971465

900691

LED

HIGH IP

900692

LED

HIGH IP

900691 STAGNONE

wall light; aluminium, steel, black / glass, clear
Wandleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Glas, klar
Applique; aluminium, acier, noir / verre, transparent

L 100, H 205, A 125

GU10 | 1x 4,6 W | warm WHITE 1x 400 lm | IP54

9 008606 261857

INCL.

900692 STAGNONE

pedestal light; aluminium, steel, black / glass, clear
Sockelleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Glas, klar
luminaire pour socle; aluminium, acier, noir / verre, transparent

L 100, B 125, H 1000

GU10 | 1x 4,6 W | warm WHITE 1x 400 lm | IP54

9 008606 261864

INCL.

900688
LED
22-23



900689

LED

900688 NINNARELLA

wall light; steel, black / plastic, white
Wandleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
Applique; acier, noir / plastique, blanc

L 205, H 110, A 240

GU10 | 1x 4,6 W | 1x 400 lm | IP44

9 008606 261833

INCL.

900689 NINNARELLA

pedestal light; steel, black / plastic, white
Sockelleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire pour socle; acier, noir / plastique, blanc

L 250, B 205, H 745

GU10 | 1x 4,6 W | 1x 400 lm | IP44

9 008606 261840

INCL.





83278

110°, 5 m
15 sec. - 7 min.

SAFETY & COMFORT

81753

HIGH IP

81751 HELSINKI

floor light; stainless steel, stainless steel / plastic, white
Stehleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss
lampadaire; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

H 450, Ø 75, Base: Ø 115

E27 1x 12 W IP65

9 002759 817510

83278 HELSINKI

wall light; stainless steel, stainless steel / plastic, white
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss
Applique; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

H 425, Ø 75, A 165

E27 1x 12 W IP44

9 002759 832780

81753 HELSINKI

wall light; stainless steel, stainless steel / plastic, white
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss
Applique; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

H 390, Ø 75, A 165

E27 1x 12 W IP55

9 002759 817534

83279

110°, 5 m
15 sec. - 7 min.

SAFETY & COMFORT

83281

110°, 5 m
15 sec. - 7 min.

SAFETY & COMFORT

81752

HIGH IP

83279 HELSINKI

floor light; stainless steel, stainless steel / plastic, white
Stehleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss
lampadaire; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

H 450, Ø 75, Base: Ø 115

E27 | 1x 12 W | IP44

9 002759 832797

83281 HELSINKI

floor light; stainless steel, stainless steel / plastic, white
Stehleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss
lampadaire; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

H 1100, Ø 75, Base: Ø 115

E27 | 1x 12 W | IP44

9 002759 832810



81752 HELSINKI

floor light; stainless steel, stainless steel / plastic, white
Stehleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss
lampadaire; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

H 1100, Ø 75, Base: Ø 115

E27 | 1x 12 W | IP65

9 002759 817527



30205

30207

30206

30205 NISIA

wall light; stainless steel, stainless steel / satin glass, white
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas satiniert, weiss
Applique; acier inoxydable, acier inoxydable / verre satiné, blanc

L 200, H 360, A 240

9 002759 302054

30206 NISIA

floor light; stainless steel, stainless steel / satin glass, white
Stehleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas satiniert, weiss
lampadaire; acier inoxydable, acier inoxydable / verre satiné, blanc

H 500, Ø 200, Base: Ø 130

9 002759 302061



30207 NISIA

floor light; stainless steel, stainless steel / satin glass, white
Stehleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas satiniert, weiss
lampadaire; acier inoxydable, acier inoxydable / verre satiné, blanc

H 1000, Ø 200, Base: Ø 130

9 002759 302078



95982

LED

95016

94278

LED

95982 ONCALA

wall light; stainless steel, stainless steel / satin glass, white

Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas satiniert, weiss

Applique; acier inoxydable, acier inoxydable / verre satiné, blanc

L 150, H 140, A 190

LED 12 W | warm WHITE 1300 lm | IP44

9 002759 959821

94278 BASALGO 1

floor light; stainless steel, stainless steel / plastic, clear, white

Stehleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, klar, weiss

lampadaire; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, transparent, blanc

H 450, Ø 105

LED 1x 3,7 W | warm WHITE 330 lm | IP44

9 002759 942786



95016 POLIENTO

wall light; stainless steel, stainless steel / plastic, glass, clear, white

Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, Glas, klar, weiss

Applique; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, verre, transparent, blanc

L 150, H 325, A 195

E27 | 1x 28 W | IP44

9 002759 950163



99573

120°, 5 m
5 sec. - 5 min.

SAFETY & COMFORT

99572 RUBIO

wall light; cast aluminium, black / plastic, white
Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, weiss
Applique; fonte d'aluminium, noir / plastique, blanc

L 170, H 150, A 190

E27 1x 15 W IP64

9 002759 995720

99573 RUBIO

wall light; cast aluminium, black / plastic, white
Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, weiss
Applique; fonte d'aluminium, noir / plastique, blanc

L 170, H 170, A 195

E27 1x 15 W IP44

9 002759 995737

99579

LED

120°, 5 m
5 sec. - 5 min.

SAFETY & COMFORT

99578

This luminaire can be mounted upwards or downwards.

Diese Leuchte kann aufwärts oder abwärts montiert werden.

Cette luminaire peut être montée vers le haut ou vers le bas.

99579 SORRONARO

wall light; aluminium, plastic, black / plastic, transparent
Wandleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz / Kunststoff, transparent
Applique; aluminium, plastique, noir / plastique, transparent

L 170, H 120, A 150

LED 10,5 W | warm WHITE 1000 lm | IP44

9 002759 995799



99578 SORRONARO

wall light; aluminium, plastic, black / plastic, transparent
Wandleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz / Kunststoff, transparent
Applique; aluminium, plastique, noir / plastique, transparent

L 170, H 50, A 150

LED 10,5 W | warm WHITE 1000 lm | IP64

9 002759 995782



99583

LED

99584

LED

120°, 6 m
5 sec. - 10 min.

SAFETY & COMFORT

99521

LED

105°, 6 m
5 sec. - 10 min.

SAFETY & COMFORT

99584 MADRIZ

wall light; cast aluminium, black / plastic, white
Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, weiss
Applique; fonte d'aluminium, noir / plastique, blanc

L 230, H 190, A 50

LED 2x 3,6 W | warm WHITE 740 lm | IP44

9 002759 995843

99583 MADRIZ

wall light; cast aluminium, black / plastic, white
Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, weiss
Applique; fonte d'aluminium, noir / plastique, blanc

L 230, H 190, A 50

LED 2x 3,6 W | warm WHITE 740 lm | IP44

9 002759 995836

99521 CASAZZA

wall light; zinc-plated steel, black / plastic, white
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, weiss
Applique; acier galvanisé, noir / plastique, blanc

L 200, H 400, A 80

LED 16 W | warm WHITE 2350 lm | IP44

9 002759 995218

99522

LED

105°, 6 m
5 sec. - 10 min.

SAFETY & COMFORT

99533

LED

99534

LED

99522 CASAZZA

wall light; zinc-plated steel, black / plastic, white
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, weiss
Applique; acier galvanisé, noir / plastique, blanc

L 250, H 570, A 80

LED 18,5 W | warm WHITE 2650 lm | IP44

9 002759 995225

99533 CASAZZA

wall light; zinc-plated steel, black / plastic, white
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, weiss
Applique; acier galvanisé, noir / plastique, blanc

L 200, H 400, A 65

LED 16 W | warm WHITE 2350 lm | IP44

9 002759 995331

99534 CASAZZA

wall light; zinc-plated steel, black / plastic, white
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, weiss
Applique; acier galvanisé, noir / plastique, blanc

L 250, H 570, A 65

LED 18,5 W | warm WHITE 2650 lm | IP44

9 002759 995348

900278

LED



900283

LED

900281

LED

900278 ARGOLIS 2

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

H 30, Ø 285

LED 20,5W | warm WHITE 2400lm | IP44

9 008606 232635

SURFACE

900281 ARGOLIS 2

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

L 285, B 285, H 30

LED 20,5W | warm WHITE 2400lm | IP44

9 008606 232659

SURFACE

900283 IPHIAS 2

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

L 210, B 210, H 30

LED 17W | warm WHITE 2000lm | IP44

9 008606 232611

SURFACE



900277

LED

900282

LED

900279

LED

900277 ARGOLIS 2

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

H 30, Ø 285

LED 20,5 W | warm WHITE 2400 lm | IP44

9 008606 232628

SURFACE

900279 ARGOLIS 2

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

L 285, B 285, H 30

LED 20,5 W | warm WHITE 2400 lm | IP44

9 008606 232642

SURFACE



900282 IPHIAS 2

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

L 210, B 210, H 30

LED 17 W | warm WHITE 2000 lm | IP44

9 008606 232604

SURFACE



94871

LED

94872

LED

94871 SONELLA

wall / ceiling light; plastic, white / plastic, white
Wand- / Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
Applique/Plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

L 215, H 215, A 70

LED 8,2 W | warm WHITE 1000 lm | IP44

9 002759 948719



94872 SONELLA

wall / ceiling light; plastic, anthracite / plastic, white
Wand- / Deckenleuchte; Kunststoff, anthrazit / Kunststoff, weiss
Applique/Plafonnier; plastique, gris anthracite / plastique, blanc

L 215, H 215, A 70

LED 8,2 W | warm WHITE 1000 lm | IP44

9 002759 948726



900297 RONCO

wall / ceiling light; steel, white / plastic, white
Wand- / Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
Applique/Plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

H 55, Ø 220

LED 7 W | warm WHITE 800 lm | IP44

9 008606 231553

900297
LED

94121
LED

98705

110°, 8 m
8 sec. - 5 min.

SAFETY & COMFORT

96365

LED

94121 VENTO 1

wall / ceiling light; stainless steel, stainless steel / glass, white painted

Wand- / Deckenleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas, weiss lackiert

Applique/Plafonnier; acier inoxydable, acier inoxydable / verre, blanc laqué

Ø 285, A 80

LED 11 W | warm WHITE 1300 lm | IP44

9 002759 941215

Ø 285

96365 VENTO 2

wall / ceiling light; stainless steel, stainless steel / plastic, white

Wand- / Deckenleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss

Applique/Plafonnier; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

Ø 185, A 70

LED 1x 5,4 W | warm WHITE 450 lm | IP44

9 002759 963651

Ø 185

98705 SALVANESCO

wall light; cast aluminium, black / plastic, white

Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, weiss

Applique; fonte d'aluminium, noir / plastique, blanc

L 180, H 240, A 90

E27 | 1x 28 W | IP44

9 002759 987053

900673

LED

HIGH IP

900675

LED

900674

LED

90°, 8 m
10 sec. - 8 min.

SAFETY & COMFORT

900673 FORNACI

wall light; steel, black / plastic, white
Wandleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
Applique; acier, noir / plastique, blanc

L 160, H 135, A 190

LED 8,7 W | warm WHITE 850 lm | IP54

9 008606 261710



900674 FORNACI

wall light; steel, black / plastic, white
Wandleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
Applique; acier, noir / plastique, blanc

L 160, H 135, A 190

LED 8,7 W | warm WHITE 850 lm | IP44

9 008606 261727

900675 NIVAROLO

wall light; steel, black / plastic, white
Wandleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
Applique; acier, noir / plastique, blanc

L 145, H 135, A 185

GU10 | 1x 4,6 W | warm WHITE 1x 400 lm | IP44

9 008606 261734

INCL.

900682 FARINDOLA

wall light; steel, black / plastic, white
Wandleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
Applique; acier, noir / plastique, blanc

L 115, H 325, A 155

E27 1x 25 W IP44

9 008606 261703

98088

LED

97289

LED

SAFETY & COMFORT

3x 0-9 1x a-f

97289, 98088

Letters and numbers included in delivery.

Buchstaben und Zahlen im Lieferumfang enthalten.

Les lettres et les nombres sont inclus dans la livraison.

97289, 98088

Automatic illumination: This photoelectric lighting controller is used for controlling lighting systems for building fronts and automatically switches light 'ON' at dusk automatically 'OFF' again at dawn.

Automatische Beleuchtung: Der Day & Night Sensor dient zur Steuerung von Beleuchtungsanlagen an Hausfronten und schaltet bei Dämmerung automatisch Licht AN und am Morgen automatisch wieder AUS.

Un éclairage automatique : Le Interrupteur crépusculaire pour la commande des installations d'éclairage pour les façades de maison e il allume automatiquement la lumière au crépuscule et l'éteint automatiquement à l'aube.

98088 CULPINA

wall light; aluminium, anthracite / plastic, white
Wandleuchte; Alu, anthrazit / Kunststoff, weiss
Applique; aluminium, gris anthracite / plastique, blanc

L 190, H 270, A 80

LED 1x 10 W | warm WHITE 1100 lm | IP44

9 002759 980887

97289 CORNALE

wall light; plastic, anthracite / plastic, white
Wandleuchte; Kunststoff, anthrazit / Kunststoff, weiss
Applique; plastique, gris anthracite / plastique, blanc

L 215, H 215, A 70

LED 1x 8,2 W | warm WHITE 1000 lm | IP44

9 002759 972899

99585

LED



93254

LED

HIGH IP

99585 EREDITA

wall light; stainless steel, plastic, anthracite / satin glass, white

Wandleuchte; Edelstahl, Kunststoff, anthrazit / Glas satiniert, weiss

Applique; acier inoxydable, plastique, gris anthracite / verre satiné, blanc

L 180, H 260, A 105

LED 10 W | warm WHITE 1000 lm | IP44

9 002759 995850



93254 KIBEA

wall light; zinc-plated steel, white, anthracite

Wandleuchte; Stahl verzinkt, weiss, anthrazit

Applique; acier galvanisé, blanc, gris anthracite

L 150, H 260, A 75

LED 2x 2,5 W | warm WHITE 460 lm | IP54

9 002759 932541

95988

LED



95987

LED

95987 SITIA

wall light; zinc-plated steel, satin nickel / plastic, white
Wandleuchte; Stahl verzinkt, nickel-matt / Kunststoff, weiss
Applique; acier galvanisé, nickel mat / plastique, blanc

L 180, H 180, A 55

LED 2x 4,8W | warm WHITE 1100lm | IP44

9 002759 959876



95988 SITIA

wall light; zinc-plated steel, anthracite / plastic, white
Wandleuchte; Stahl verzinkt, anthrazit / Kunststoff, weiss
Applique; acier galvanisé, gris anthracite / plastique, blanc

L 180, H 180, A 55

LED 2x 4,8W | warm WHITE 1100lm | IP44

9 002759 959883



97159 AZZINANO

wall light; zinc-plated steel, silver / plastic, white
Wandleuchte; Stahl verzinkt, silber / Kunststoff, weiss
Applique; acier galvanisé, argent / plastique, blanc

L 185, H 115, A 125

LED 2x 5,6W | warm WHITE 1400lm | IP44

9 002759 971595





97159

LED

120°, 6 m
10 sec. - 8 min.

SAFETY & COMFORT



900118

LED

HIGH IP

900119

LED

HIGH IP

900118 FANDINA

wall light; zinc-plated steel, black / plastic, white
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, weiss
Applique; acier galvanisé, noir / plastique, blanc

L 145, H 415, A 55

LED 2x 4,2 W | warm WHITE 1000 lm | IP55

9 008606 230150

900119 FANDINA

wall light; zinc-plated steel, white / plastic, white
Wandleuchte; Stahl verzinkt, weiss / Kunststoff, weiss
Applique; acier galvanisé, blanc / plastique, blanc

L 145, H 415, A 55

LED 2x 4,2 W | warm WHITE 1000 lm | IP55

9 008606 230167

900133 SERRICELLA

wall light; zinc-plated steel, black / plastic, white
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, weiss
Applique; acier galvanisé, noir / plastique, blanc

L 100, H 495, A 60

LED 2x 4,5 W | warm WHITE 1100 lm | IP55

9 008606 230174

900133
LED
HIGH
IP

UGENTO

Regarding to its flexible head, this lamp can be radiate forward or backward.

Diese Leuchte kann durch ihren flexiblen Kopf nach vorne oder hinten strahlen.

Grâce à sa tête flexible, cette lampe peut être rayonner vers l'avant ou vers l'arrière.

900709 UGENTO

wall light; steel, black / plastic, white
Wandleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
Applique; acier, noir / plastique, blanc

L 60, H 315, A 95

LED 2x 4,5 W | warm WHITE 920 lm | IP44

9 008606 261789



900681

LED HIGH IP

900261

LED HIGH IP

900262

LED HIGH IP

900681 TAPARITA

wall light; steel, black / plastic, white
Wandleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
Applique; acier, noir / plastique, blanc

L 90, H 440, A 110

LED 11 W | warm WHITE 1236 lm | IP55

9 008606 261741

900261 SALITTA

surface-mounted light; aluminium, steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 380, B 55, H 55

LED 9 W | warm WHITE 1080 lm | IP65

9 008606 232703

SURFACE

900262 SALITTA

surface-mounted light; aluminium, steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 580, B 55, H 55

LED 14 W | warm WHITE 1680 lm | IP65

9 008606 232710

SURFACE

97222

LED

97307

LED

97222 GORZANO

wall light; zinc-plated steel, anthracite / plastic, satined
Wandleuchte; Stahl verzinkt, anthrazit / Kunststoff, satiniert
Applique; acier galvanisé, gris anthracite / plastique, satiné

L 80, H 290, A 105

LED 1x 4,8W | warm WHITE 550lm | IP44

9 002759 972226

97307 PERNATE

wall light; cast aluminium, anthracite / plastic, white
Wandleuchte; Aluguss, anthrazit / Kunststoff, weiss
Applique; fonte d'aluminium, gris anthracite / plastique, blanc

L 250, H 235, A 170

LED 11W | warm WHITE 1250lm | IP44

9 002759 973070

97308 PERNATE

wall light; cast aluminium, anthracite / plastic, white
Wandleuchte; Aluguss, anthrazit / Kunststoff, weiss
Applique; fonte d'aluminium, gris anthracite / plastique, blanc

L 250, H 235, A 170

LED 11W | warm WHITE 1250lm | IP44

9 002759 973087

97308

LED

120°, 6 m
10 sec. - 8 min.

SAFETY & COMFORT

93368

LED

93318

LED

93368 REDONDO

wall light; cast aluminium, anthracite
Wandleuchte; Aluguss, anthrazit
Applique; fonte d'aluminium, gris anthracite

L 160, H 175, A 125

LED 2x 2,5 W | warm WHITE 460 lm

IP44

9 002759 933685

93318 MORINO

wall light; cast aluminium, white
Wandleuchte; Aluguss, weiss
Applique; fonte d'aluminium, blanc

L 140, H 180, A 105

LED 2x 2,5 W | warm WHITE 460 lm | IP44

9 002759 933180



93319 MORINO

wall light; cast aluminium, anthracite
Wandleuchte; Aluguss, anthrazit
Applique; fonte d'aluminium, gris anthracite

L 140, H 180, A 105

LED 2x 2,5 W | warm WHITE 460 lm | IP44

9 002759 933197





93319

LED

900132

LED

HIGH IP

93994

LED

900132 SPIAZZINA

wall light; zinc-plated steel, black, white
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz, weiss
Applique; acier galvanisé, noir, blanc

L 80, H 355, A 140

LED 2x 2,5W | warm WHITE 360lm | IP55

9 008606 230211



93994 PREDAZZO

wall light; zinc-plated steel, anthracite, white
Wandleuchte; Stahl verzinkt, anthrazit, weiss
Applique; acier galvanisé, gris anthracite, blanc

L 140, H 210, A 75

LED 2x 2,5W | warm WHITE 460lm

IP44

9 002759 939946



94804

LED



94803

LED

94804 AGOLADA

wall light; zinc-plated steel, black, copper
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz, kupfer
Applique; acier galvanisé, noir, cuivre

L 75, H 360, A 110

LED 2x 3,7 W | warm WHITE 660 lm | IP44

9 002759 948047

94803 AGOLADA

wall light; stainless steel, stainless steel, white
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl, weiss
Applique; acier inoxydable, acier inoxydable, blanc

L 75, H 360, A 110

LED 2x 3,7 W | warm WHITE 660 lm | IP44

9 002759 948030



86541

96013

LED

93268

LED

96013 ROBLEDO

wall light; stainless steel, stainless steel / plastic, transparent

Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, transparent

Applique; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, transparent

L 75, H 260, A 120

LED 2x 3,7 W | warm WHITE 660 lm | IP44

9 002759 960131

86541 BEVERLY

wall light; stainless steel, stainless steel, silver / satin glass, white

Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl, silber / Glas satiniert, weiss

Applique; acier inoxydable, acier inoxydable, argent / verre satiné, blanc

L 200, H 350, A 135

E27 | 2x 60 W | IP44

9 002759 865412



93268 STOCKHOLM 1

wall light; stainless steel, stainless steel / glass, clear

Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas, klar

Applique; acier inoxydable, acier inoxydable / verre, transparent

Ø 100

GU10 | 1x 4,6 W | warm WHITE 1x 400 lm | IP44

9 002759 932688

INCL.

94779

LED

94128

LED

110°, 5 m
15 sec. - 7 min.

SAFETY & COMFORT

94799

LED

94128 TRONO STICK

wall light; stainless steel, stainless steel / glass, plastic, clear

Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas, Kunststoff, klar

Applique; acier inoxydable, acier inoxydable / verre, plastique, transparent

L 105, H 410, A 175

GU10 | 1x 2,8W | 1x 250lm warm WHITE | 1x3,7W LED | 330lm warm WHITE | IP44

9 002759 941284

INCL.

94779 BOSARO

wall light; stainless steel, stainless steel

Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl

Applique; acier inoxydable, acier inoxydable

L 170, H 270, A 105

2x 2,5W LED | 460lm warm WHITE | IP44

9 002759 947798

94799 BEVERLY 1

wall light; stainless steel, stainless steel / plastic, white, clear

Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss, klar

Applique; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc, transparent

L 200, H 270, A 130

2x 3,7W LED | 660lm warm WHITE | IP44

9 002759 947996

94107

LED

94103

LED

94106

LED

94107 RIGA

wall light; stainless steel, stainless steel
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl
Applique; acier inoxydable, acier inoxydable

L 65, H 200, A 95

GU10 | 2x 2,8 W | 2x 250 lm | IP44

9 002759 941079

INCL.



94106 RIGA

wall light; stainless steel, stainless steel
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl
Applique; acier inoxydable, acier inoxydable

L 65, H 150, A 95

GU10 | 1x 2,8 W | 1x 250 lm | IP44

9 002759 941062

INCL.

94103 RIGA

wall light; zinc-plated steel, anthracite
Wandleuchte; Stahl verzinkt, anthrazit
Applique; acier galvanisé, gris anthracite

L 65, H 200, A 95

GU10 | 2x 2,8 W | 2x 250 lm | IP44

9 002759 941031

INCL.



94105

LED

94101

LED

94102

LED

94105 RIGA

wall light; zinc-plated steel, antique-brown
Wandleuchte; Stahl verzinkt, antik-braun
Applique; acier galvanisé, marron antique

L 65, H 200, A 95

GU10 | 2x 2,8 W | warm WHITE 2x 250 lm | IP44

9 002759 941055

INCL.

94102 RIGA

wall light; zinc-plated steel, anthracite
Wandleuchte; Stahl verzinkt, anthrazit
Applique; acier galvanisé, gris anthracite

L 65, H 150, A 95

GU10 | 1x 2,8 W | warm WHITE 1x 250 lm | IP44

9 002759 941024

INCL.



94101 RIGA

wall light; zinc-plated steel, white
Wandleuchte; Stahl verzinkt, weiss
Applique; acier galvanisé, blanc

L 65, H 200, A 95

GU10 | 2x 2,8 W | warm WHITE 2x 250 lm | IP44

9 002759 941017

INCL.

92736

LED

HIGH IP

96505

LED

HIGH IP

92736 RIGA-LED

wall light; stainless steel, stainless steel / plastic, satined
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, satiniert
Applique; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, satiné

L 65, H 205, A 95

GU10 | 2x 2,8 W | neutral WHITE 2x 250 lm | IP54

9 002759 927363

INCL.



96505 RIGA-LED

wall light; zinc-plated steel, black / plastic, satined
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, satiniert
Applique; acier galvanisé, noir / plastique, satiné

L 65, H 205, A 100

GU10 | 2x 4,6 W | neutral WHITE 2x 400 lm | IP54

9 002759 965051

INCL.

97119 TONEGO

wall light; zinc-plated steel, anthracite / plastic, white
Wandleuchte; Stahl verzinkt, anthrazit / Kunststoff, weiss
Applique; acier galvanisé, gris anthracite / plastique, blanc

L 75, H 310, A 100

LED 2x 6 W | warm WHITE 1200 lm | IP44

9 002759 971199



97119
LED

99569

LED

90°, 6 m
10 sec. - 12 min.

SAFETY & COMFORT

DESIGN HIGHLIGHT
DETAIL

99571

LED

90°, 6 m
10 sec. - 12 min.

SAFETY & COMFORT

99569 RIGA 5

wall light; stainless steel, stainless steel / glass, clear
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas, klar
Applique; acier inoxydable, acier inoxydable / verre, transparent

L 65, H 165, A 110

GU10 | 1x 2,8 W | warm WHITE 1x 250 lm

IP44

9 002759 995690

INCL.

99571 RIGA 5

wall light; zinc-plated steel, black / glass, clear
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Glas, klar
Applique; acier galvanisé, noir / verre, transparent

L 65, H 165, A 110

GU10 | 1x 2,8 W | warm WHITE 1x 250 lm

IP44

9 002759 995713

INCL.

32898

LED

100°, 6 m
10 sec. - 12 min.

SAFETY & COMFORT

32899

LED

100°, 6 m
10 sec. - 12 min.

SAFETY & COMFORT

32898 RIGA 5

wall light; stainless steel, stainless steel / glass, clear
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas, klar
Applique; acier inoxydable, acier inoxydable / verre, transparent

L 65, H 215, A 110

GU10 | 2x 2,8 W | warm WHITE 2x 250 lm

IP44

9 002759 328986

INCL.

32899 RIGA 5

wall light; zinc-plated steel, anthracite / glass, clear
Wandleuchte; Stahl verzinkt, anthrazit / Glas, klar
Applique; acier galvanisé, gris anthracite / verre, transparent

L 65, H 215, A 110

GU10 | 2x 2,8 W | warm WHITE 2x 250 lm

IP44

9 002759 328993

INCL.

900291

LED

900679

LED

900291 COSTORIO

wall light; aluminium, black, brown
Wandleuchte; Alu, schwarz, braun
Applique; aluminium, noir, marron

L 370, B 80, H 80

LED 11,7 W | warm WHITE 1500 lm | IP44

9 008606 231638



900679 BITETTO

wall light; steel, brown / plastic, white
Wandleuchte; Stahl, braun / Kunststoff, weiss
Applique; acier, marron / plastique, blanc

L 120, H 430, A 55

LED 7 W | warm WHITE 770 lm | IP44

9 008606 261772



900669

900671

900669 BUFALATA

wall light; steel, black / plastic, white

Wandleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

Applique; acier, noir / plastique, blanc

L 200, H 290, A 275

E27 1x 40 W IP44

9 008606 261758

900671 BUFALATA

wall light; steel, black, brown / plastic, black-transparent

Wandleuchte; Stahl, schwarz, braun / Kunststoff, schwarz-transparent

Applique; acier, noir, marron / plastique, noir transparent

L 200, H 290, A 275

E27 1x 40 W IP44

9 008606 261765

96276

LED

90°, 6 m
10 sec. - 12 min.

SAFETY & COMFORT

96277

LED

100°, 6 m
10 sec. - 12 min.

SAFETY & COMFORT

96276 ATOLLARI

wall light; cast aluminium, anthracite / plastic, white
Wandleuchte; Aluguss, anthrazit / Kunststoff, weiss
Applique; fonte d'aluminium, gris anthracite / plastique, blanc

L 100, H 230, A 155

LED 2x 4,9 W

warm WHITE 920 lm

IP44

9 002759 962760

96277 ATOLLARI

wall light; cast aluminium, stainless steel, silver / plastic, white
Wandleuchte; Aluguss, edelstahl, silber / Kunststoff, weiss
Applique; fonte d'aluminium, acier inoxydable, argent / plastique, blanc

L 100, H 230, A 155

LED 2x 4,9 W

warm WHITE 920 lm

IP44

9 002759 962777



900284

98086

98085

900284 CISTIERNA 2

wall light; steel, black / plastic, white
Wandleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
Applique; acier, noir / plastique, blanc

L 130, H 350

9 008606 231546



98086 CISTIERNA

wall light; zinc-plated steel, anthracite / plastic, white
Wandleuchte; Stahl verzinkt, anthrazit / Kunststoff, weiss
Applique; acier galvanisé, gris anthracite / plastique, blanc

L 180, H 350, A 90

9 002759 980863

98085 CISTIERNA

wall light; stainless steel, stainless steel / plastic, white
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss
Applique; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

L 180, H 350, A 90

9 002759 980856

96021

LED

90°, 6 m
10 sec. - 10 min.

SAFETY & COMFORT

98747

LED

96021 SESIMBA 1

wall light; zinc-plated steel, black / plastic, clear
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, klar
Applique; acier galvanisé, noir / plastique, transparent

L 130, H 195, A 140

LED 2x 3,7 W | warm WHITE 660 lm | IP44

9 002759 960216

98747 TREVIOLO

wall light; cast aluminium, white / glass, clear
Wandleuchte; Aluguss, weiss / Glas, klar
Applique; fonte d'aluminium, blanc / verre, transparent

L 90, H 85, A 120

LED 2x 2,2 W | warm WHITE 460 lm | IP44

9 002759 987473

98746 TREVIOLO

wall light; cast aluminium, anthracite / glass, clear
Wandleuchte; Aluguss, anthrazit / Glas, klar
Applique; fonte d'aluminium, gris anthracite / verre, transparent

L 90, H 85, A 120

LED 2x 2,2 W | warm WHITE 460 lm | IP44

9 002759 987466

98746
LED

900189

LED

HIGH IP

900276

LED

900275

LED

900189 EREMITANA

wall light; zinc-plated steel, black
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz
Applique; acier galvanisé, noir

L 110, H 240, A 110

GU10 | 2x 2,8 W | warm WHITE 2x 250 lm | IP55

9 008606 234264

INCL.

900275 JABAGA

wall light; plastic, black / plastic, transparent
Wandleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, transparent
Applique; plastique, noir / plastique, transparent

L 70, H 80, A 90

GU10 | 1x 4,6 W | warm WHITE 1x 400 lm | IP44

9 008606 261796

INCL.



900276 JABAGA

wall light; plastic, black / plastic, transparent
Wandleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, transparent
Applique; plastique, noir / plastique, transparent

L 70, H 155, A 90

GU10 | 2x 4,6 W | warm WHITE 2x 400 lm | IP44

9 008606 261802

INCL.

900292 LESMO

wall light; cast aluminium, black / glass, clear
Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Glas, klar
Applique; fonte d'aluminium, noir / verre, transparent

L 240, H 105, A 115

LED
4x 2,2 W

warm WHITE
600 lm

IP44

9 008606 231560



900885

LED HIGH IP

900887

LED HIGH IP

900886

LED HIGH IP

900885 SPONGANO

wall light; aluminium, black / glass, clear
Wandleuchte; Alu, schwarz / Glas, klar
Applique; aluminium, noir / verre, transparent

L 185, H 90, A 75

LED 2x 5 W | 4 COLOR 1200 lm | IP65

9 008606 263981

900886 SPONGANO

wall light; aluminium, black / plastic, transparent
Wandleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, transparent
Applique; aluminium, noir / plastique, transparent

L 120, H 200, A 60

LED 2x 5 W | 4 COLOR 1200 lm | IP65

9 008606 263998

900887 SPONGANO

wall light; aluminium, black / plastic, transparent
Wandleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, transparent
Applique; aluminium, noir / plastique, transparent

L 200, H 120, A 60

LED 1x 9,5 W | 4 COLOR 1100 lm | IP65

9 008606 264001



900888

LED HIGH IP

900889

LED HIGH IP

900891

LED HIGH IP

MARUGGIO

These luminaires can be set via step dimming change the light settings from 3000K, 4000K, 5000K to 6500 Kelvin.

Diese Leuchten können über Stepdimming die Lichteinstellungen von 3000K, 4000K, 5000K zu 6500 Kelvin wechseln.

Ces luminaires peuvent être commandés par stepdimming les réglages de lumière de 3000K, 4000K, 5000K à 6500 Kelvin.

900888 MARUGGIO

wall light; aluminium, black / plastic, transparent
Wandleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, transparent
Applique; aluminium, noir / plastique, transparent

Ø 150, A 35

LED 1x 4,8W | 4 COLOR 520lm | IP65

9 008606 264018

900889 MARUGGIO

wall light; aluminium, black / plastic, transparent
Wandleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, transparent
Applique; aluminium, noir / plastique, transparent

L 150, H 150, A 35

LED 1x 4,8W | 4 COLOR 520lm | IP65

9 008606 264025

900891 MARUGGIO

wall light; aluminium, black / plastic, transparent
Wandleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, transparent
Applique; aluminium, noir / plastique, transparent

L 200, H 90, A 35

LED 1x 4,8W | 4 COLOR 520lm | IP65

9 008606 264032



900445

This wall lamp creates beautiful stripe pattern on the wall.

Diese Wandleuchte kreiert schöne Streifen an der Wand.

Cette applique crée un beau motif à rayures sur le mur.

900445

LED

HIGH IP

97241

LED

HIGH IP

97242

LED

HIGH IP

900445 CALPINO 2

wall light; cast aluminium, anthracite
Wandleuchte; Aluguss, anthrazit
Applique; fonte d'aluminium, gris anthracite

L 105, H 105, A 110

LED 2x 3,3 W | warm WHITE 680 lm | IP54

9 008606 253067



97241 CALPINO

wall light; cast aluminium, white
Wandleuchte; Aluguss, weiss
Applique; fonte d'aluminium, blanc

L 105, H 105, A 110

LED 2x 3,3 W | warm WHITE 680 lm | IP54

9 002759 972417



97242 CALPINO

wall light; cast aluminium, anthracite
Wandleuchte; Aluguss, anthrazit
Applique; fonte d'aluminium, gris anthracite

L 105, H 105, A 110

LED 2x 3,3 W | warm WHITE 680 lm | IP54

9 002759 972424



96256

LED

96287

LED

100°, 6 m
10 sec. - 12 min.

SAFETY & COMFORT

95097

LED

HIGH IP

96256 JORBA

wall light; cast aluminium, anthracite / plastic, white
Wandleuchte; Aluguss, anthrazit / Kunststoff, weiss
Applique; fonte d'aluminium, gris anthracite / plastique, blanc

L 110, H 110, A 110

LED 1x 4,9 W | warm WHITE 360 lm | IP44

9 002759 962562

95097 DESELLA 1

wall light; cast aluminium, anthracite / plastic, white
Wandleuchte; Aluguss, anthrazit / Kunststoff, weiss
Applique; fonte d'aluminium, gris anthracite / plastique, blanc

L 160, H 160, A 190

LED 10 W | warm WHITE 1200 lm | IP55

9 002759 950972



96287 SAKEDA

wall light; cast aluminium, anthracite
Wandleuchte; Aluguss, anthrazit
Applique; fonte d'aluminium, gris anthracite

L 70, H 170, A 100

LED 1x 5 W | warm WHITE 600 lm

IP44

9 002759 962876

900807

LED

HIGH IP

900809

HIGH IP

900808

LED

HIGH IP

900807 CAMARDA

wall light; aluminium, white / plastic, white
Wandleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
Applique; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 220, H 110, A 90

LED 10,5W | neutral WHITE 1200lm | IP54

9 008606 261895



900808 CAMARDA

wall light; aluminium, anthracite / plastic, white
Wandleuchte; Alu, anthrazit / Kunststoff, weiss
Applique; aluminium, gris anthracite / plastique, blanc

L 220, H 110, A 90

LED 10,5W | neutral WHITE 1200lm | IP54

9 008606 261901



900809 CAMARDA

wall light; aluminium, white / plastic, white
Wandleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
Applique; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 220, H 110, A 90

E27 | 1x 40W | IP54

9 008606 261918



900811

HIGH IP

900811 CAMARDA

wall light; aluminium, anthracite / plastic, white
Wandleuchte; Alu, anthrazit / Kunststoff, weiss
Applique; aluminium, gris anthracite / plastique, blanc

L 220, H 110, A 90

9 008606 261925



98154 VILLAGRAZIA

wall light; aluminium, black / glass with air inclusions, clear

Wandleuchte; Alu, schwarz / Glas mit Lufteinschlüssen, klar

Applique; aluminium, noir / verre avec inclusions d'air, transparent

L 120, H 400, A 70

LED 2x 3,3 W | warm WHITE 680 lm | IP44

9 002759 981549

98153 VILLAGRAZIA

wall light; aluminium, black / glass with air inclusions, clear

Wandleuchte; Alu, schwarz / Glas mit Lufteinschlüssen, klar

Applique; aluminium, noir / verre avec inclusions d'air, transparent

L 120, H 300, A 70

LED 2x 3,3 W | warm WHITE 680 lm | IP44

9 002759 981532

98709

LED | HIGH IP

98729

LED

98711

LED | HIGH IP

98709 CHINOA

wall light; aluminium, steel, white / plastic, transparent
Wandleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, transparent
Applique; aluminium, acier, blanc / plastique, transparent

L 270, H 75, A 135

LED 10 W | warm WHITE 1300 lm | IP54

9 002759 987091

98711 CHINOA

wall light; aluminium, steel, anthracite / plastic, transparent
Wandleuchte; Alu, Stahl, anthrazit / Kunststoff, transparent
Applique; aluminium, acier, gris anthracite / plastique, transparent

L 270, H 75, A 135

LED 10 W | warm WHITE 1300 lm | IP54

9 002759 987114

98729 PASSIRANO

wall light; cast aluminium, black, white / plastic, transparent
Wandleuchte; Aluguss, schwarz, weiss / Kunststoff, transparent
Applique; fonte d'aluminium, noir, blanc / plastique, transparent

L 240, H 120, A 110

LED 1x 5 W | warm WHITE 500 lm | IP44

9 002759 987299



97218

180°, 7 m
10 sec. - 15 min.

SAFETY & COMFORT

97238

90°, 7 m
10 sec. - 4 min.

SAFETY & COMFORT

97218 MUSSOTTO

wall light; stainless steel, plastic, stainless steel, white / plastic, white

Wandleuchte; Edelstahl, Kunststoff, edelstahl, weiss / Kunststoff, weiss

Applique; acier inoxydable, plastique, acier inoxydable, blanc / plastique, blanc

L 210, H 305, A 90

E27 1x 28 W IP44

9 002759 972189

97238 VERRES

wall light; stainless steel, plastic, stainless steel, white / plastic, white

Wandleuchte; Edelstahl, Kunststoff, edelstahl, weiss / Kunststoff, weiss

Applique; acier inoxydable, plastique, acier inoxydable, blanc / plastique, blanc

L 180, H 290, A 90

E27 1x 12 W IP44

9 002759 972387

83433 PARK

wall light; cast aluminium, anthracite / satin glass, white

Wandleuchte; Aluguss, anthrazit / Glas satiniert, weiss

Applique; fonte d'aluminium, gris anthracite / verre satiné, blanc

L 200, H 350, A 145

E27 1x 60 W IP44

9 002759 834333

83433

96018

LED

90°, 6 m
10 sec. - 10 min.

SAFETY & COMFORT

94138

LED

97284

180°, 6 m
10 sec. - 15 min.

SAFETY & COMFORT

96018 BREGANZO 1

wall light; zinc-plated steel, anthracite / plastic, white
Wandleuchte; Stahl verzinkt, anthrazit / Kunststoff, weiss
Applique; acier galvanisé, gris anthracite / plastique, blanc

L 190, H 300, A 125

LED 2x 2,5 W · warm WHITE 460 lm · IP44

9 002759 960186

94138 BREGANZO

wall light; zinc-plated steel, anthracite / plastic, white
Wandleuchte; Stahl verzinkt, anthrazit / Kunststoff, weiss
Applique; acier galvanisé, gris anthracite / plastique, blanc

L 180, H 250, A 115

LED 2x 2,5 W · warm WHITE 460 lm · IP44

9 002759 941383

97284 TRIBANO

wall light; zinc-plated steel, stainless steel / plastic, transparent
Wandleuchte; Stahl verzinkt, edelstahl / Kunststoff, transparent
Applique; acier galvanisé, acier inoxydable / plastique, transparent

L 200, H 260, A 100

E27 · 1x 60 W · IP44

9 002759 972844

30192

90°, 7 m
10 sec. - 4 min.

SAFETY & COMFORT

30191 CERNO

wall light; stainless steel, stainless steel / satin glass, white
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas satiniert, weiss
Applique; acier inoxydable, acier inoxydable / verre satiné, blanc

L 140, H 165, A 105

E27 | 1x 40 W | IP44

9 002759 301910

30192 CERNO

wall light; stainless steel, stainless steel / satin glass, white
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas satiniert, weiss
Applique; acier inoxydable, acier inoxydable / verre satiné, blanc

L 140, H 190, A 110

E27 | 1x 40 W | IP44

9 002759 301927

99565

99566

90°, 6 m
5 sec. - 5 min.

SAFETY & COMFORT

99565 CERNO

wall light; zinc-plated steel, black / satin glass, white
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Glas satiniert, weiss
Applique; acier galvanisé, noir / verre satiné, blanc

L 140, H 165, A 105

E27 1x 40 W IP44

9 002759 995652

99566 CERNO

wall light; zinc-plated steel, black / satin glass, white
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Glas satiniert, weiss
Applique; acier galvanisé, noir / verre satiné, blanc

L 140, H 200, A 110

E27 1x 40 W IP44

9 002759 995669

88144

90°, 7 m
10 sec. - 5 min.

SAFETY & COMFORT

82309

88142

90°, 7 m
10 sec. - 5 min.

SAFETY & COMFORT

88144 CITY

wall light; stainless steel, stainless steel / plastic, white
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss
Applique; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

L 235, H 260, A 90

E27 1x 60 W IP44

9 002759 881443

82309 CITY

wall light; stainless steel, stainless steel / plastic, white
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss
Applique; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

L 235, H 260, A 90

E27 1x 60 W IP44

9 002759 823092

88142 CITY

wall light; stainless steel, stainless steel / plastic, white
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss
Applique; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

L 235, H 260, A 90

E27 1x 60 W IP44

9 002759 881429

99568

90°, 7 m
10 sec. - 5 min.

SAFETY & COMFORT

88139

99567

88139 CITY

wall light; stainless steel, stainless steel / plastic, white
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss
Applique; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

L 235, H 260, A 90

E27 1x 60 W IP44

9 002759 881399

99567 CITY

wall light; zinc-plated steel, black / plastic, white
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, weiss
Applique; acier galvanisé, noir / plastique, blanc

L 235, H 260, A 90

E27 1x 40 W IP44

9 002759 995676

99568 CITY

wall light; zinc-plated steel, black / plastic, white
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, weiss
Applique; acier galvanisé, noir / plastique, blanc

L 235, H 260, A 110

E27 1x 40 W IP44

9 002759 995683

97312

LED

120°, 6 m
10 sec. - 8 min.

SAFETY & COMFORT

89767

97312 BELCREDA

wall light; cast aluminium, anthracite / plastic, white
Wandleuchte; Aluguss, anthrazit / Kunststoff, weiss
Applique; fonte d'aluminium, gris anthracite / plastique, blanc

L 330, H 125, A 165

LED 9 W | warm WHITE 1200 lm | IP44

9 002759 973124

89767 ONJA

wall light; cast aluminium, black / glass fluted, clear
Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Glas geriffelt, klar
Applique; fonte d'aluminium, noir / verre cannelé, transparent

L 220, H 155, A 150

E27 | 1x 40 W | IP44

9 002759 897673

89768 ONJA

wall light; cast aluminium, white / glass fluted, clear
Wandleuchte; Aluguss, weiss / Glas geriffelt, klar
Applique; fonte d'aluminium, blanc / verre cannelé, transparent

L 220, H 155, A 150

E27 | 1x 40 W | IP44

9 002759 897680

89767, 89768

With direct and indirect light this luminaire creates a spectacular effect.

Diese Leuchten schaffen durch direktes und indirektes Licht einen tollen Effekt.

Ce luminaire crée un effet lumineux special pour une illumination directe et indirecte.

89768

CLASSIC
KLASSIK
CLASSIQUE

TIMELESS CLASSICS
Romantic and nostalgic elements from different materials create unique luminaires for your outdoor area. True classics for a real wellness ambience.

ZEITLOSE KLASSIKER
Romantische und nostalgische Elemente aus unterschiedlichen Materialien kreieren einzigartige Leuchten für Ihren Außenbereich. Wahre Klassiker für echtes Wohlfühlambiente.



CLASSIQUE INTEMPOREL
Des éléments romantiques et nostalgiques issus de différents matériaux forment d'uniques luminaires pour votre extérieur. De véritables classiques pour une vraie ambiance de bien-être.

OVERVIEW
CLASSIC

CARRARO **124**

CHIAPPERA **125**

BUDRONE **127**

ALAMONTE 3 **128-129**

ALAMONTE **130,135**

ALAMONTE 1 **130-132**

CASCINETTA **132-133**

SONCINO **135**

MIRANDOLA **135**

RAVELLO **136-137**

SELINUS **137**

SIRMIONE **138**

SIDNEY **139**

LISIO **140-141**

TAVERNA **142**

VALDEO **144,152**

BOVOLONE **144**

TRECATE **144**

MONREALE **145**

MELGOA **146,150**

CANOVE **146**

PULFERO **146**

BARROSELA **147,150**

ENTRIMO **147**

HILBURN **148**

HILBURN 1 **148**

MILTON **149-150**

PULFERO 1 **152**

ALBACETE **152**

SAN TELMO **153**

ALORIA **154-156**

NAVEDO **158-163**

LATERNA 4 **164-165,168**

LATERNA 5 **166,169**

This product is available in different colors and shapes./ Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar.
Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.

900285

900286

DESIGN HIGHLIGHT
DETAIL

900285 CARRARO

wall light; steel, black / glass, clear
Wandleuchte; Stahl, schwarz / Glas, klar
Applique; acier, noir / verre, transparent

L 115, H 380, A 130

E27 1x 28 W IP44

9 008606 231577

900286 CARRARO

wall light; steel, grey, black / glass, clear
Wandleuchte; Stahl, grau, schwarz / Glas, klar
Applique; acier, gris, noir / verre, transparent

L 115, H 380, A 130

E27 1x 28 W IP44

9 008606 231584

900287

900802

HIGH IP

900803

HIGH IP

900287 CHIAPPERA

wall light; steel, black, white / glass, clear
Wandleuchte; Stahl, schwarz, weiss / Glas, klar
Applique; acier, noir, blanc / verre, transparent

L 220, H 225, A 245

E27 1x 40 W IP44

9 008606 231645

900802 CHIAPPERA

pedestal light; steel, black, white / glass, clear
Sockelleuchte; Stahl, schwarz, weiss / Glas, klar
luminaire pour socle; acier, noir, blanc / verre, transparent

H 330, Ø 220

E27 1x 40 W IP65

9 008606 261819

900803 CHIAPPERA

path light; steel, black, white / glass, clear
Wegeleuchte; Stahl, schwarz, weiss / Glas, klar
Éclairage du chemin; acier, noir, blanc / verre, transparent

H 800, Ø 220

E27 1x 40 W IP65

9 008606 261826



900289

This luminaires can be mounted upwards or downwards.

Diese Leuchten können aufwärts oder abwärts montiert werden.

Ces luminaires peut être montée vers le haut ou vers le bas.

900288

DESIGN HIGHLIGHT
DETAIL

900289 BUDRONE

wall light; steel, black, brown / glass, clear
Wandleuchte; Stahl, schwarz, braun / Glas, klar
Applique; acier, noir, marron / verre, transparent

L 120, H 270, A 165

E27 1x 40 W IP44

9 008606 231591

900288 BUDRONE

wall light; steel, black / glass, clear
Wandleuchte; Stahl, schwarz / Glas, klar
Applique; acier, noir / verre, transparent

L 120, H 270, A 165

E27 1x 40 W IP44

9 008606 231607

900137

90°, 6 m
10 sec. - 12 min.

SAFETY & COMFORT

900138



900139

900137 ALAMONTE 3

wall light; aluminium, steel, black
Wandleuchte; Alu, Stahl, schwarz
Applique; aluminium, acier, noir

L 170, H 295, A 100

E27 1x 60 W IP44

9 008606 230112

900138 ALAMONTE 3

pedestal light; aluminium, steel, black
Sockelleuchte; Alu, Stahl, schwarz
luminaire pour socle; aluminium, acier, noir

L 150, B 150, H 450

E27 1x 60 W IP44

9 008606 230129

900139 ALAMONTE 3

floor light; aluminium, steel, black
Stehleuchte; Alu, Stahl, schwarz
lampadaire; aluminium, acier, noir

L 150, B 150, H 1000

E27 1x 60 W IP44

9 008606 230136

900136 ALAMONTE 3

wall light; aluminium, steel, black
Wandleuchte; Alu, Stahl, schwarz
Applique; aluminium, acier, noir

L 170, H 260, A 100

E27 1x 60 W IP44

9 008606 230105

DESIGN HIGHLIGHT DETAIL

99587 ALAMONTE

wall light; steel, black / glass, clear
Wandleuchte; Stahl, schwarz / Glas, klar
Applique; acier, noir / verre, transparent

L 170, H 295, A 115

E27 1x 60 W IP44

9 002759 995874

98273 ALAMONTE 1

wall light; steel, black / glass, clear
Wandleuchte; Stahl, schwarz / Glas, klar
Applique; acier, noir / verre, transparent

L 150, H 380, A 100

E27 2x 60 W IP44

9 002759 982737

94831 ALAMONTE 1

wall light; steel, black / glass, clear
Wandleuchte; Stahl, schwarz / Glas, klar
Applique; acier, noir / verre, transparent

L 170, H 260, A 100

E27 1x 60 W IP44

9 002759 948313

900698

94832

900698 ALAMONTE 1

wall light; steel, black / glass, clear
Wandleuchte; Stahl, schwarz / Glas, klar
Applique; acier, noir / verre, transparent

L 290, H 260, A 100

E27 2x 40 W IP44

9 008606 255917



94832 ALAMONTE 1

wall / ceiling light; steel, black / glass, clear
Wand- / Deckenleuchte; Stahl, schwarz / Glas, klar
Applique/Plafonnier; acier, noir / verre, transparent

L 290, H 290, A 130

E27 2x 28 W IP44

9 002759 948320



94832

This luminaire can be mounted as a wall or ceiling luminaire.

Diese Leuchte kann als Wand- oder Deckenleuchte montiert werden.

Ce luminaire peut être monté en tant qu'applique murale ou plafonnier.

94788

94833

98713

HIGH IP

94788 ALAMONTE 1

pendant light; steel, black / glass, clear
Hängeleuchte; Stahl, schwarz / Glas, klar
luminaire en suspension; acier, noir / verre, transparent

L 150, B 150, H 1285

E27 1x 60 W IP44

9 002759 947880

94833 ALAMONTE 1

floor light; steel, black / glass, clear
Stehleuchte; Stahl, schwarz / Glas, klar
lampadaire; acier, noir / verre, transparent

L 150, B 150, H 1015, Base: Ø 110

E27 1x 60 W IP44

9 002759 948337

98713 CASCINETTA

wall light; zinc-plated steel, black / glass, clear
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Glas, klar
Applique; acier galvanisé, noir / verre, transparent

L 165, H 280, A 165

E27 1x 40 W IP54

9 002759 987138

98714 CASCINETTA

pedestal light; cast aluminium, black / glass, clear
Sockelleuchte; Aluguss, schwarz / Glas, klar
luminaire pour socle; fonte d'aluminium, noir / verre, transparent

L 150, B 150, H 305

E27 1x 40 W IP54

9 002759 987145

98715 CASCINETTA

floor light; cast aluminium, black / glass, clear
Stehleuchte; Aluguss, schwarz / Glas, klar
lampadaire; fonte d'aluminium, noir / verre, transparent

L 150, B 150, H 795

E27 1x 40 W IP54

9 002759 987152

97294

98719

94827

97294 SONCINO

wall light; cast aluminium, black / glass, clear
Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Glas, klar
Applique; fonte d'aluminium, noir / verre, transparent

L 265, H 330, A 120

E27 2x 60 W IP44

9 002759 972943

98719 MIRANDOLA

wall light; cast aluminium, black / glass, clear
Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Glas, klar
Applique; fonte d'aluminium, noir / verre, transparent

L 180, H 270, A 225

E27 1x 60 W IP44

9 002759 987190

94827 ALAMONTE

wall light; stainless steel, stainless steel / glass, clear
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas, klar
Applique; acier inoxydable, acier inoxydable / verre, transparent

L 170, H 260, A 100

E27 1x 60 W IP44

9 002759 948276

98721

98722

90°, 6 m
10 sec. - 12 min.

SAFETY & COMFORT

98723

HIGH IP

98722 RAVELLO

wall light; zinc-plated steel, black / plastic, white
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, weiss
Applique; acier galvanisé, noir / plastique, blanc

L 165, H 320, A 225

E27 1x 28 W IP44

9 002759 987220

98721 RAVELLO

wall light; zinc-plated steel, black / plastic, white
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, weiss
Applique; acier galvanisé, noir / plastique, blanc

L 165, H 275, A 225

E27 1x 28 W IP44

9 002759 987213

98723 RAVELLO

pedestal light; zinc-plated steel, black / plastic, white
Sockelleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire pour socle; acier galvanisé, noir / plastique, blanc

H 450, Ø 165, Base: Ø 115

E27 1x 28 W IP54

9 002759 987237

98724

HIGH IP

900672

HIGH IP

900684

HIGH IP

98724 RAVELLO

floor light; zinc-plated steel, black / plastic, white
Stehleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, weiss
lampadaire; acier galvanisé, noir / plastique, blanc

H 1100, Ø 165, Base: Ø 115

E27 | 1x 28 W | IP54

9 002759 987244

900672 SELINUS

wall light; steel, black / glass, clear
Wandleuchte; Stahl, schwarz / Glas, klar
Applique; acier, noir / verre, transparent

L 190, H 220, A 220

E27 | 1x 40 W | IP65

9 008606 261680

900684 SELINUS

floor light; steel, black / glass, clear
Stehleuchte; Stahl, schwarz / Glas, klar
lampadaire; acier, noir / verre, transparent

L 290, B 190, H 845, Base: Ø 140

E27 | 1x 40 W | IP65

9 008606 261697

97285 SIRMIONE

wall light; zinc-plated steel, black, gold / glass opal-matt, white

Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz, gold / Glas opal-matt, weiss

Applique; acier galvanisé, noir, or / verre opale mat, blanc

L 270, H 375, A 330

E27 1x 60 W IP44

9 002759 972851

97287 SIRMIONE

floor light; zinc-plated steel, black, gold / glass opal-matt, white

Stehleuchte; Stahl verzinkt, schwarz, gold / Glas opal-matt, weiss

lampadaire; acier galvanisé, noir, or / verre opale mat, blanc

L 340, B 270, H 1200, Base: Ø 110

E27 1x 60 W IP44



9 002759 972875

97288 SIRMIONE

floor light; zinc-plated steel, black, gold / glass opal-matt, white

Stehleuchte; Stahl verzinkt, schwarz, gold / Glas opal-matt, weiss

lampadaire; acier galvanisé, noir, or / verre opale mat, blanc

H 2200, Ø 550, Base: Ø 200

E27 3x 60 W IP44



9 002759 972882

83966

87105

120°, 6 m
5 sec. - 8 min.

SAFETY & COMFORT



83971

83966 SIDNEY

wall light; stainless steel, stainless steel / glass opal-matt, white

Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas opal-matt, weiss

Applique; acier inoxydable, acier inoxydable / verre opale mat, blanc

H 375, Ø 270, A 325

E27 1x 60 W IP44

9 002759 839666

87105 SIDNEY

wall light; stainless steel, stainless steel / glass opal-matt, white

Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas opal-matt, weiss

Applique; acier inoxydable, acier inoxydable / verre opale mat, blanc

H 375, Ø 270, A 325

E27 1x 60 W IP44

9 002759 871055

83971 SIDNEY

floor light; stainless steel, stainless steel / glass opal-matt, white

Stehleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas opal-matt, weiss

lampadaire; acier inoxydable, acier inoxydable / verre opale mat, blanc

H 2200, Ø 600, Base: Ø 200

E27 3x 60 W IP44

9 002759 839710



30184

30185

90°, 8 m
10 sec. - 4 min.

SAFETY & COMFORT

30184 LISIO

wall light; stainless steel, stainless steel / glass, clear
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas, klar
Applique; acier inoxydable, acier inoxydable / verre, transparent

L 175, H 300, A 225

E27 1x 60 W IP44

9 002759 301842

30185 LISIO

wall light; stainless steel, stainless steel / glass, clear
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas, klar
Applique; acier inoxydable, acier inoxydable / verre, transparent

L 175, H 360, A 225

E27 1x 60 W IP44

9 002759 301859



30188 LISIO

floor light; stainless steel, stainless steel / glass, clear
Stehleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas, klar
lampadaire; acier inoxydable, acier inoxydable / verre, transparent

H 1000, Ø 175, Base: Ø 130

E27 1x 60 W IP44

9 002759 301880



30188

30187 LISIO

floor light; stainless steel, stainless steel / glass, clear

Stehleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas, klar

lampadaire; acier inoxydable, acier inoxydable / verre, transparent

H 500, Ø 175, Base: Ø 130

9 002759 301873



30187

99586

99586 & 99598

This luminaires can be mounted upwards or downwards.

Diese Leuchten können aufwärts oder abwärts montiert werden.

Ces luminaires peut être montée vers le haut ou vers le bas.

1

2

99586 TAVERNA

wall light; zinc-plated steel, black / plastic, black-transparent

Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, schwarz-transparent

Applique; acier galvanisé, noir / plastique, noir transparent

L 200, H 230, A 255

E27 1x 28 W IP44

9 002759 995867

99598 TAVERNA

wall light; zinc-plated steel, black / plastic, transparent

Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, transparent

Applique; acier galvanisé, noir / plastique, transparent

L 200, H 230, A 270

E27 1x 28 W IP44

9 002759 995980

99598

97261

97296

96239

97261 BOVOLONE

wall light; zinc-plated steel, black / glass, clear
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Glas, klar
Applique; acier galvanisé, noir / verre, transparent

L 110, H 340, A 155

9 002759 972615

96239 VALDEO

wall light; zinc-plated steel, black / glass, clear
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Glas, klar
Applique; acier galvanisé, noir / verre, transparent

L 165, H 275, A 200

9 002759 962395

97296 TRECATE

wall light; zinc-plated steel, black / glass, clear
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Glas, klar
Applique; acier galvanisé, noir / verre, transparent

L 160, H 355, A 130

9 002759 972967

98121

98123

98121 MONREALE

wall light; cast aluminium, black / plastic, transparent
Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, transparent
Applique; fonte d'aluminium, noir / plastique, transparent

L 230, H 275, A 255

E27 1x 60 W IP44

9 002759 981211

98123 MONREALE

floor light; cast aluminium, black / plastic, transparent
Stehleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, transparent
lampadaire; fonte d'aluminium, noir / plastique, transparent

H 995, Ø 230, Base: Ø 110

E27 1x 60 W IP44

9 002759 981235



94792

97226

HIGH IP

94841

94792 MELGOA

wall light; zinc-plated steel, black / glass, clear
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Glas, klar
Applique; acier galvanisé, noir / verre, transparent

L 300, H 250, A 380

E27 1x 60 W IP44

9 002759 947927

97226 CANOVE

wall light; zinc-plated steel, black / glass, clear, satined
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Glas, klar, satiniert
Applique; acier galvanisé, noir / verre, transparent, satiné

L 230, H 240, A 235

E27 1x 60 W IP55

9 002759 972264

94841 PULFERO

wall light; zinc-plated steel, black / plastic, transparent
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, transparent
Applique; acier galvanisé, noir / plastique, transparent

L 220, H 280, A 280

E27 1x 60 W IP44

9 002759 948412

94805

96207

94805 BARROSELA

wall light; zinc-plated steel, black / plastic, white
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, weiss
Applique; acier galvanisé, noir / plastique, blanc

L 220, H 240, A 230

E27 1x 40 W IP44

9 002759 948054

96207 ENTRIMO

wall light; zinc-plated steel, black / plastic, white
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, weiss
Applique; acier galvanisé, noir / plastique, blanc

L 200, H 185, A 235

E27 1x 40 W IP44

9 002759 962074

94842

94843

94866

94842 HILBURN

wall light; zinc-plated steel, black / plastic, transparent
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, transparent
Applique; acier galvanisé, noir / plastique, transparent

L 200, H 375, A 170

E27 1x 60 W IP44

9 002759 948429

94843 HILBURN

wall light; zinc-plated steel, black / plastic, transparent
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, transparent
Applique; acier galvanisé, noir / plastique, transparent

L 200, H 280, A 200

E27 1x 60 W IP44

9 002759 948436

94866 HILBURN 1

wall light; zinc-plated steel, silver-antique / plastic, transparent
Wandleuchte; Stahl verzinkt, silber-antik / Kunststoff, transparent
Applique; acier galvanisé, argent antique / plastique, transparent

L 200, H 280, A 200

E27 1x 60 W IP44

9 002759 948665

88489 MILTON

wall light; steel, zinc-plated / glass, clear
Wandleuchte; Stahl, feuerverzinkt / Glas, klar
Applique; acier, galvanisé à chaud / verre, transparent

H 310, A 310

E27 1x 60 W IP44

9 002759 884895

94863

94858

94863 MELGOA

wall light; zinc-plated steel, copper-coloured antique / glass, clear

Wandleuchte; Stahl verzinkt, kupferfarben-antik / Glas, klar

Applique; acier galvanisé, cuivré antique / verre, transparent

L 300, H 250, A 380

E27 1x 60 W IP44

9 002759 948634



94858 BARROSELA

wall light; zinc-plated steel, copper-coloured antique / plastic, white

Wandleuchte; Stahl verzinkt, kupferfarben-antik / Kunststoff, weiss

Applique; acier galvanisé, cuivré antique / plastique, blanc

L 220, H 240, A 230

E27 1x 40 W IP44

9 002759 948580

83589 MILTON

wall light; zinc-plated steel, antique-brown / glass, clear

Wandleuchte; Stahl verzinkt, antik-braun / Glas, klar

Applique; acier galvanisé, marron antique / verre, transparent

B 240, H 310, A 300

E27 1x 60 W IP44

9 002759 835897

83589

94855

96241

94855 PULFERO 1

wall light; zinc-plated steel, brown / plastic, transparent

Wandleuchte; Stahl verzinkt, braun / Kunststoff, transparent

Applique; acier galvanisé, marron / plastique, transparent

L 220, H 280, A 280

E27 1x 60 W IP44

9 002759 948559

96241 VALDEO

wall light; zinc-plated steel, copper-coloured antique / glass, clear

Wandleuchte; Stahl verzinkt, kupferfarben-antik / Glas, klar

Applique; acier galvanisé, cuivré antique / verre, transparent

L 165, H 275, A 200

E27 1x 60 W IP44

9 002759 962418

96262 ALBACETE

wall light; zinc-plated steel, brown, copper / glass with air inclusions, clear

Wandleuchte; Stahl verzinkt, braun, kupfer / Glas mit Lufteinschlüssen, klar

Applique; acier galvanisé, marron, cuivre / verre avec inclusions d'air, transparent

L 265, H 255, A 280

E27 1x 40 W IP44

9 002759 962623

96262

90184

90184 SAN TELMO

wall light; zinc-plated steel, cast alumin, antique-brown / glass with air inclusions, clear

Wandleuchte; Stahl verzinkt, Aluguss, antik-braun / Glas mit Lufteinschlüssen, klar

Applique; acier galvanisé, fonte d'alumi, marron antique / verre avec inclusions d'air, transparent

L 180, H 350, A 240

E27 1x 60 W IP23

9 002759 901844

DESIGN HIGHLIGHT DETAIL

93097

93407

93098

93097 ALORIA

wall light; cast aluminium, black / plastic, clear
Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, klar
Applique; fonte d'aluminium, noir / plastique, transparent

L 170, H 225, A 190

E27 1x 60 W IP44

9 002759 930974

93098 ALORIA

wall light; cast aluminium, black / plastic, clear
Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, klar
Applique; fonte d'aluminium, noir / plastique, transparent

L 170, H 225, A 190

E27 1x 60 W IP44

9 002759 930981

93407 ALORIA

wall light; cast aluminium, black / plastic, clear
Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, klar
Applique; fonte d'aluminium, noir / plastique, transparent

L 180, H 200, A 120

E27 1x 60 W IP44

9 002759 934071

93099

93408

93099 ALORIA

pedestal light; cast aluminium, black / plastic, clear
Sockelleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, klar
luminaire pour socle; fonte d'aluminium, noir / plastique, transparent

L 170, B 170, H 300, Base: Ø 170

9 002759 930998

93408 ALORIA

floor light; cast aluminium, black / plastic, clear
Stehleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, klar
lampadaire; fonte d'aluminium, noir / plastique, transparent

L 170, B 170, H 940, Base: Ø 170

9 002759 934088

93095

DESIGN HIGHLIGHT DETAIL

93095 ALORIA

wall light; cast aluminium, white / plastic, clear
Wandleuchte; Aluguss, weiss / Kunststoff, klar
Applique; fonte d'aluminium, blanc / plastique, transparent

L 170, H 225, A 190

E27 1x 60 W IP44

9 002759 930950

93403 ALORIA

wall light; cast aluminium, white / plastic, clear
Wandleuchte; Aluguss, weiss / Kunststoff, klar
Applique; fonte d'aluminium, blanc / plastique, transparent

L 180, H 200, A 120

E27 1x 60 W IP44

9 002759 934033

93403

93456

93458

110°, 7 m
5 sec. - 5 min.

SAFETY & COMFORT

93457

93456 NAVEDO

wall light; cast aluminium, black, silver-patina / glass, clear
Wandleuchte; Aluguss, schwarz, silber-patina / Glas, klar
Applique; fonte d'aluminium, noir, argent patiné / verre, transparent

L 200, H 475, A 285

E27 1x 60 W IP44

9 002759 934569

93457 NAVEDO

wall light; cast aluminium, black, silver-patina / glass, clear
Wandleuchte; Aluguss, schwarz, silber-patina / Glas, klar
Applique; fonte d'aluminium, noir, argent patiné / verre, transparent

L 200, H 475, A 285

E27 1x 60 W IP44

9 002759 934576

93458 NAVEDO

wall light; cast aluminium, black, silver-patina / glass, clear
Wandleuchte; Aluguss, schwarz, silber-patina / Glas, klar
Applique; fonte d'aluminium, noir, argent patiné / verre, transparent

L 200, H 425, A 285

E27 1x 60 W IP44

9 002759 934583

93462

93459

93455

93459 NAVEDO

wall light; cast aluminium, black, silver-patina / glass, clear

Wandleuchte; Aluguss, schwarz, silber-patina / Glas, klar

Applique; fonte d'aluminium, noir, argent patiné / verre, transparent

L 290, H 430, A 130

9 002759 934590

93462 NAVEDO

pedestal light; cast aluminium, black, silver-patina / glass, clear

Sockelleuchte; Aluguss, schwarz, silber-patina / Glas, klar

luminaire pour socle; fonte d'aluminium, noir, argent patiné / verre, transparent

H 470, Ø 230, Base: Ø 170

9 002759 934620

93455 NAVEDO

pendant light; cast aluminium, black, silver-patina / glass, clear

Hängeleuchte; Aluguss, schwarz, silber-patina / Glas, klar

luminaire en suspension; fonte d'aluminium, noir, argent patiné / verre, transparent

H 1045, Ø 230

9 002759 934552

93446

93447

110°, 7 m
5 sec. - 5 min.

SAFETY & COMFORT

93448

93446 NAVEDO

wall light; cast aluminium, white / glass, clear
Wandleuchte; Aluguss, weiss / Glas, klar
Applique; fonte d'aluminium, blanc / verre, transparent

L 200, H 475, A 285

E27 1x 60 W IP44

9 002759 934460

93448 NAVEDO

wall light; cast aluminium, white / glass, clear
Wandleuchte; Aluguss, weiss / Glas, klar
Applique; fonte d'aluminium, blanc / verre, transparent

L 290, H 430, A 130

E27 1x 60 W IP44

9 002759 934484

93447 NAVEDO

wall light; cast aluminium, white / glass, clear
Wandleuchte; Aluguss, weiss / Glas, klar
Applique; fonte d'aluminium, blanc / verre, transparent

L 200, H 425, A 285

E27 1x 60 W IP44

9 002759 934477

93445 NAVEDO

wall light; cast aluminium, white / glass, clear
Wandleuchte; Aluguss, weiss / Glas, klar
Applique; fonte d'aluminium, blanc / verre, transparent

L 200, H 475, A 285

E27 1x 60 W IP44

9 002759 934453

DESIGN HIGHLIGHT DETAIL

93463

93452

93464

93463 NAVEDO

floor light; cast aluminium, black, silver-patina / glass, clear
Stehleuchte; Aluguss, schwarz, silber-patina / Glas, klar
lampadaire; fonte d'aluminium, noir, argent patiné / verre, transparent

H 1200, Ø 230, Base: Ø 170

93452 NAVEDO

floor light; cast aluminium, white / glass, clear
Stehleuchte; Aluguss, weiss / Glas, klar
lampadaire; fonte d'aluminium, blanc / verre, transparent

H 1200, Ø 230, Base: Ø 170

93464 NAVEDO

floor light; cast aluminium, black, silver-patina / glass, clear
Stehleuchte; Aluguss, schwarz, silber-patina / Glas, klar
lampadaire; fonte d'aluminium, noir, argent patiné / verre, transparent

H 2000, Ø 230, Base: Ø 245

93465

93454

93465 NAVEDO

floor light; cast aluminium, black, silver-patina / glass, clear
Stehleuchte; Aluguss, schwarz, silber-patina / Glas, klar
lampadaire; fonte d'aluminium, noir, argent patiné / verre, transparent

H 2200, Ø 560, Base: Ø 230

E27 3x 60 W IP44

9 002759 934651



93454 NAVEDO

floor light; cast aluminium, white / glass, clear
Stehleuchte; Aluguss, weiss / Glas, klar
lampadaire; fonte d'aluminium, blanc / verre, transparent

H 2200, Ø 560, Base: Ø 230

E27 3x 60 W IP44

9 002759 934545

DESIGN HIGHLIGHT
DETAIL

DESIGN HIGHLIGHT
DETAIL

22467 LATERNA 4

wall light; cast aluminium, black / glass, clear
Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Glas, klar
Applique; fonte d'aluminium, noir / verre, transparent

L 165, H 350, A 210

E27 | 1x 60 W | IP44

9 002759 224677

22469

120°, 8 m
5 sec. - 9 min.

SAFETY & COMFORT

22468

22471

22468 LATERNA 4

wall light; cast aluminium, black / glass, clear
Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Glas, klar
Applique; fonte d'aluminium, noir / verre, transparent

L 165, H 320, A 230

E27 1x 60 W IP44

9 002759 224684

22469 LATERNA 4

wall light; cast aluminium, black / glass, clear
Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Glas, klar
Applique; fonte d'aluminium, noir / verre, transparent

L 165, H 360, A 215

E27 1x 60 W IP44

9 002759 224691

22471 LATERNA 4

pendant light; cast aluminium, black / glass, clear
Hängeleuchte; Aluguss, schwarz / Glas, klar
luminaire en suspension; fonte d'aluminium, noir / verre, transparent

H 900, Ø 205

E27 1x 60 W IP44

9 002759 224714

22463

22464

120°, 8 m
5 sec. - 9 min.

SAFETY & COMFORT

22463 LATERNA 5

wall light; cast aluminium, white / glass, clear
Wandleuchte; Aluguss, weiss / Glas, klar
Applique; fonte d'aluminium, blanc / verre, transparent

L 165, H 320, A 230

E27 1x 60 W IP44

9 002759 224639

22464 LATERNA 5

wall light; cast aluminium, white / glass, clear
Wandleuchte; Aluguss, weiss / Glas, klar
Applique; fonte d'aluminium, blanc / verre, transparent

L 165, H 360, A 215

E27 1x 60 W IP44

9 002759 224646

22462 LATERNA 5

wall light; cast aluminium, white / glass, clear
Wandleuchte; Aluguss, weiss / Glas, klar
Applique; fonte d'aluminium, blanc / verre, transparent

L 165, H 350, A 210

E27 1x 60 W IP44

9 002759 224622

22462

22472

22144

22145

22472 LATERNA 4

pedestal light; cast aluminium, black / glass, clear
Sockelleuchte; Aluguss, schwarz / Glas, klar
luminaire pour socle; fonte d'aluminium, noir / verre, transparent

H 385, Ø 195, Base: Ø 170

E27 1x 60 W IP44

9 002759 224721

22144 LATERNA 4

floor light; cast aluminium, black / glass, clear
Stehleuchte; Aluguss, schwarz / Glas, klar
lampadaire; fonte d'aluminium, noir / verre, transparent

H 1000, Ø 205, Base: Ø 170

E27 1x 60 W IP44

9 002759 221447



22145 LATERNA 4

floor light; cast aluminium, black / glass, clear
Stehleuchte; Aluguss, schwarz / Glas, klar
lampadaire; fonte d'aluminium, noir / verre, transparent

H 1920, Ø 550, Base: Ø 260

E27 3x 60 W IP44

9 002759 221454

22466

22995

22996

22466 LATERNA 5

pedestal light; cast aluminium, white / glass, clear
Sockelleuchte; Aluguss, weiss / Glas, klar
luminaire pour socle; fonte d'aluminium, blanc / verre, transparent

H 385, Ø 195, Base: Ø 170

E27 1x 60 W IP44

9 002759 224660

22995 LATERNA 5

floor light; cast aluminium, white / glass, clear
Stehleuchte; Aluguss, weiss / Glas, klar
lampadaire; fonte d'aluminium, blanc / verre, transparent

H 1030, Ø 195, Base: Ø 170

E27 1x 60 W IP44

9 002759 229955

22996 LATERNA 5

floor light; cast aluminium, white / glass, clear
Stehleuchte; Aluguss, weiss / Glas, klar
lampadaire; fonte d'aluminium, blanc / verre, transparent

H 1920, Ø 535, Base: Ø 260

E27 3x 60 W IP44

9 002759 229962

SPOTS, RECESSED & ACCESSORIES

SPOTS, EINBAULEUCHTEN & ZUBEHÖR
SPOTS, LUMINAIRES ENCASTRÉS & ACCESSOIRES

HIGHLIGHTS FOR OUTDOORS

Any outdoor area can be skilfully presented with spots, fitted lamps and the associated accessories. Stairwells, paths or the favourite spot in your garden will become a highlight this way.

HIGHLIGHTS FÜR DRAUSSEN

Mit Spots, Einbauleuchten und den dazugehörigen Accessoires lässt sich jeder Außenbereich gekonnt in Szene setzen. Treppenaufgänge, Wege oder der Lieblingsplatz im Garten werden so zum Highlight.



POINTS FORTS POUR L'EXTÉRIEUR

Des spots, les luminaires encastrables et les accessoires associés mettent en scène avec savoir tout espace extérieur. Les accès à des escaliers, les chemins ou bien votre emplacement préféré deviennent ainsi le centre des attentions.

OVERVIEW

PAGINO **172**

SPINETOLI **175**

NEMA **175**

NEMA 1 **176**

FAEDO 4 **176-177**

FAEDO 3 **178-185**

DETECT ME 1 **186,189**

DETECT ME 3 **186,189**

DETECT ME 6 **186,189**

DETECT ME 5 **187**

LAMEDO **190**

RIGA 3 **190**

TRONTO **191**

SALITTA **192**

ARACENA **193**

ZIMBA **194**

ZIMBA-LED **194**

MARGO **196**

LM_LED_E27 **198**

PARK 4 **200-201**

CONNECTOR BOX **201**

CUBA **202**

202

This product is available in different colors and shapes. / Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar.
Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.

98176

The spotlights of the luminaire are movable.
The sensors of the luminaire can be swivelled 180 degrees horizontally and 135 degrees vertically. The sensor of the luminaire can be swivelled horizontally by 340 degrees.

Die Strahler der Leuchte sind beweglich.
Die Sensoren der Leuchte sind um 180 Grad horizontal und 135 Grad vertikal schwenkbar.
Der Sensor der Leuchte ist um 340 Grad horizontal schwenkbar.

Les spots du luminaire sont mobiles.
Les capteurs du luminaire sont orientables de 180 degrés à l'horizontale et de 13 degrés à la verticale. et 135 degrés verticalement. Le capteur de la lampe est inclinable de 340 degrés à l'horizontale.peut être orienté.







98176

LED

150°, 12 m
5 sec. - 3 min.

SAFETY & COMFORT

98176 PAGINO

wall light; plastic, black
Wandleuchte; Kunststoff, schwarz
Applique; plastique, noir

L 245, H 220, A 180

LED 13W | neutral WHITE 1800lm | IP44

9 002759 981761

98178 PAGINO

wall light; plastic, black
Wandleuchte; Kunststoff, schwarz
Applique; plastique, noir

L 180, H 260, A 160

LED 13W | neutral WHITE 2200lm | IP44

9 002759 981785

98178

LED

150°, 12 m
5 sec. - 3 min.

SAFETY & COMFORT

98184
LED
HIGH IP

98184



94111

LED

HIGH IP

94111

NEMA comes with 3 different coloured bulb shades.

NEMA wird mit 3 verschiedenenfarbigen Leuchtmittelabdeckungen ausgeliefert.

NEMA vient avec 3 couvercles d'ampoule en couleurs différentes.

- GL2642
- GL2643
- GL2641

98184 SPINETOLI

ground spike; plastic, transparent / plastic, transparent
Erdspieß; Kunststoff, transparent / Kunststoff, transparent
piquet de terre; plastique, transparent / plastique, transparent

L 10000, B 30, H 10, ET 500

LED 9x 0,4 W | warm WHITE 243 lm | IP65

9 002759 981846



94111 NEMA

ground spike; stainless steel, stainless steel
Erdspieß; Edelstahl, edelstahl
piquet de terre; acier inoxydable, acier inoxydable

L 110, B 85, H 240, ET 165

GU10 | 1x 4,5 W | warm WHITE 1x 345 lm | 1500 | IP54

9 002759 941116

INCL.



93384

LED

97471

LED HIGH IP

93385

LED

93384 NEMA 1

ground spike; plastic, black / plastic, transparent
Erdspieß; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, transparent
piquet de terre; plastique, noir / plastique, transparent

L 115, B 60, H 185

GU10 | 1x 2,8 W | warm WHITE 1x 250 lm | 2000 | IP44

9 002759 933845

INCL.

93385 NEMA 1

ground spike; plastic, black / plastic, transparent
Erdspieß; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, transparent
piquet de terre; plastique, noir / plastique, transparent

L 115, B 115, H 180

GU10 | 2x 2,8 W | warm WHITE 2x 250 lm | 2000 | IP44

9 002759 933852

INCL.



97471 FAEDO 4

ground spike; aluminium, black / glass, clear
Erdspieß; Alu, schwarz / Glas, klar
piquet de terre; aluminium, noir / verre, transparent

L 115, B 35, H 310

LED 10 W | neutral WHITE 1000 lm | 2000 | IP65

9 002759 974718



98185 FAEDO 4

flood light; aluminium, black / plastic, white
Strahler; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
projecteur; aluminium, noir / plastique, blanc

L 130, H 90, A 25

LED
10 W

RGB+WW
900 lm

1500

CONTROL UNIT
remote control

IP44

9 002759 981853

98185

This FAEDO 4 comes with included remote control.

Diese FAEDO 4 wird mit einer Fernbedienung ausgeliefert.

Ce FAEDO 4 est livré avec une télécommande.

97455

LED

HIGH IP

97456

LED

HIGH IP

97457

LED

HIGH IP

97455 FAEDO 3

wall light; aluminium, black / glass, clear
Wandleuchte; Alu, schwarz / Glas, klar
Applique; aluminium, noir / verre, transparent

L 110, H 80, A 30

LED 10 W | neutral WHITE 1000 lm | IP65

9 002759 974558



97456 FAEDO 3

wall light; aluminium, black / glass, clear
Wandleuchte; Alu, schwarz / Glas, klar
Applique; aluminium, noir / verre, transparent

L 130, H 95, A 30

LED 21 W | neutral WHITE 2300 lm | IP65

9 002759 974565



97457 FAEDO 3

wall light; aluminium, black / glass, clear
Wandleuchte; Alu, schwarz / Glas, klar
Applique; aluminium, noir / verre, transparent

L 175, H 135, A 30

LED 31 W | neutral WHITE 3400 lm | IP65

9 002759 974572



97458

LED

HIGH IP

900256

LED

HIGH IP

97458 FAEDO 3

wall light; aluminium, black / glass, clear
Wandleuchte; Alu, schwarz / Glas, klar
Applique; aluminium, noir / verre, transparent

L 205, H 145, A 30

LED 53 W | neutral WHITE 5800 lm | IP65

9 002759 974589

900256 FAEDO 3

wall light; aluminium, black / glass, clear
Wandleuchte; Alu, schwarz / Glas, klar
Applique; aluminium, noir / verre, transparent

L 270, H 190, A 35

LED 102 W | neutral WHITE 11100 lm | IP65

9 008606 234547

97459

LED

120°, 12 m
5 sec. - 60 min.

SAFETY & COMFORT

97461

LED

120°, 12 m
5 sec. - 5 min.

SAFETY & COMFORT

97462

LED

120°, 12 m
5 sec. - 60 min.

SAFETY & COMFORT

97459 FAEDO 3

wall light; aluminium, black / glass, clear
Wandleuchte; Alu, schwarz / Glas, klar
Applique; aluminium, noir / verre, transparent

L 110, H 135, A 50

LED 10W | neutral WHITE 1000lm

IP44

9 002759 974596

97461 FAEDO 3

wall light; aluminium, black / glass, clear
Wandleuchte; Alu, schwarz / Glas, klar
Applique; aluminium, noir / verre, transparent

L 130, H 140, A 50

LED 21W | neutral WHITE 2300lm

IP44

9 002759 974619

97462 FAEDO 3

wall light; aluminium, black / glass, clear
Wandleuchte; Alu, schwarz / Glas, klar
Applique; aluminium, noir / verre, transparent

L 175, H 190, A 50

LED 31W | neutral WHITE 3400lm

IP44

9 002759 974626

900257

LED

120°, 1 m
5 sec. - 10 min.

SAFETY & COMFORT

900257 FAEDO 3

wall light; aluminium, black / glass, clear
Wandleuchte; Alu, schwarz / Glas, klar
Applique; aluminium, noir / verre, transparent

L 295, H 260, A 60

LED 102 W | neutral WHITE 11100 lm | IP44

9 008606 234554

97463 FAEDO 3

wall light; aluminium, black / glass, clear
Wandleuchte; Alu, schwarz / Glas, klar
Applique; aluminium, noir / verre, transparent

L 205, H 200, A 50

LED 53 W | neutral WHITE 5800 lm | IP44

9 002759 974633

33152

LED

HIGH IP

33153

LED

HIGH IP

33154

LED

HIGH IP

33152 FAEDO 3

wall light; aluminium, white / glass, clear
Wandleuchte; Alu, weiss / Glas, klar
Applique; aluminium, blanc / verre, transparent

L 110, H 80, A 30

LED 10 W | neutral WHITE 1000 lm | IP65

9 002759 331528



33153 FAEDO 3

wall light; aluminium, white / glass, clear
Wandleuchte; Alu, weiss / Glas, klar
Applique; aluminium, blanc / verre, transparent

L 130, H 95, A 30

LED 21 W | neutral WHITE 2300 lm | IP65

9 002759 331535



33154 FAEDO 3

wall light; aluminium, white / glass, clear
Wandleuchte; Alu, weiss / Glas, klar
Applique; aluminium, blanc / verre, transparent

L 175, B 40, H 135, A 80

LED 31 W | neutral WHITE 3400 lm | IP65

9 002759 331542



33155 FAEDO 3

wall light; aluminium, white / glass, clear
Wandleuchte; Alu, weiss / Glas, klar
Applique; aluminium, blanc / verre, transparent

L 205, H 145, A 30

LED 53 W | neutral WHITE 5800 lm | IP65

9 002759 331559



33156

LED

120°, 12 m
5 sec. - 60 m

SAFETY & COMFORT

33157

LED

120°, 12 m
5 sec. - 5 min.

SAFETY & COMFORT

33158

LED

120°, 12 m
5 sec. - 60 min.

SAFETY & COMFORT

33156 FAEDO 3

wall light; aluminium, white / glass, clear
Wandleuchte; Alu, weiss / Glas, klar
Applique; aluminium, blanc / verre, transparent

L 110, H 135, A 50

LED 10W | neutral WHITE 1000lm

IP44

9 002759 331566



33157 FAEDO 3

wall light; aluminium, white / glass, clear
Wandleuchte; Alu, weiss / Glas, klar
Applique; aluminium, blanc / verre, transparent

L 130, H 140, A 50

LED 21W | neutral WHITE 2300lm

IP44

9 002759 331573



33158 FAEDO 3

wall light; aluminium, white / glass, clear
Wandleuchte; Alu, weiss / Glas, klar
Applique; aluminium, blanc / verre, transparent

L 175, H 190, A 50

LED 31W | neutral WHITE 3400lm

IP44

9 002759 331580



33159 FAEDO 3

wall light; aluminium, white / glass, clear
Wandleuchte; Alu, weiss / Glas, klar
Applique; aluminium, blanc / verre, transparent

L 205, H 200, A 50

LED 53 W

neutral WHITE 5800 lm

IP44

9 002759 331597

96454

180°, 12 m
10 sec. - 15 min.

SAFETY & COMFORT

97465

160°, 12 m
10 sec. - 15 min.

SAFETY & COMFORT

97422

360°, 12 m
10 sec. - 15 min.

SAFETY & COMFORT

96454 DETECT ME 1

motion detector; plastic, black
Bewegungsmelder; Kunststoff, schwarz
détecteur de mouvement; plastique, noir

L 55, H 70, A 80

IP44

9 002759 964542

97465 DETECT ME 3

motion detector; plastic, black
Bewegungsmelder; Kunststoff, schwarz
détecteur de mouvement; plastique, noir

L 100, H 100, A 55

IP44

9 002759 974657



97422 DETECT ME 6

motion detector; plastic, black / plastic, white
Bewegungsmelder; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
détecteur de mouvement; plastique, noir / plastique, blanc

Ø 90, A 55

IP44

9 002759 974220



97419

Automatic illumination. This photo-electric lighting controller is used for controlling lighting systems for building fronts. It automatically switches light 'ON' at dusk automatically 'OFF' again at dawn. Of course, the light-level threshold at which the sensor responds and turns the light 'ON' is defined by no other than you yourself.

Automatische Beleuchtung. Der Day & Night Sensor dient zur Steuerung von Beleuchtungsanlagen an Hausfronten und schaltet bei Dämmerung automatisch das Licht AN und am Morgen automatisch wieder AUS. Die Dämmerungsschwelle, bei der der Sensor reagiert und die Beleuchtung schaltet, definieren Sie natürlich selbst.

Un éclairage automatique. Un éclairage automatique. L'interrupteur crépusculaire pour la commande des installations d'éclairage pour les façades de maison. Il allume automatiquement la lumière au crépuscule et l'éteint automatiquement à l'aube. C'est naturellement à vous de définir le seuil de luminosité auquel doit réagir le détecteur et allumer la lumière.

97419

SAFETY & COMFORT

97419 DETECT ME 5

Sensor; plastic, black
Sensor; Kunststoff, schwarz
Sensor; plastique, noir

L 65, H 95, A 35

IP44

9 002759 974190



96452

180°, 12 m
10 sec. - 15 min.

SAFETY & COMFORT

97464

160°, 12 m
10 sec. - 15 min.

SAFETY & COMFORT

DETECT ME 1

DETECT ME 3

DETECT ME 6

	DETECT ME 1	DETECT ME 3	DETECT ME 6
MOUNT ON CEILING			•
MOUNT ON WALL	•	•	

Accessories incl. / Zubehör inkl. / Accessoires inclus

10 sec. - 15 min.	10 sec. - 15 min.	10 sec. - 15 min.	
12 m	12 m	12 m	
180°,	160°,	360°,	
+/- 40° horizontal +/- 45° vertical			
3 - 2000 lx	3 - 2000 lx	3 - 2000 lx	
max. 800 W incandesent max. 400 W flourescent / LED	max. 1200 W incandesent max. 300 W flourescent / LED	max. 1200 W incandesent max. 300 W flourescent / LED	

Ideal mounting height / Ideale Montagehöhe / Hauteur de montage ideale: ~ 2m

97421

360°, 12 m
10 sec. - 15 min.

SAFETY & COMFORT

96452 DETECT ME 1

motion detector; plastic, white
Bewegungsmelder; Kunststoff, weiss
détecteur de mouvement; plastique, blanc

L 55, H 70, A 80

IP44

9 002759 964528

97464 DETECT ME 3

motion detector; plastic, white
Bewegungsmelder; Kunststoff, weiss
détecteur de mouvement; plastique, blanc

L 100, H 100, A 55

IP44

9 002759 974640



97421 DETECT ME 6

motion detector; plastic, white / plastic, white
Bewegungsmelder; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
détecteur de mouvement; plastique, blanc / plastique, blanc

Ø 90, A 55

IP44

9 002759 974213

93481

LED

HIGH IP

93482

LED

HIGH IP

86189

HIGH IP

93481 LAMEDO

ground recessed light; stainless steel, stainless steel / satin glass, white

Bodeneinbauleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas satiniert, weiss

luminaire encastrable au; acier inoxydable, acier inoxydable / verre satiné, blanc

L 100, B 100, ET 65

LED 1x 2,5 W | warm WHITE 230 lm | Ø95 | IP65/67

9 002759 934811



93482 LAMEDO

ground recessed light; stainless steel, stainless steel / satin glass, white

Bodeneinbauleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas satiniert, weiss

luminaire encastrable au; acier inoxydable, acier inoxydable / verre satiné, blanc

Ø 100, ET 65

LED 1x 2,5 W | warm WHITE 230 lm | Ø90 | IP65/67

9 002759 934828

86189 RIGA 3

ground recessed light; stainless steel, stainless steel / plastic, white

Bodeneinbauleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss

luminaire encastrable au; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

H 285, Ø 170

E27 | 1x 16 W | IP67

9 002759 861896

98182 TRONTO

ground recessed light; stainless steel, plastic, stainless steel, black / plastic, transparent

Bodeneinbauleuchte; Edelstahl, Kunststoff, edelstahl, schwarz / Kunststoff, transparent

luminaire encastrable au; acier inoxydable, plastique, acier inoxydable, noir / plastique, transparent

H 2, Ø 45, ET 70

LED 1 W | warm WHITE 50 lm | Ø 35 | IP65/67

9 002759 981822

Ø 45

900263

LED

HIGH IP

900264

LED

HIGH IP

900263 SALITTA

recessed light; aluminium, steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 400, B 75, H 55, ET 52

LED 9 W | warm WHITE 1080 lm | 380 x 55 | IP65

9 008606 232727

RECESSED



900264 SALITTA

recessed light; aluminium, steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 600, B 75, H 55, ET 52

LED 14 W | warm WHITE 1680 lm | 580 x 55 | IP65

9 008606 232734

RECESSED



99574

LED

HIGH IP

99576

LED

HIGH IP

99577

LED

HIGH IP

99574 ARACENA

recessed light; aluminium, plastic, white, black / glass, black

Einbauleuchte; Alu, Kunststoff, weiss, schwarz / Glas, schwarz

luminaire encastrable; aluminium, plastique, blanc, noir / verre, noir

L 140, B 140, H 5, ET 95

LED 3,7 W | neutral WHITE 500 lm | □133x130

IP65

9 002759 995744

RECESSED



99576 ARACENA

recessed light; aluminium, plastic, white, black / glass, black

Einbauleuchte; Alu, Kunststoff, weiss, schwarz / Glas, schwarz

luminaire encastrable; aluminium, plastique, blanc, noir / verre, noir

H 5, Ø 125, ET 95

LED 2,5 W | neutral WHITE 300 lm | Ø 117

IP65

9 002759 995768

RECESSED

99577 ARACENA

recessed light; aluminium, plastic, white, black / glass, white

Einbauleuchte; Alu, Kunststoff, weiss, schwarz / Glas, weiss

luminaire encastrable; aluminium, plastique, blanc, noir / verre, blanc

H 5, Ø 125, ET 95

LED 2,5 W | neutral WHITE 300 lm | Ø 117

IP65

9 002759 995775

RECESSED

88575

95233

LED

HIGH IP

88575 ZIMBA

recessed light; cast aluminium, silver / satin glass, white

Einbauleuchte; Aluguss, silber / Glas satiniert, weiss

luminaire encastrable; fonte d'aluminium, argent / verre satiné, blanc

L 227, B 127, H 13, ET 75

E14 | 1x 40 W | 196x96 | IP44

9 002759 885755

RECESSED

95233 ZIMBA-LED

recessed light; cast aluminium, silver

Einbauleuchte; Aluguss, silber

luminaire encastrable; fonte d'aluminium, argent

H 5, Ø 125, ET 95

LED | 2,5 W | neutral WHITE | 300 lm | Ø 117

IP65

9 002759 952334

RECESSED

95235 ZIMBA-LED

recessed light; cast aluminium, silver

Einbauleuchte; Aluguss, silber

luminaire encastrable; fonte d'aluminium, argent

L 140, B 140, H 5, ET 95

LED | 3,7 W | neutral WHITE | 500 lm | 133x130

IP65

9 002759 952358



RECESSED

95235
LED
HIGH IP

94093

LED

HIGH IP

DESIGN HIGHLIGHT DETAIL

94093 MARGO

recessed light; cast aluminium, white / satin glass, white

Einbauleuchte; Aluguss, weiss / Glas satiniert, weiss

luminaire encastrable; fonte d'aluminium, blanc / verre satiné, blanc

H 10, Ø 84, ET 125

GU10 | 1x 4,5 W | warm WHITE 1x 345 lm | Ø 78 | IP65/20

9 002759 940935

INCL. | RECESSED

Ø 84

94092 MARGO

recessed light; cast aluminium, stainless steel / satin glass, white

Einbauleuchte; Aluguss, edelstahl / Glas satiniert, weiss

luminaire encastrable; fonte d'aluminium, acier inoxydable / verre satiné, blanc

H 10, Ø 84, ET 125

GU10 | 1x 4,5 W | warm WHITE 1x 345 lm | Ø 78 | IP65/20

9 002759 940928

INCL. | RECESSED

Ø 84

94092
LED
HIGH IP

SAFETY & COMFORT

110187 E27-LED-A60

DAY & NIGHT SENSOR INTEGRATED

806 lm | warm WHITE | 3000 K | A↑G E

L 106, Ø 60	not dimmable	80 CRI
7.3 W	25000 h	Day/night-Sensor
220-240V,50/60Hz	8	
E27	7.3 W ~ 60 W	

9 008606 229086

SAFETY & COMFORT

110189 E27-LED-A60

DAY & NIGHT SENSOR INTEGRATED

470 lm | warm WHITE | 3000 K | A↑G F

L 106, Ø 60	not dimmable	80 CRI
4.5 W	25000 h	Day/night-Sensor
220-240V,50/60Hz	8	
E27	4.5 W ~ 40 W	

9 008606 229109

SAFETY & COMFORT

110186 E27-LED-A60

SENSOR DAY & NIGHT SENSOR INTEGRATED

830 lm | warm WHITE | 2700 K | A↑G F

L 116, Ø 60	not dimmable	80 CRI
9 W	25000 h	Motion Sensor & day/night-Sensor
220-240V,50/60Hz	8	
E27	9 W ~ 60 W	

9 008606 229079

110187, 110189

Security and Comfort for little money

This bulb has a Day&Night sensor and switches on automatically at dusk or off at dawn. Thanks to the E27 socket the bulb can easily be exchanged for existing luminaires. With an average electricity price of € 0,16/KWh and an average lighting time of 8 hours/day, the costs amount to approx. € 5,00 per year.

Sicherheit und Komfort für wenig Geld

Dieses Leuchtmittel verfügt über einen Day&Night-Sensor und schaltet sich selbständig bei Dunkelheit ein bzw. bei Helligkeit aus. Dank der E27- Fassung kann das Leuchtmittel einfach in bestehende Leuchten getauscht werden. Bei einem durchschnittlichen Strompreis von € 0,16/KWh und einer durchschnittlichen Leuchtdauer von 8 Stunden/Tag belaufen sich die Kosten auf ca. € 5,00 pro Jahr.

Sécurité et confort pour peu d'argent

Cette ampoule possède un capteur Day & Night et s'allume automatiquement au crépuscule ou à l'aube. Grâce à la prise E27, l'ampoule peut être facilement échangée. Avec un prix moyen de l'électricité de € 0,16 / KWh et un temps d'éclairage moyen de 8 heures / jour, les coûts s'élèvent à env. € 5,00 par an.

110186

MICROWAVE MOTION SENSOR

90748 PARK 4

accessory; stainless steel, stainless steel / plastic, green

Zubehör; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, grün

Accessoires; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, marron granit

L 110, B 110, H 400, Base: B 155, T 155

IP44

9 002759 907488

91206

HIGH IP

CONNECTOR BOX

No more annoying cables in your garden: bury them simply and safely with the CONNECTOR BOX.

91206: 1 supply line and 2 distribution lines
91207: 1 supply line and 5 distribution lines

91207

HIGH IP

Mit der CONNECTOR BOX können Sie störende Kabel einfach und sicher unter der Erde verschwinden lassen.

91206: 1 Zuleitung und 2 Verteilungsleitungen
91207: 1 Zuleitung und 5 Verteilungsleitungen

Tous les câbles incommodants disparaissent simplement et sûrement dans votre jardin avec CONNECTOR BOX.

91206: 1 alimentation et 2 lignes de distribution
91207: 1 alimentation et 5 lignes de distriution

93426 PARK 4

accessory; steel, plastic, black
Zubehör; Stahl, Kunststoff, schwarz
Accessoires; acier, plastique, noir

L 110, B 110, H 400, Base: B 155, T 155

IP44

9 002759 934262

91206 CONNECTOR BOX

accessory; plastic, black
Zubehör; Kunststoff, schwarz
Accessoires; plastique, noir

H 50, Ø 155

IP68

9 002759 912062

91207 CONNECTOR BOX

accessory; plastic, black
Zubehör; Kunststoff, schwarz
Accessoires; plastique, noir

H 50, Ø 155

IP68

9 002759 912079

88744

88153

88744

With the CUBA ground spike you can stick your floor luminaire in the ground or set it in concrete.

Mit dem CUBA Erdspieß können Sie Ihre Stehleuchte in den Boden stecken oder einbetonieren.

Avec le piquet de terre CUBA vous pouvez fixer votre lampadaire en sol ou au béton.



88744 CUBA
ground spike; steel, zinc-plated
Erdspieß; Stahl, feuerverzinkt
piquet de terre; acier, galvanisé à chaud

H 300, Ø 185



88153
accessory; steel, black
Zubehör; Stahl, schwarz
Accessoires; acier, noir

H 50, Ø 112



88152
accessory; steel, white
Zubehör; Stahl, weiss
Accessoires; acier, blanc

H 50, Ø 112



88152, 88153

The above mentionend pictogramme indicates suitable luminaires which can be easily mounted on corners with this accessories.

Das oben gezeigte Piktogramm markiert passende Leuchten, welche mit dem Zubehör einfach an Ecken montiert werden können.

Le pictogramme ci-dessus marques les luminaires correspondant, qui peut être monté avec les accessoires simples dans les coins.

GARDEN LIVING

OUTDOOR ATMOSPHERE

If the outdoor living room is to become an oasis of well-being, the right lighting must not be missing. The products from the Garden Living range create the right atmosphere. Cosy table and floor lamps, decorative pendant lights and light chains as well as colourful light bands transform every garden into a unique eye-catcher that invites you to linger and relax in the open air on warm summer evenings.

ATMOSPHÄRE IM FREIEN

Wenn das Outdoor-Wohnzimmer zur Wohlfühloase werden soll, darf die richtige Beleuchtung nicht fehlen. Die Produkte aus dem Garden Living Sortiment schaffen dafür die richtige Atmosphäre. Wohnliche Tisch- und Stehleuchten, dekorative Hängeleuchten und Lichterketten sowie farbenfrohe Leuchtbänder verwandeln jeden Garten in einen einzigartigen Blickfang, der zum Verweilen und Relaxen an warmen Sommerabenden unter freiem Himmel einlädt.

AMBIANCE EXTÉRIEURE

Pour que le salon extérieur devienne une oasis de bien-être, le bon éclairage ne doit pas manquer. Les produits de la gamme Garden Living créent l'atmosphère adéquate. Des lampes de table et des lampadaires confortables, des suspensions et des chaînes lumineuses décoratives, ainsi que des bandes lumineuses colorées transforment chaque jardin en une attraction unique qui vous invite à vous attarder et à vous détendre en plein air lors des chaudes soirées d'été.

OVERVIEW

MANNERA
206-207

LADUNARA
208

FOSSOMBRONE
208

FUSIGNANO
208

ALGHERA
210

BOTTONA
210

MONTEROLO
212-213

MONTEROLLO SMOKE
214

VIGNANELLO
215

PARTAJ
216

CUBONE
216

FROSOLONE
218

LIBISA
218

SPINETOLI 2
219

FLATNEONLED
220-221

This product is available in different colors and shapes. / Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar.
Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.

900457 MANNERA

table light; aluminium, steel, black / plastic, white
Tischleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire de table; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

H 340, Ø 110, Base: Ø 110

LED 2,2 W | warm WHITE 200 lm | ACCU Li-ion 1800 mAh | IP54

9 008606 243990

MANNERA

These luminaires can be switched on and off by touching the specially designed "Touch Me" part of the fixture.

Diese Leuchten können ein- und ausgeschaltet werden, indem man sie an den dafür vorgesehenen "Touch Me" Bereichen berührt.

Ces luminaires peuvent être éteints et allumés simplement en touchant la partie spécialement conçue pour "Touch Me" du luminaire.

900459 MANNERA

table light; aluminium, steel, auburn / plastic, white

Tischleuchte; Alu, Stahl, rostbraun / Kunststoff, weiss

luminaire de table; aluminium, acier, brun rouille / plastique, blanc

H 340, Ø 110, Base: Ø 110

LED 2,2 W | warm WHITE 200 lm | ACCU Li-ion 1800 mAh | IP54

9 008606 244003

900461 MANNERA

table light; aluminium, steel, sandy / plastic, white

Tischleuchte; Alu, Stahl, sandfarben / Kunststoff, weiss

luminaire de table; aluminium, acier, couleur sable / plastique, blanc

H 340, Ø 110, Base: Ø 110

LED 2,2 W | warm WHITE 200 lm | ACCU Li-ion 1800 mAh | IP54

9 008606 243983

900458 MANNERA

table light; aluminium, steel, grey / plastic, white

Tischleuchte; Alu, Stahl, grau / Kunststoff, weiss

luminaire de table; aluminium, acier, gris / plastique, blanc

H 340, Ø 110, Base: Ø 110

LED 2,2 W | warm WHITE 200 lm | ACCU Li-ion 1800 mAh | IP54

9 008606 243976

900259

900122

HIGH IP

900259 LADUNARA

floor light; steel, black
Stehleuchte; Stahl, schwarz
lampadaire; acier, noir

H 1170, Ø 250, Base: Ø 660

E27 | 1x 40 W | IP44

9 008606 232499

900122 FOSSOMBRONE

floor light; zinc-plated steel, black / plastic, white
Stehleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, weiss
lampadaire; acier galvanisé, noir / plastique, blanc

H 685, Ø 320, Base: Ø 230

E27 | 1x 10 W | 1500 | IP65

9 008606 230181



900123 FUSIGNANO

table light; zinc-plated steel, black / glass etched, white
Tischleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Glas geätzt, weiss
luminaire de table; acier galvanisé, noir / verre gravé, blanc

H 410, Ø 265

E27 | 1x 28 W | 1500 | IP44

9 008606 230198

900123



900296

900296

On/off switch on the lampshade.

Ein/Aus-Schalter am Lampenschirm.

Interrupteur marche/arrêt sur l'abat-jour.

BOTTONA

Bulb not included!

Leuchtmittel sind nicht inkludiert!

L'ampoule sont non inclus !

DESIGN HIGHLIGHT DETAIL

900296 ALGHERA

floor light; plastic, black / plastic, white
Stehleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
lampadaire; plastique, noir / plastique, blanc

H 1485, Ø 390

E27 | 1x 15 W | 2000 | IP44

9 008606 232598

900294 BOTTONA

floor light; plastic, white
Stehleuchte; Kunststoff, weiss
lampadaire; plastique, blanc

L 300, B 300, H 300

E27 | 1x 15 W | 2000 | IP65

9 008606 232574



900295 BOTTONA

floor light; plastic, white
Stehleuchte; Kunststoff, weiss
lampadaire; plastique, blanc

L 400, B 400, H 400

E27 | 1x 15 W | 2000 | IP65

9 008606 232581



900295
HIGH IP
900294
HIGH IP

98101

HIGH IP

98103

HIGH IP

98101 MONTEROLO

floor light; plastic, white / plastic, white
Stehleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
lampadaire; plastique, blanc / plastique, blanc

H 300, Ø 300, Base: Ø 120

9 002759 981013

98103 MONTEROLO

floor light; plastic, white / plastic, white
Stehleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
lampadaire; plastique, blanc / plastique, blanc

H 500, Ø 500, Base: Ø 195

9 002759 981037

98102 MONTEROLO

floor light; plastic, white / plastic, white
Stehleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
lampadaire; plastique, blanc / plastique, blanc

H 390, Ø 390, Base: Ø 195

9 002759 981020

98104 MONTEROLO

floor light; plastic, white / plastic, white
Stehleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
lampadaire; plastique, blanc / plastique, blanc

H 600, Ø 600, Base: Ø 195

E27 | 1x 40 W | 2000 | IP65

9 002759 981044



900201 MONTEROLLO SMOKE

ground spike; plastic, black / plastic, black-transparent
Erdspieß; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, schwarz-transparent
piquet de terre; plastique, noir / plastique, noir transparent

H 240, Ø 200

E27 | 1x 40 W | 5000 | IP44

9 008606 229895

900202 MONTEROLLO SMOKE

ground spike; plastic, black / plastic, black-transparent
Erdspieß; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, schwarz-transparent
piquet de terre; plastique, noir / plastique, noir transparent

H 340, Ø 300

E27 | 1x 40 W | 5000 | IP44

9 008606 229901

900203 MONTEROLLO SMOKE

ground spike; plastic, black / plastic, black-transparent
Erdspieß; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, schwarz-transparent
piquet de terre; plastique, noir / plastique, noir transparent

H 440, Ø 400

E27 | 1x 40 W | 5000 | IP44

9 008606 229918

900209

LED

900211

LED



900208

LED

VIGNANELLO

4× AA batteries needed. Batteries not included!

4× AA Batterien erforderlich. Batterien sind nicht inkludiert!

4× AA batteries nécessaires. Les piles sont non inclus !

900209 VIGNANELLO

decoration for hanging; plastic, black / plastic, black-transparent

Dekoration zum Aufhängen; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, schwarz-transparent

Décoration de Noël à susp; plastique, noir / plastique, noir transparent

H 195, Ø 125

LED warm WHITE

1x 0,06W

IP44

9 008606 229932



900211 VIGNANELLO

decoration for hanging; plastic, black / plastic, amber

Dekoration zum Aufhängen; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, amber

Décoration de Noël à susp; plastique, noir / plastique, ambre

H 195, Ø 125

LED warm WHITE

1x 0,06W

IP44

9 008606 229949

900208 VIGNANELLO

decoration for hanging; plastic, black / plastic, transparent

Dekoration zum Aufhängen; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, transparent

Décoration de Noël à susp; plastique, noir / plastique, transparent

H 195, Ø 125

LED warm WHITE

1x 0,06W

IP44

9 008606 229925



900238

LED

900213

LED

900238 PARTAJ

fairy lights; plastic, white / plastic, transparent
Lichterkette; Kunststoff, weiss / Kunststoff, transparent
Guirlande lumineuse; plastique, blanc / plastique, transparent

L 4500, B 60, H 95

LED 16x 0,064 W | warm WHITE | 5000 | IP44

9 008606 229970

900213 PARTAJ

fairy lights; plastic, black / plastic, transparent
Lichterkette; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, transparent
Guirlande lumineuse; plastique, noir / plastique, transparent

L 4500, B 60, H 95

LED 16x 0,064 W | warm WHITE | 5000 | IP44

9 008606 229758



900215 CUBONE

fairy lights; plastic, grey, black / plastic, transparent
Lichterkette; Kunststoff, grau, schwarz / Kunststoff, transparent
Guirlande lumineuse; plastique, gris, noir / plastique, transparent

L 4950, B 90, H 105

LED 12x 0,066 W | warm WHITE | 5000 | IP44

9 008606 229765



900215
LED

900239

LED

900299

LED

900117, 900299

Timer function: 8h on and 16h off when timer is activated.

Timerfunktion: 8h an und 16h aus bei Timer Aktivierung.

Fonction minuterie : 8h de marche et 16h d'arrêt lorsque la minuterie est activée.

900299

2×AA batteries needed. Batteries not included!

2×AA Batterien erforderlich. Batterien sind nicht inkludiert!

2×AA batteries nécessaires. Les piles sont non inclus !

900212 FROSOLONE

fairy lights; plastic, green / plastic, coloured
Lichterkette; Kunststoff, grün / Kunststoff, bunt
Guirlande lumineuse; plastique, vert / plastique, coloré

L 5700, B 50, H 110

LED · MULTI · 5000 · IP44

20x
0,064 W

9 008606 229741



900239 LIBISA

fairy lights; plastic, white
Lichterkette; Kunststoff, weiss
Guirlande lumineuse; plastique, blanc

L 7350, B 25, H 35

LED · warm WHITE · 3000 · IP44

50x
0,066 W

9 008606 229987



900299 LIBISA

fairy lights; plastic, black-transparent
Lichterkette; Kunststoff, schwarz-transparent
Guirlande lumineuse; plastique, noir transparent

L 4050, B 57, H 110

LED · warm WHITE · IP44

10x
0,06 W

9 008606 230068



900117 SPINETOLI 2

ground spike; plastic, transparent / plastic, transparent
Erdspieß; Kunststoff, transparent / Kunststoff, transparent
piquet de terre; plastique, transparent / plastique, transparent

L 6900, B 30, H 10, ET 500

6x 0,4 W | 162 lm | 5500 | IP65

9 008606 231621

900219

LED

900221

LED

900224

LED

900223

LED

900219 FLATNEONLED

bar / strip light; plastic, pink
Leuchtband/-stab; Kunststoff, pink
bande lumineuse / bâton l; plastique, rose

L 5000, B 15, H 6

LED 480x 0,2 W | PINK | 5000 | IP44

9 008606 229802

L 5000

900221 FLATNEONLED

bar / strip light; plastic, blue
Leuchtband/-stab; Kunststoff, blau
bande lumineuse / bâton l; plastique, bleu

L 5000, B 15, H 6

LED 480x 0,2 W | BLUE | 5000 | IP44

9 008606 229819



L 5000

900223 FLATNEONLED

bar / strip light; plastic, red
Leuchtband/-stab; Kunststoff, rot
bande lumineuse / bâton l; plastique, rouge

L 5000, B 15, H 6

LED 480x 0,2 W | RED | 5000 | IP44

9 008606 229833

L 5000

DESIGN HIGHLIGHT
DETAIL

900224 FLATNEONLED

bar / strip light; plastic, coloured
Leuchtband/-stab; Kunststoff, bunt
bande lumineuse / bâton l; plastique, coloré

L 3000, B 15, H 16

LED 288x 0,2 W | MULTI | 5000 | IP44

9 008606 229864



L 3000

900222 FLATNEONLED

bar / strip light; plastic, green
Leuchtband/-stab; Kunststoff, grün
bande lumineuse / bâton l; plastique, marron granit

L 5000, B 15, H 6

LED 480x 0,2 W | GREEN | 5000 | IP44

9 008606 229826

L 5000

SOLAR
SOLAR
SOLAIRE

THE GREEN ALTERNATIVE
These exterior lights all feature modern solar technology and high-quality batteries. With zero electricity costs, they make the perfect statement for anyone who values sustainability.
Since they don't need cables or a power connection, these lights can be placed anywhere where there is enough sunlight.

DIE GRÜNE ALTERNATIVE
Diese Außenleuchten verfügen alle über moderne Solartechnologie und hochwertige Akkus. Sie sind das perfekte Statement für alle jene, denen Nachhaltigkeit wichtig ist und verursachen keine Stromkosten. Unabhängig von Kabel- und Stromanschluss sind diese Leuchten überall platzierbar wo genügend Sonne scheint.

LA SOLUTION ÉCOLOGIQUE
Ces luminaires extérieurs sont tous équipés d'une technologie solaire moderne et de batteries performantes.
Ils représentent le choix idéal pour tous ceux qui accordent une grande importance à la protection de l'environnement. Par ailleurs, ils n'engendrent pas de frais énergétiques. Ces luminaires n'ont pas besoin d'être raccordés à l'alimentation et peuvent donc être placés partout où ils peuvent être exposés au soleil.

OVERVIEW

BARACCONI **224**

CORBEZZOLA **224-225**

MARTANO **225**

LAMOZZO **226**

LAMOZZO 1 **226**

PORRASSA **227**

UTRERA **227**

VILLAGRAPPA **228**

CASABAS **228**

PALIZZI **229**

PASTION **229**

This product is available in different colors and shapes. / Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar.
Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.

900243, 900244, 900245, 900246, 900804, 900805

The luminaires 900245 & 900246 have 300 lm for 25 seconds when the sensor is activated and then 30 lm constantly. The luminaires 900243 & 900244 have 400 lumens for 30 seconds when the sensor is activated and then 15 lumens constantly. The luminaires 900804 & 900805 have 340 lm for 45 seconds when the sensor is activated and then 15 lm constantly.

Die Leuchten **900245 & 900246** haben bei der Aktivierung des Sensors **300 Lumen für 25 Sekunden** und **dann konstant 30 Lumen**. Die Leuchten **900243 & 900244** haben bei der Aktivierung des Sensors **400 Lumen für 30 Sekunden** und **dann konstant 15 Lumen.** Die Leuchten **900804 & 900805** haben bei der Aktivierung des Sensors **340 Lumen für 45 Sekunden** und **dann konstant 15 Lumen**.

Les lumières 900245 et 900246 ont 300 lumens pendant 25 secondes lorsque le capteur est activé, puis 30 lumens en permanence. Les lumières 900243 et 900244 ont 400 lumens pendant 30 secondes lorsque le capteur est activé, puis 15 lumens en permanence. Les lumières 900804 et 900805 ont 340 lumens pendant 45 secondes lorsque le capteur est activé, puis 15 lumens en permanence.

900243

LED

120°, 8 m

SAFETY & COMFORT

900246

LED

SAFETY & COMFORT

900245

LED

90°, 6 m

SAFETY & COMFORT

900245 BARACCONI

wall light; aluminium, plastic, black / plastic, transparent
Wandleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz / Kunststoff, transparent
Applique; aluminium, plastique, noir / plastique, transparent

L 90, H 200, A 200

LED 18x 0,2 W | warm WHITE 300 lm | ACCU Li-ion | 2200 mAh | IP44

9 008606 230006

900246 BARACCONI

floor light; aluminium, plastic, black / plastic, satined
Stehleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz / Kunststoff, satiniert
lampadaire; aluminium, plastique, noir / plastique, satiné

L 90, B 200, H 800

LED 18x 0,2 W | warm WHITE 300 lm | ACCU Li-ion | 2200 mAh | IP44

9 008606 230013

900243 CORBEZZOLA

wall light; plastic, graphite / plastic, white
Wandleuchte; Kunststoff, graphit / Kunststoff, weiss
Applique; plastique, noir graphite / plastique, blanc

L 160, H 160, A 200

LED 6x 0,03 W | warm WHITE 400 lm | ACCU Li-ion | 1500 mAh | IP44

9 008606 230020



900804

LED

110°, 8 m
45 sec. - 45 sec.

SAFETY & COMFORT

900244

LED

SAFETY & COMFORT

900805

LED

90°, 8 m
45 sec. - 45 sec.

SAFETY & COMFORT

900244 CORBEZZOLA

floor light; plastic, graphite / plastic, white
Stehleuchte; Kunststoff, graphit / Kunststoff, weiss
lampadaire; plastique, noir graphite / plastique, blanc

H 900, Ø 160

LED 6x 0,03 W | warm WHITE 400 lm | ACCU Li-ion 1500 mAh | IP44

9 008606 230037

900804 MARTANO

wall light; aluminium, black / plastic, white
Wandleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
Applique; aluminium, noir / plastique, blanc

L 180, B 150, H 270

LED 3,7 W | neutral WHITE 340 lm | ACCU Li-ion 2000 mAh | IP44

9 008606 261871

900805 MARTANO

pedestal light; aluminium, black / plastic, white
Sockelleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire pour socle; aluminium, noir / plastique, blanc

L 150, B 150, H 800

LED 3,7 W | neutral WHITE 340 lm | ACCU Li-ion 2000 mAh | IP44

9 008606 261888

98757

LED

120°, 6 m
18 sec. - 25 sec.

HIGH IP

SAFETY & COMFORT

98758

LED

120°, 6 m
5 sec. - 15 sec.

SAFETY & COMFORT

900255

LED

120°, 6 m
18 sec. - 25 sec.

HIGH IP

SAFETY & COMFORT

98757, 900255

Mode A: Automatically turns on at the dusk (< 30 lux) and remains 20% bright, up to 5 hours after which it turns off.
Mode B: Automatically turns on to full brigthness (400 lm) when motion is detected in the range < 6 m and then turns to 3 % brightness in 20 seconds fo no motion.
Mode C: Automatically turns on to full brightness (400 lm) when motion is detected in the range < 6 m an then turns off in 30 seconds of no motion.

Mode A: Schaltet sich automatisch in den Dämmermodus (< 30 Lux) und bleibt bis zu 5 Stunden bei 20 % der Helligkeit, bevor sie automatisch ausschaltet.
Mode B: Schaltet sich automatisch auf volle Helligkeit (400 lm), wenn eine Bewegung im Umkreis von 6 Metern erkannt wird, um nach 20 Sekunden ohne Bewegung auf 3 % Helligkeit abzudimmen.
Mode C : Schaltet sich automatisch auf volle Helligkeit (400 lm), wenn eine Bewegung im Umkreis von 6 Metern erkannt wird, um nach 30 Sekunden ohne Bewegung abzuschalten.

Mode A: Allume automatiquement le crépuscule (< 30 lux) et conserve 20 % de luminosité, jusqu'à 5 heures, après lesquelles il s'éteint
Mode B: Allume automatiquement en pleine luminosité (400 lm) lorsqu'un mouvement est détecté au sein d'une portée de 6 mètres, puis passe à 3 % de luminosité, lors d'une absence de mouvement pendant 20 secondes.
Mode C : Allume automatiquement en pleine luminosité (400 lm) lorsqu'un mouvement est détecté au sein d'une portée de 6 mètres, puis s'éteint, lors d'une absence de mouvement pendant 30 secondes.

98757 LAMOZZO

wall light; plastic, white / plastic, transparent
Wandleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, transparent
Applique; plastique, blanc / plastique, transparent

L 140, H 210, A 110

LED 3,2 W | WW+NW 440 lm | ACCU Li-ion | 2000 mAh | 6h | IP54

9 002759 987572



900255 LAMOZZO

wall light; plastic, black / plastic, transparent
Wandleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, transparent
Applique; plastique, noir / plastique, transparent

L 140, H 210, A 110

LED 3,2 W | WW+NW 440 lm | ACCU Li-ion | 2000 mAh | 6h | IP54

9 008606 231287

98758 LAMOZZO 1

wall light; plastic, black / plastic, transparent
Wandleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, transparent
Applique; plastique, noir / plastique, transparent

L 105, H 200, A 90

LED 2 W | WW+NW 264 lm | ACCU Li-ion | 1200 mAh | 6h | IP44

9 002759 987589

98758

	Battery above 30%		Battery below 30%	
	Front light*	Back light*	Front light	Back light
Motion detected	100 %	100 %	100 %	100 %
Motion out of range	weak	weak	off	weak

Automatically turns on to full brigthness (400 lm) when motion is detected in the range <6m and then turns to 3% brightness in 10 seconds if no motion is detected.

	Batterie über 30 %		Batterie unter 30 %	
	vorne	hinten	vorne	hinten
Bewegung erkannt	100 %	100 %	100 %	100 %
außerhalb Bereich	schwach	schwach	aus	schwach

Schaltet sich automatisch auf volle Helligkeit (400 lm), wenn eine Bewegung im Umkreis von 6 Metern erkannt wird, um nach 10 Sekunden ohne Bewegung auf 3% Helligkeit abzudimmen.

	Batterie de plus de 30 %		Batterie moins de 30 %	
	de face	retour	de face	retour
Mouvement détecté	100 %	100 %	100 %	100 %
hors de portée	faible	faible	éteint	faible

Allume automatiquement en pleine luminosité (400 lm) lorsqu'un mouvement est détecté au sein d'une portée de 6 mètres, puis passe à 3 % de luminosité, lors d'une absence de mouvement pendant 10 secondes.

48944

LED

120°, 5 m

SAFETY & COMFORT

48968

3 OPERATING MODES - **Mode A** is 200 lumen constant light. **Mode B** is 800 lumen for 20 seconds when Sensor is activated then dimming to 200 lumen for 20 seconds and then off. **Mode C** is 800 lumen for 20 seconds when Sensor is activated the off.

3 BETRIEBSMODI - **Modus A** ist 200 Lumen konstantes Licht. **Modus B** ist 800 Lumen für 20 Sekunden, wenn der Sensor aktiviert wird, dann wird er für 20 Sekunden auf 200 Lumen gedimmt und dann ausgeschaltet. **Modus C** ist 800 Lumen für 20 Sekunden, wenn der Sensor ausgeschaltet ist.

3 MODES DE FONCTIONNEMENT - **Le mode A** est une lumière constante de 200 lumens. **Le mode B** est de 800 lumens pendant 20 secondes lorsque le capteur est activé, puis diminue à 200 lumens pendant 20 secondes, puis s'éteint. **Le mode C** est de 800 lumens pendant 20 secondes lorsque le capteur est activé.

48968

LED

120°, 5 m

SAFETY & COMFORT



48944 PORRASSA

solar light; plastic, black / plastic, white
Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire solaire; plastique, noir / plastique, blanc

L 155, H 75, A 100

LED 40x 0,5 W | cold WHITE 800 lm | Li-ion | 2000 mAh | 6 - 8h

9 002759 489441

48968 UTRERA

solar light; plastic, black / plastic, white
Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire solaire; plastique, noir / plastique, blanc

L 200, B 90, H 120

LED 32x 0,12 W | neutral WHITE 800 lm | Li-ion | 2000 mAh | 20h

9 002759 489687



48968

The solar panel on the item is foldable.

Das Solarpanel am Artikel ist klappbar.

Le panneau solaire sur l'article est pliable.

900247

LED

120°, 8 m

SAFETY & COMFORT

98195

LED

140°, 9 m
3 sec. - 7 min.

SAFETY & COMFORT

98196

LED

140°, 9 m
3 sec. - 7 min.

SAFETY & COMFORT

900247 VILLAGRAPPA

ground spike; steel, plastic, black
Erdspieß; Stahl, Kunststoff, schwarz
piquet de terre; acier, plastique, noir

L 150, B 80, H 160

LED 15x 0,03 W | warm WHITE 800 lm | ACCU Li-ion | 2600 mAh | IP44

9 008606 230044

98195 CASABAS

wall light; plastic, black / plastic, white
Wandleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
Applique; plastique, noir / plastique, blanc

L 115, H 155, A 130

LED 5 W | cold WHITE 470 lm | ACCU Li-ion | 1800 mAh | IP44

9 002759 981952

98196 CASABAS

wall light; plastic, white / plastic, white
Wandleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
Applique; plastique, blanc / plastique, blanc

L 115, H 155, A 130

LED 5 W | cold WHITE 470 lm | ACCU Li-ion | 1800 mAh | IP44

9 002759 981969



98187

LED

90°, 8 m
30 sec. -

SAFETY & COMFORT

98187 PALIZZI

wall light; plastic, black / plastic, transparent
Wandleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, transparent
Applique; plastique, noir / plastique, transparent

L 155, H 145, A 110

LED 2 W | warm WHITE 150 lm | ACCU AA, Ni-Mh | 600 mAh | IP44

9 002759 981877

98191 PASTION

wall light; plastic, black
Wandleuchte; Kunststoff, schwarz
Applique; plastique, noir

L 180, H 120, A 130

LED 4,5 W | warm WHITE 200 lm | ACCU Li-ion | 2200 mAh | 6h

9 002759 981914



HOW TO READ
ERKLÄRUNG
COMMENT LIRE

SENSOR INCLUDED
SENSOR INKLUDIERT
SENSOR INCLUS

This symbol indicates luminaires with a sensor. In addition the Detection angle, Reach,Time setting (min./max.) and Response brightness (lx) is indicated.

Ist die Leuchte mit einem Sensor ausgestattet, wird dies durch ein Sensorsymbol gekennzeichnet. Zusätzlich werden Erfassungswinkel, Reichweite, Zeiteinstellung (max./min.) und die Ansprechhelligkeit (lx) angegeben.

Un produit avec cette symbole ont une détecteur de mouvement. Aussi le angle de détection, la minuterie et Luminosité de déclenchement (lx) sont indiqué.

SERIES NAME
SERIENNAME
NOM DE LA SÉRIE

ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER
NUMÉRO D'ARTICLE

DESCRIPTION
BESCHREIBUNG
DESCRIPTION

The product description is composed as follows: luminaire type; enclosure material, enclosure colour / glass or shade material, glass or shade colour

Die Produktbeschreibung setzt sich wie folgt zusammen: Leuchtenart; Gehäusematerial, Gehäusefarbe / Schirm- bzw. Glasmaterial, Schirm- bzw. Glasfarbe

La description du produit est composée comme suit: type de luminaire; matériel de boîtier, couleur de boîtier / matériel de verre ou abat-jour, couleur de verre ou abat-jour

DIMENSIONS
DIMENSIONEN
DIMENSIONS

all dimensions in mm | alle Größen in mm | toutes dimensions en mm

L = length | Länge | longeur
B = width | Breite | largeur
H = height | Höhe | hauteur
Ø = diametre | Durchmesser | diamètre
A = projection length | Ausladung | amplitude
ET = installation depth | Einbautiefe | profondeur utile
Base = base dimensions | Sockelmaße | dimensions de base

Attention! The dimensions relate solely to the sizes of the luminaire. Any air spaces that would be relevant for a safe operating of the lamp were not considered.

Achtung! Die Größen beziehen sich nur auf die Abmessungen der Leuchte. Etwaige Lufträume, die für einen sicheren Betrieb der Leuchte notwendig sind, werden nicht berücksichtigt.

Attention! Les dimensions se réfèrent à la taille de la lampe seulement. Espacements éventuels, que seraient importants pour une opération de la lampe sans danger, n'ont pas été considerés.

SKETCHES
SKIZZEN
CROQUIS

The sketches state the most meaningful dimensions. If a product is adjustable by will, a turquoise arrow marks this function and only the maximum dimensions are indicated.

Die Bemaßung der Skizzen umfasst jeweils die aussagekräftigsten Größen. Bei verstellbaren Produkten kennzeichnet ein türkiser Pfeil diese Funktion und nur die maximalen Größen werden angegeben.

Les dimensions des croquis comprennent les plus représentatives. Si un produit est réglable au choix, une flèche turquoise affiche cette fonction et rien que les dimensions maximales sont indiquées.

PRODUCT IN THE AMBIANCE
PRODUKTE IM AMBIENTE
PRODUITS DANS L'AMBIENCE

You can find the article number next to each product in the ambiance pictures.

Sie finden die Artikelnummer neben jeder Abbildung des Produktes auf unseren Ambientebildern.

Vous pouvez trouver le numéro d'article à côté de chaque produit dans les images de l'ambiance.

PICTOGRAMMES
PIKTOGRAMME
PICTOGRAMMES

Technical details are represented as pictogrammes. An overview over all pictograms can be found on the next pages.

Technische Details werden als Piktogramme dargestellt. Eine Übersicht über alle Piktogramme finden Sie auf den nächsten Seiten.

Les détails techniques sont représentés sous forme de pictogrammes. Vous trouverez un aperçu de tous les pictogrammes dans les pages suivantes.

ENERGY EFFICIENCY LABELS
ENERGIEEFFIZIENZ-LABEL
LABEL DE L'EFFICACITÈ ÉNERGÈTIQUE



The new energy label must be indicated on all light sources with a luminous flux between 60 and 82,000 lumens and OLED. This applies to lamps, LED modules and luminaires where the light source cannot be removed without destroying it.

Das neue Energielabel muss auf allen Lichtquellen mit einem Lichtstrom zwischen 60 und 82.000 Lumen und OLED angegeben werden. Dies gilt für Lampen, LED-Module und Leuchten, bei denen die Lichtquelle nicht zerstörungsfrei entnommen werden kann.

Le nouveau label énergétique doit être indiqué sur toutes les sources lumineuses dont le flux lumineux est compris entre 60 et 82 000 lumens et sur les OLED. Cela s'applique aux lampes, aux modules LED et aux luminaires dont la source lumineuse ne peut être retirée sans être détruite.

The information on the label includes: / Die Angaben auf dem Etikett beinhalten: / Les informations figurant sur l'étiquette sont les suivantes :

› Name/Trademark
Name/Warenzeichen
Nom/marque de commerce

› Model / Modell / Modèle

› Energy label scale A-G / Energielabel-Skala A-G / Échelle d'étiquetage énergétique A-G

› Energy consumption for 1,000 hours of use/
Energieverbrauch bei 1.000 Stunden Nutzung/
Consommation d'énergie pour 1 000 heures d'utilisation

› Energy efficiency class of the product/
Energieeffizienzklasse des Produkts/
Classe d'efficacité énergétique du produit

› QR Code to EPREL (Product Database of the European Product Registry for Energylabelling)/
QR Code zur EPREL (Produktdatenbank der European Product Registry for Energylabelling)/
Code QR pour EPREL (base de données des produits du regis tre européen des produits pour l'étiquetage énergétique)

The energy spectrum ranges from G to A.
Das Energiespektrum reicht von G bis A.
Le spectre énergétique va de G à A.

EGLO WORLDWIDE

EGLO WELTWEIT / EGLO DANS LE MONDE

AUSTRIA
EGLO LEUCHTEN GMBH

Heiligkreuz 22
6136 Pill
T: +43 5242 6996 0 | F: +43 5242 6996 972
info-austria@eglo.com

AUSTRALIA
EGLO LIGHTING AUSTRALIA

5/339 Archerfield Road
4077 Richlands | Queensland
T: +61 7 3375 1413 | F: +61 7 3375 1412
info@eglolighting.com.au

BELGIUM
EGLO BELGIUM BV

Antwerpsesteenweg 247
2950 Kapellen
T: +32 3 250 60 80 | F: +32 3 219 80 67
info-belgium@eglo.com

BOSNIA AND HERZEGOVINA
EGLO RASVJETA BH D.O.O.

Ormanica bb
76250 Gradacac
T: +387 35 86 85 00 | F: +387 35 82 44 41
info-Bosnia-Herzegovina@eglo.com

BULGARIA
EGLO BULGARIA EOOD

Main Road Burgas-Sofia | 5th kilometer | Building EGLO
8000 Burgas
T: +359 56 960 403 | F: +359 56 53 05 95
info-bulgaria@eglo.com

CANADA
EGLO CANADA INC.

20700 Route Transcanadienne
H9X 4B7 Baie D'Ufré, Quebec
T: +1 514 457 5483 | F: +1 514 457 5487
info-canada@eglo.com

CHILE
EGLO CHILE ILUMINACIÓN LTDA.

Av. Américo Vespucio Norte 1930
Conchali - Santiago de Chile
T: +562 2 595 2222
info-chile@eglo.com

CHINA
DONGGUAN EGLO LIGHTING COMMERCIAL CO LTD

No.1 | Shangqiao Industrial Rd Shangqiao, Dongcheng
Dongguancity, Guanzhouprovince
T: +86 769 2203 3866 | F: +86 769 2203 6866
info-china@eglo.com

COLOMBIA
EGLO COLOMBIA ILUMINACIÓN SAS

Autopista Norte 800 Mts adelante del Peaje de los Andes
Costado Oriental Km 19 Lote 30
Bogotá - Chia
T: +57 (1) 744 2339
info-global@eglo.com

COSTA RICA
EGLO COSTA RICA

Centro Comercial Calle Real local #8
Guachipilín de Escazú de la sucursal del BAC
San Jose 800 metros al norte | San Jose
T: +506-2289-4690 | F: +506-2100-6384
info-costarica@eglo.com

CROATIA
EGLO RASVJETA D.O.O.

Jadranska avenija 9a
10000 Zagreb
T: +385 1 379 40 62 | F: +385 1 379 41 04
info-croatia@eglo.com

CZECH REPUBLIC
EGLO CZ+SK s.r.o.

Náchodská 2479/63
193 00 Praha 9 Horní Pocernice
T: +420 281 924 163 | F: +420 281 925 205
info-czechrepublic@eglo.com

DENMARK
EGLO DANMARK A/S

Agerbakken 20
8362 Hørning
T: +45 70 22 55 11 | F:+45 70 22 55 221
info-denmark@eglo.com

ESTONIA
MOODNE VALGUSTUS AS

Rävalapst. 7
10143 Tallinn
T: +372 667 6670 | F: +372 631 3195
info-global@eglo.com

FINLAND
EGLO FINLAND OY

Malminraitti 17A
700 Helsinki
T: +358 20 7649 820 | F: +358 20 7649 821
info-finland@eglo.com

FRANCE
EGLO FRANCE LUMINAIRE SARL

Z.A. Jeune Bois | 2 Rue de la Martinique
68274 Wittenheim
T: +33 3 89 62 50 45 | F: +33 389 6250 49
info-france@eglo.com

GERMANY
EGLO LEUCHTEN HANDELS GMBH

Kleinbahnstr. 35
59759 Arnsberg
T: +49 2932 6269 0 | F: +49 2932 6269 39
info-germany@eglo.com

GREAT BRITAIN AND IRELAND
EGLO UK LTD.

Unit 12 Cirrus Park, Lower Farm Road, Moulton Park
Industrial Estate, Northampton NN3 6UR
T: +44 1604 790 986 | F: +44 1604 670 282
info-greatbritain@eglo.com

GREECE
EGLO HELLAS A.E.

Sykias 2 and parodos dekeleias
13679 Acharnai
T: +30 21 0800 2363 | F: +30 210 240 07 29
info-greece@eglo.com

HUNGARY - PRODUCTION AND LOGISTICS
EGLO MAGYARORSZAG KFT.

Fő út. 155
3060 Paszto
T: + 36 32 560 050 | F: +36 32 560 040
info-hungary@eglo.com

INDIA
EGLO INDIA PRIVATE LIMITED

A-307, Ansal Chambers - 1, 3, Bhikaji Cama Place,
110066 Delhi
T: +91 85279 44288
info-india@eglo.com

ITALY
EGLO ITALIANA S.R.L.

Via Giotto, 4
31021 Mogliano Veneto (TV)
T: +39 041 45 66 232 / -245/ -251 |
F: +39 041 45 74 066 / -071
info-italy@eglo.com

KAZAKHSTAN
EGLO KAZAKHSTAN LLP

Al-Farabi Avenue 7, Office 72, 14rd floor, Block 4A,
Nurly-Tau Business Center
50059 Almaty
T: +7 727 293 25 20 | M: +7 701 031 00 00
info-kazakhstan@eglo.com

KOSOVO
EGLO KOSOVA LLC

Lugisht e qytetit pn
20000 Prizren
T: +383 44 216 687 | SHOP: +383 49 699 100
info-kosovo@eglo.com

LATVIA
MOODNE VALGUSTUS AS

Rävalapst.7
10143 Tallinn
T: +370 652 49923 | T: +372 667 6670
info-latvia@eglo.com

LITHUANIA
MOODNE VALGUSTUS AS

Rävalapst.7
10143 Tallinn
T: +370 652 49923 | T: +372 667 6671
info-latvia@eglo.com

MAGYARORSZÁG – ÉRTÉKESÍTÉS
EGLO LUX KFT.

Fő út. 143/A
2120 Dunakeszi
T: +36 27 341 353 | F: +36 27 341 409
info-hungary@eglo.com

MALAYSIA
EGLO ASIA SDN BHD

No. 13, Jalan Pelukis U1/46B, Temasya 18, Glenmarie,
40150 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan
T: +6011 1050 2336 | F: +603 5567 9415
info-malaysia@eglo.com

MEXICO
EGLO MÉXICO ILUMINACIÓN S DE RL DE CV

Prolongación Avenida López Mateos Sur N°3561,
Fraccionamiento Los Gavilanes
C.P. 45645 Tlajomulco de Zúñiga | Jalisco
T: +52 33 3687 20 95
info-mexico@eglo.com

MIDDLE EAST
EGLO LIGHTING MIDDLE EAST FZE

P.O. BOX 262073, LOB6, OFFICE G18
Jebel Ali, Dubai, UAE
T: +97 148810080 | F: +97 148810081
gulf@eglo.com

MOROCCO - EGLO AFRICA
EGLO MAGHREB LUMINAIRES SARL

219 Bd Med Zerktouni. Suite: 67
20330 Casablanca
T: +212 522 98 80 25 / -05
info-global@eglo.com | info.africa@eglo.com

THE NETHERLANDS
EGLO VERLICHTING NEDERLAND B.V.

Innovatiepark 20
4906 AA Oosterhout (NBR)
T: +31 162 48 28 30
info.netherlands@eglo.com

NORWAY
MS Belysning AS

Heiaveien 4
1900 Fetsund
T: +47 63 888500 | F: +47 63 888501
info-norway@eglo.com

PERU
EGLO PERU S.A.C

Av Primavera 1419
Distrito de Santiago de Surco y Departamento de Lima
T: +51 902 763 635
info-peru@eglo.com

POLAND
EGLO POLSKA SP. Z O.O.

Ul. Dźwiękowa 2
02-857 Warszawa
T: +48 22 644 57 55 | F: +48 22 644 89 82
info-poland@eglo.com

PORTUGAL
EGLO PORTUGAL ILUMINAÇÃO, LDA

Rua Fonte Parada, 125
4595-434 Seroa-Paços de Ferreira
T: +351 255 890 000 | F: +351 255 892 346
info-portugal@eglo.com

ROMANIA
EGLO ROMANIA PRODEXIM SRL.

Str. Atomistilor nr. 1D
77125 Magurele - Ilfov
T: +40 314 250 902 | F: +40 314 250 899
info-romania@eglo.com

RUSSIA
EGLO LIGHTING LLC

Varshavskoe shosse 3 | Office 23
117105 Moscow
T: +7495 789 4311 | F: +7495 789 4312
info-russia@eglo.com

SERBIA
EGLO RASVETA DOO

Stefana Prvovenčanog 28
11000 Beograd
T: +381 11 3981 366 | F: +381 11 3981 389
info-serbia@eglo.com

SLOVAKIA
EGLO CZ+SK s.r.o

Náchodská 2479/63
193 00 Praha 9 Horní Pocernice
T: +421 313 211 551 | F: +421 313 211 556
info-slovakia@eglo.com

SLOVENIA
EGLO RASVJETA D.O.O.

Jadranska avenija 9a
10000 Zagreb
T: +386 158 093 18
info-slovenia@eglo.com

SPAIN
EGLO ESPANA ILUMINACION S.L.

Avda. de Castilla 1 (Edf. Best Point) 2°-16A
28830 San Fernando de Henares, Madrid
T: +34 91 677 9044 | F: +34 91 677 0304
info-spain@eglo.com

SWEDEN
EGLO SVERIGE AB

Star Street 1
512 50 Svenljunga
T: +46 340 623 505 | F: +46 340 623 605
info-sweden@eglo.com

SWITZERLAND
EGLO SCHWEIZ AG

Seetalstraße 142
6032 Emmen
T: +41 41 268 69 59 | F: +41 41 268 69 58
info-switzerland@eglo.com

TURKEY
EGLO Aydınlatma ithalat İhracat Ltd. Şti.

Eyüp Sultan Mah. Sekmen Cad. No:18/2
34855 Sancaktepe / Istanbul Samandira
T: +90 216 311 09 -02 / -03 / -04 |
F: +90 216 311 09 / -05
info-turkey@eglo.com

UKRAINE
EGLO UKRAINE LTD

Vatslava Gavela boulevard, 6/7-A,
03124 Kyiv
T: +38 044 463 98 41 | F: +38 044 468 84 67
info-ukraina@eglo.com

USA
EGLO USA, INC.

3640 Royal South Parkway
30349 Atlanta, Georgia
T: +1 404 477 5601 | F: +1 404 393 7053
info-usa@eglo.com

LEGEND
PICTOGRAM / PIKTOGRAMME / PICTOGRAMME

SOCKETS
FASSUNGEN
DOUILLES

LED	G4	G53
2G7	G5	GU5,3 / MR16
2G11	G9	GU10
2GX13	G10Q	GX53
E14	G13	GY6,35
E27	G23	R7s

BULBS
LEUCHTMITTEL
AMPOULES

E14 / C35	E27 / A60 Halogen	E27 / E140 Filament
E14 / C35f	E27 / R63 Halogen	E27 / PS160 Filament
E14 / D45	E27 / A60 LED	E27 / T30 Filament
E14 / C35f LED	E27 / A60 Filament	E27 / T32 Fllament
E14 / D45 Halogen	E27 / A65 LED	G4 / T9
E14 / C35 Halogen	E27 / A75 Filament	G4 / LT9
E14 / T22	E27 / G45 LED	G4 / LT14
E14 / C35 Filament	E27 / G45 Filament	G9
E14 / C37 Filament	E27 / G80 Filament	G9 LED
E14 / C35f Filament	E27 / G95	GU10
E14 / C37f Filament	E27 / G95 Filament	GU10 LED
E14 / P45 LED	E27 / G125	GU10 SMD LED
E14 / P45 Filament	E27 / G95 LED	GX53 / LF75
E14 / P50	E27 / G200 Filament	LED board / LED Platine / LED bord
E14 / ST48 Filament	E27 / R63 LED	MR16
E14 / ST64 Filament	E27 / ST48 Filament	MR16 LED
E14 / T20 LED	E27 / ST64 Fllament	R7s / 78mm
E27 / A60	E27 / B80 Filament	R7s / 118mm
E27 / G90	E27 / BR150 Filament	R7s / 78mm LED
E27 / QR63	E27 / DP165 Filament	R7s / 118mm LED

LIGHT COLOUR & LUMEN
LICHTFARBE & LUMEN
COULEUR LUMINEUX & LUMEN

The colours of the LED are represented as pictogrammes (see below), their luminous flux directly beneath. The luminous flux is quoted in lumen and describes the amount of light generated by the LED. The higher the value, the brighter is the lamp. Lumens are LED boards and are the light measurement value in bulbs.

Die Farben der LED werden als Piktogramm (siehe unten) dargestellt, deren Lichtstrom direkt darunter. Der Lichtstrom wird in Lumen gemessen und gibt die erzeugte Lichtmenge der LED an. Je höher der Wert, desto heller das Produkt. Lichtstromangaben (Lumen) sind Platinen- bzw. Leuchtmittelwerte.

Les couleurs de LED ont représentés sous forme de pictogrammes, leur flux lumineux directement en dessous. L'unité de flux lumineux est le lumen et il mesure la quantité de lumière générée par les LED. Plus la valeur est élevée, plus la lampe est lumineuse. Les lumens sont l'unité de mesure de l'intensité lumineuse des ampoules et des panneaux led integrés.

RGB
RGB
RGB

RGB + white
RGB + weiß
RGB + blanc

RGB + warmwhite
RGB + warmweiß
RGB + blanc chaud

RGB + coldwhite
RGB + kaltweiß
RGB + blanc froid

RGB + neutralwhite
RGB + neutralweiß
RGB + blanc neutral

RGB + tunabel white
RGB + tunabel white
RGB + tunabel white

tunable white
tunable white
tunable white

warm white
warmweiß
blanc chaud

cold white
kaltweiß
blanc froid

neutral white
neutralweiß
blanc neutre

SWITCHES & SENSORES
SCHALTER & SENSOREN
INTERRUPTEUR & CAPTEURS

incl. cable & plug
inkl. Kabel & Stecker
câble & connecteur inclus

internal dimmer
eingebauter Dimmer
variateur intégré

button switch
Druckknopf
interrupteur de pression

function switch
Funktionsschalter
interrupteur fonction

rocker switch
Wippschalter
interrupteur à bascule

pedal dimmer
Trittdimmer
variateur à pied

pedal switch
Trittschalter
interrupteur à pied

cable switch
Kabelschalter
interrupteur à câble

incl. cable & plug transformer
inkl. Kabel & Stecktransformator
câble & transformateur à prise

remote control
Fernbedienung
télécommande

Day & Night Sensor
Tag & Nacht Sensor
sensor jour & nuit

sensor
Sensor
sensor

swedish plug
Stecker Schweden
connecteur swede

"Touch me" ON/OFF
"Touch me" EIN/AUS
"Touch me" ON/OFF

"Touch me" ON/OFF & dimm
"Touch me" EIN/AUS & Dimmen
"Touch me" ON/OFF & graduable

pull switch
Zugschalter
interrupteur à bascule

Timer - automatic on/off
Zeitschaltuhr - automatisches Ein- & Ausschalten
minuterie - peut être éteint et allumé automatiquement

FUNKTIONS & COMFORT
FUNKTIONEN & KOMFORT
FONCTIONS & COMFORT

incl. battery
inkl. Akku
incl. pile

incl. battery
inkl. Batterie
incl. pile

battery specifications
Batteriespezifikationen
spécifications des piles

beam angle
Ausstrahlwinkel
angle de rayonnement

corner mount possible
Eckmontage möglich
montage en coin possible

Colour Rendering Index

cutout (in mm)
Ausschnitt (in mm)
perçage du panneau (en mm)

dimmable
dimmbar mit externen Dimmer
graduable

not dimmable
nicht dimmbar
ne pas graduable

Can be operated via control unit
Bedienbar über Steuergerät
Peut être commandé par une unité de contrôle

replaceable LED
austauschbare LED
LED remplaçables

loadable in kg
belastbar in kg
chargeable en kg

packaging / delivery unit
Verpackungs- / Liefereinheit
unité d'emballage / de livraison

shortable
kürzbar
réductible

Voltage
Volt
Voltage

Watt

USB connection
USB-Anschluss
Connexion USB

Qi-Charger

PROTECTION CLASS
SCHUTZKLASSE
CLASSE DE PROTECTION

The protection class indicates to what extent the lamp is protected against electric shock. All lamps in this catalogue are at least protected with the protection class 1 - a higher class is specified in the information box of the respective lamp.

Die Schutzklasse gibt an, inwiefern ein Produkt gegen einen elektrischen Schlag gesichert ist. Alle Leuchten in diesem Katalog sind mit mindestens Schutzklasse 1 gesichert, bei höheren Klassen wird das Symbol im Infokasten der Leuchte angegeben.

La classe de protection indique, dans quelle mesure la lampe est protegé contre les chocs électriques. Tous les lampes dans ce catalogue sont protegées au moins avec la classe 1 - une classe plus élevée est indiquée dans l'information de la lampe.

protection class 1: protective earthing
Schutzklasse 1: Schutzerdung
classe de protection 1: prise de terre

protection class 2: protective insulation
Schutzklasse 2: Schutzisolierung
classe de protection 2: double isolation ou renforcée

protection class 3: protective low voltage
Schutzklasse 3: Schutzkleinspannung
classe de protection 3: très basse tension de sécurité

PROTECTION RATING
SCHUTZGRAD
INDICE DE PROTECTION

The protection rating ensures the operational safety of luminaires. The first number specifies the extent of the protection against the ingress of foreign bodies; the second number identifies the humidity protection grade. All luminaires in this catalogue are at least protected with the rating IP20 – a higher rating is specified in the information box of the luminaire.

Der Schutzgrad gewährleistet die Betriebssicherheit von Leuchten. Die erste Ziffer des IP Grades beschreibt den Schutzumfang gegen das Eindringen von Fremdkörpern, die zweite Ziffer infomiert über den Grad des Feuchtigkeitsschutzes. Alle Leuchten in diesem Katalog sind mit mindestens Schutzgrad IP20 gesichert, bei höheren Graden wird das Symbol im Infokasten der Leuchte angegeben.

L'indice de protection assure la sécurité opérationnelle des luminaires. Le premier chiffre indique à quel point la protection est efficace contre l'insertion de corps étrangers; le second chiffre indique quant à lui le degré de protection par rapport à l'humidité. Tous les luminaires dans ce catalogue sont protegés au moins avec l'indice IP20 – un indice plus élevé est indiqué dans l'information d'article.

IP33

IP44

IP54

IP65

IP67

REGISTER

SERIES NAMES
SERIENNAMEN
NOME DE PRODUITS

name name nom	page seite page	name name nom	page seite page	name name nom	page seite page	name name nom	page seite page
AGOLADA	85	CHIAPPERA	125	HILBURN 1	148	NISIA	58
ALAMONTE	130,135	CHINOA	109	IPHIAS 2	64-65	NISIA-Z	28
ALAMONTE 1	130-132	CISTIERNA	97	JABAGA	100	NIVAROLO	70
ALAMONTE 3	128-129	CISTIERNA 2	97	JORBA	105	ONCALA	59
ALBACETE	152	CITY	116-117	KIBEA	73	ONJA	118
ALGHERA	210	CONNECT Z	24	LADUNARA	208	PAGINO	172
ALORIA	154-156	CONNECT-Z SENSOR	24	LAMEDO	190	PALIZZI	229
ARACENA	193	CONNECTOR BOX	201	LAMOZZO	226	PALOSCO	45
ARGOLIS 2	64-65	CORBEZZOLA	224-225	LAMOZZO 1	226	PARK	110
ARGOLIS-Z	26	CORNALE	72	LATERNA 4	164-165,168	PARK 4	200-201
ATOLLARI	96	COSTORIO	94	LATERNA 5	166,169	PARTAJ	216
AZZINANO	74	CUBA	202	LESMO	101	PASSIRANO	109
BARACCONI	224	CUBONE	216	LIBISA	218	PASTION	229
BARROSELA	147,150	CULPINA	72	LISIO	140-141	PERNATE	80
BASALGO 1	59	DESELLA 1	105	LM_LED_E27	32	POLIENTO	59
BASALGO-Z	27	DETECT ME 1	186,189	LM_LED_GU10	32	PORRASSA	227
BELCREDA	118	DETECT ME 3	186,189	MADRIZ	62	PRATA VECCHIA	51
BEVERLY	86	DETECT ME 5	187	MANFRIA	40	PREDAZZO	84
BEVERLY 1	87	DETECT ME 6	186,189	MANNERA	206-207	PULFERO	146
BITETTO	94	DONATORI	50	MARGO	196	PULFERO 1	152
BOSARO	87	DONINNI 1	42-43	MARTANO	225	RAVELLO	136-137
BOTTONA	210	ENTRIMO	147	MARUGGIO	103	REDONDO	82
BOVOLONE	144	EREDITA	73	MELGOA	146,150	RIFORANO	38-39
BREGANZO	113	EREMITANA	100	MELZO	46	RIGA	88-89
BREGANZO 1	113	EREMITANA-Z	27	MILTON	149-150	RIGA 3	190
BRIANZA	44	FAEDO 3	178-185	MIRANDOLA	135	RIGA 5	92-93
BUDRONE	127	FAEDO 4	176-177	MONREALE	145	RIGA-LED	90
BUFALATA	95	FANDINA	76	MONTEROLLO SMOKE	214	ROBLEDO	86
CALDIERO	52	FARINDOLA	71	MONTEROLO	212-213	RONCO	66
CALPINO	104	FIUMICINO	48-49	MONTEROLO-Z	30-31	RUBIO	60
CALPINO 2	104	FLATNEONLED	220-221	MORINO	82	SAKEDA	105
CAMARDA	106-107	FORNACI	70	MUSSOTTO	110	SALITTA	79,192
CANOVE	146	FOSSOMBRONE	208	NAVEDO	158-163	SALVANESCO	69
CARRARO	124	FROSOLONE	218	NEMA	175	SAN TELMO	153
CASABAS	228	FUSIGNANO	208	NEMA 1	176	SELINUS	137
CASAZZA	62-63	GORZANO	80	NEMA-Z	27	SERRICELLA	76
CASCINETTA	132-133	HELSINKI	56-57	NEMBRO	40	SESIMBA 1	98
CERNO	114-115	HILBURN	148	NINNARELLA	55	SIDNEY	139

name name nom	page seite page
SIRMIONE	138
SITIA	74
SONCINO	135
SONELLA	66
SORRONARO	61
SPIAZZINA	84
SPINETOLI	175
SPINETOLI 2	219
SPONGANO	102
STAGNONE	53
STOCKHOLM 1	86
TAPARITA	79
TAVERNA	142
TONEGO	90
TRECATE	144
TREVIOLO	98
TRIBANO	113
TRONO STICK	87
TRONTO	191
UGENTO	78
UTRERA	227
VALDEO	144,152
VENTO 1	69
VENTO 2	69
VERRES	110
VIGNANELLO	215
VILLAGRAPPA	228
VILLAGRAZIA	108
ZIMBA	194
ZIMBA-LED	194

REGISTER

ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER
NUMÉROS D'ARTICLE

Number nummer Numéro	page seite page	Number nummer Numéro	page seite page	Number nummer Numéro	page seite page	Number nummer Numéro	page seite page	Number nummer Numéro	page seite page	Number nummer Numéro	page seite page	Number nummer Numéro	page seite page
12251	32	88139	117	94101	89	96452	189	98121	145	98758	226	900209	215
12253	32	88142	116	94102	89	96454	186	98123	145	99099	24	900211	215
22144	168	88144	116	94103	88	96505	90	98148	48	99106	24	900212	218
22145	168	88152	202	94105	89	97119	90	98149	48	99521	62	900213	216
22462	166	88153	202	94106	88	97146	52	98151	48	99522	63	900215	216
22463	166	88489	149	94107	88	97159	74	98152	49	99533	63	900219	220
22464	166	88575	194	94111	175	97218	110	98153	108	99534	63	900221	220
22466	169	88744	202	94121	69	97222	80	98154	108	99565	115	900222	221
22467	164	89767	118	94128	87	97226	146	98176	172	99566	115	900223	220
22468	165	89768	118	94138	113	97238	110	98178	172	99567	117	900224	221
22469	165	90184	153	94278	59	97241	104	98182	191	99568	117	900238	216
22471	165	90748	200	94779	87	97242	104	98184	175	99569	92	900239	218
22472	168	91206	201	94788	132	97261	144	98185	177	99571	92	900243	224
22995	169	91207	201	94792	146	97284	113	98187	229	99572	60	900244	225
22996	169	92736	90	94799	87	97285	138	98191	229	99573	60	900245	224
30184	140	93095	156	94803	85	97287	138	98195	228	99574	193	900246	224
30185	140	93097	154	94804	85	97288	138	98196	228	99576	193	900247	228
30187	141	93098	154	94805	147	97289	72	98266	42	99577	193	900255	226
30188	140	93099	155	94827	135	97294	135	98269	42	99578	61	900256	179
30191	114	93254	73	94831	130	97296	144	98271	42	99579	61	900257	181
30192	114	93268	86	94832	130	97303	46	98272	43	99583	62	900258	27
30205	58	93318	82	94833	132	97304	46	98273	131	99584	62	900259	208
30206	58	93319	82	94841	146	97307	80	98701	50	99585	73	900261	79
30207	58	93368	82	94842	148	97308	80	98702	50	99586	142	900262	79
32898	93	93384	176	94843	148	97312	118	98703	50	99587	130	900263	192
32899	93	93385	176	94855	152	97419	187	98705	69	99598	142	900264	192
33152	182	93403	156	94858	150	97421	189	98707	44	110186	198	900265	28
33153	182	93407	154	94863	150	97422	186	98708	44	110187	198	900266	28
33154	182	93408	155	94866	148	97451	52	98709	109	110189	198	900267	28
33155	183	93426	201	94871	66	97455	178	98711	109	900117	219	900268	30
33156	184	93445	161	94872	66	97456	178	98713	132	900118	76	900269	31
33157	184	93446	160	95016	59	97457	178	98714	133	900119	76	900271	30
33158	184	93447	160	95097	105	97458	179	98715	133	900121	27	900272	30
33159	185	93448	160	95233	194	97459	180	98719	135	900122	208	900275	100
48944	227	93452	162	95235	194	97461	180	98721	136	900123	208	900276	100
48968	227	93454	163	95982	59	97462	180	98722	136	900124	26	900277	65
81751	56	93455	159	95987	74	97463	181	98723	136	900125	26	900278	64
81752	57	93456	158	95988	74	97464	189	98724	137	900126	26	900279	65
81753	56	93457	158	96013	86	97465	186	98725	38	900131	27	900281	64
82309	116	93458	158	96018	113	97471	176	98726	39	900132	84	900282	65
83278	56	93459	159	96021	98	97632	46	98727	38	900133	76	900283	64
83279	57	93462	159	96207	147	98085	97	98728	38	900136	129	900284	97
83281	57	93463	162	96239	144	98086	97	98729	109	900137	128	900285	124
83433	110	93464	162	96241	152	98088	72	98731	51	900138	128	900286	124
83589	150	93465	163	96256	105	98096	40	98737	45	900139	128	900287	125
83966	139	93481	190	96262	152	98097	40	98738	45	900189	100	900288	127
83971	139	93482	190	96276	96	98101	212	98746	98	900201	214	900289	127
86189	190	93994	84	96277	96	98102	212	98747	98	900202	214	900291	94
86541	86	94092	196	96287	105	98103	212	98751	40	900203	214	900292	101
87105	139	94093	196	96365	69	98104	213	98757	226	900208	215	900294	210

Number nummer Numéro	page seite page
900295	210
900296	210
900297	66
900299	218
900445	104
900457	206
900458	207
900459	207
900461	207
900669	95
900671	95
900672	137
900673	70
900674	70
900675	70
900679	94
900681	79
900682	71
900684	137
900688	55
900689	55
900691	53
900692	53
900698	131
900709	78
900802	125
900803	125
900804	225
900805	225
900807	106
900808	106
900809	106
900811	107
900885	102
900886	102
900887	102
900888	103
900889	103
900891	103

All previous catalogues and price lists are no longer valid with the issue of this catalogue. Errors, misprints, model and price changes and technical modifications are reserved. We deliver based on our terms of delivery and payment. Our products comply with the European light norm EN60598. Products with the ENEC test mark are conforming to the guide line 2006/95/EG. Products with additional safety remarks (e.g protection class, IP) are identified within the product family with the relevant symbol and number. The content of this catalogue is protected under copyright law for EGLO Leuchten GmbH. All rights reserved. Our specific written consent must be obtained before using any illustrations and texts. The pictures are 4C prints and may differ from the original.

The product pictures and ambiences in this catalogue can deviate from reality, and they do not necessarily concur with the usual application of the product. EGLO does not assume liability for the correctness, completeness or the application depiction of the products and/or the product information.

Design, layout and composition: EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA
Print: Samson Druck GmbH, 5581 St. Margarethen - AUSTRIA
Pictures: EGLO, Star Trading, Adobe Stock, istockphoto.com

Mit diesem Katalog verlieren alle vorhergehenden Kataloge und Preislisten ihre Gültigkeit. Irrtümer, Druckfehler, Modell- und Preisänderungen sowie technische Änderungen vorbehalten. Wir liefern zu unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Unsere Produkte entsprechen der europäischen Leuchtennorm EN 60598. Produkte mit dem ENEC Prüfzeichen sind konform mit der Richtlinie 2006/95/EG. Produkte mit weiteren Sicherheitshinweisen (zB. Schutzklasse, IP) sind mit Symbol und Zahl bei der Produktfamilie ausgezeichnet. Der Inhalt dieses Kataloges ist für die EGLO Leuchten GmbH urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten. Bilder und Texte dürfen nicht ohne vorherige ausdrückliche, schriftliche Genehmigung verwendet werden. Die Abbildungen sind 4C Drucke und können vom Original abweichen.

Die Katalogbilder und die gezeigten Darstellungen der Produkte können von der Wirklichkeit abweichen und nicht den üblichen Produktanwendungen entsprechen. EGLO übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Anwendungsdarstellung der Produkte und Produktinformationen.

Gestaltung, Layout und Satz: EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA
Druck: Samson Druck GmbH, 5581 St. Margarethen - AUSTRIA
Bilder: EGLO, Star Trading, Adobe Stock, istockphoto.com

Le présent catalogue remplace tous les catalogues et tarifs précédents. Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression, de modification des modèles et de changement de prix et de technique. Nous livrons sur la base de nos conditions de livraison et de paiement. Nos produits sont conformes aux normes européennes EN 60598 et portent le marquage CE. Les produits portant la marque ENEC sont conformes à la Directive 2006/95/EG. Les produits portant d'autres indications de sécurité (par exemple classe de protection, IP) sont identifiés par le symbole et le nombre correspondants dans la famille de produits.

Le contenu du présent catalogue est protégé pour la société EGLO Leuchten GmbH par un copyright. Tous droits réservés. Toute reproduction d'images et du texte est interdite sans autorisation explicite par écrit préalable. Les images sont imprimées en 4C et peuvent différer de l'original.

Les images des produits et les ambiances dans le catalogue peuvent dévier de la réalité et ne sont pas nécessairement en ligne avec l'usage habituel du produit. EGLO n'engage pas sa responsabilité sur la justesse des images et sur les informations relatives à l'usage pouvant être fait des produits.

Conception, maquette et composition: EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pill
Presse: Samson Druck GmbH, 5581 St. Margarethen - AUSTRIA
Images: EGLO, Star Trading, Adobe Stock, istockphoto.com

11-2022

EGLO Leuchten GmbH
Heiligkreuz 22
A-6136 Pill
Austria
Tel. +43 (0) 5242 6996
Fax +43 (0) 5242 6996-972
info@eglo.com
www.eglo.com

KATA23

my light | my style